

1. Обозначение, размеры геталад, свернутые швы, ула, установочный размерной графиками по МИ 2638-2001.

2. Данный чертеж разработан на основании чертежа К/Г01-111.00.00 Во


6. Узел окрасить и использовать в составе трубопровода.

7. Неуказанные предельные отклонения размеров : Н14, h14, IT14/2.

8. *Размер для справок.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам инв. N	Инв. N подл.	Подп. и дата	Информация	Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									K 01-111.00.00 СБ	Документация																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

50 ✓(✓)



H14; h14; ± IT14/2.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N субл.	Подп. и дата
244				
К 01-111 .00.01				
Изм.	Лист	Ндокум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кривоногов	Филипп	12.04	
Провер.	Васильев	Васильев	12.04	
Т.контр.				
Нконтр.	Бразговка	Бразговка	12.04	
Утв.	Пасечный			
Кольцо				
Круг 108 ГОСТ2590-88				
20 ГОСТ 535-88				
Лист			Листов 1	
ОАО "ГИАП"			г. Гродно	