

Réalisation professionnelle :

<Recensement d'un parc informatique avec GLPI>

Recenser le patrimoine informatique

Compétences mis en œuvres

C1 – Recensement et identification des ressources numériques

- Identifier les machines présentes sur un réseau
- Vérifier leur accessibilité
- Collecter automatiquement les informations système
- Centraliser les données dans un outil de gestion (GLPI)

Contexte

Dans le cadre d'un projet réalisé en formation à l'Efrei, j'ai été amené à gérer et recenser le parc informatique d'une organisation fictive afin d'améliorer sa gestion et sa visibilité sous une machine virtuel Debian12.

L'objectif était :

- d'identifier les machines connectées au réseau
- de collecter leurs caractéristiques techniques
- de centraliser ces informations dans GLPI afin d'améliorer la visibilité et la gestion du système d'information.

Démarche suivi

J'ai d'abord installé le serveur GLPI et configuré la collecte des données.

Ensuite, j'ai inventorié les machines sur le même réseau afin de permettre la remontée automatique des informations.

1. Analyse du réseau

Dans un premier temps, j'ai récupéré mon adresse IP via cette commande :

```
ipconfig
```

2. Identification des machines

J'ai ensuite utilisé plusieurs commandes pour analyser le réseau.

- Récupération de mon adresse IP

```
ip a
```

ou

```
ipconfig
```

Cela m'a permis de connaître le réseau sur lequel je me trouvais.

- Liste des machines connues

```
arp -a
```

J'ai pu voir les équipements ayant déjà communiqué avec ma machine.

- Scan du réseau

```
nmap -sn <ip_address>/24
```

Grâce à cette commande, j'ai identifié plusieurs machines actives sur le réseau.


Mise en place de GLPI

3. Activation de la marketplace

Je suis ensuite allé dans la marketplace dans :


Configuration > Plugins

Et remplacer la page de configuration des plugins par l'interface du Marketplace.



J'ai ensuite créé un compte GLPI Network afin d'obtenir une clé d'activation pour activer la marketplace.

J'ai installé le plugin **GLPI Inventory**, qui permet de récupérer les informations des machines via les agents, via la marketplace.



Puis je l'activé l'inventaire dans :

Administration > Inventaire

Installation de l'agent GLPI

5. Installation sur la machine

Je suis allée sur le site officiel de l'agent GLPI sur Github puis j'ai copié le lien de téléchargement de la version adaptée.

Linux

Linux installer

Linux installer for redhat/centos/debian/ubuntu	Size
glpi-agent-1.15-linux-installer.pl	~9Mb

Ensuite j'ai téléchargé directement l'agent via le terminal :

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.17/glpi-agent-1.17-linux-installer.pl
```

Pour pouvoir l'exécuter, je suis passer en super utilisateur et je l'ai installer via ces commandes :

```
su
```

```
sudo perl glpi-agent-1.15-linux-installer.pl
```

Lors de l'installation de l'agent GLPI, il est demandé de renseigner l'adresse du serveur GLPI. Cela va permettre à l'agent de savoir où envoyer les informations collectées sur la machine :



```
2025-10-16 19:23:16 (35,2 MB/s) - « glpi-agent-1.15-linux-installer.pl » sauvegarde [9664490/9664490]

fred@debian:~$ ls
Bureau      glpi-agent-1.15-linux-installer.pl  Modèles  Public  Vidéos
Documents  Images                               Musique  Téléchargements

fred@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/fred# sudo perl glpi-agent-1.15-linux-installer.pl
Installing glpi-agent v1.15...
glpi-agent is about to be installed as service

Provide an url to configure GLPI server:
> http://glpi.localhost/front/inventory.php

Provide a path to configure local inventory run or leave it empty:
>

Provide a tag to configure or leave it empty:
>
Applying configuration...
Enabling glpi-agent service...
root@debian:/home/fred#
```

Enfin, pour lancer l'agent j'ai tapé cette commande :

```
glpi-agent
```

6. Inventaire des machines du réseau

J'ai reproduit cette installation sur d'autres machines du réseau afin de récupérer leurs informations.

Chaque machine a ensuite envoyé ses données vers le serveur GLPI.

Résultats obtenus

Après configuration, j'ai pu observer les résultats dans GLPI, dans la section Parc.

Les informations récupérées incluent :

- le nom des machines
- leur adresse IP
- leur système d'exploitation
- les composants matériels (RAM, processeur)
- les logiciels installés

Le parc informatique était désormais centralisé et facilement exploitable.

Conclusion

Cette réalisation m'a permis de mettre en pratique le recensement d'un parc informatique dans des conditions proches du réel.

J'ai appris à analyser un réseau, identifier les machines connectées, installer et configurer un agent GLPI ainsi qu'à centraliser les données dans un outil professionnel

Cette expérience m'a permis de mieux comprendre les enjeux de la gestion d'un système d'information en entreprise.