

2. IA Generativa y herramientas aplicadas al trabajo administrativo

Escuela Europea de Empresa

Indice

Unidad 2 · IA Generativa y herramientas aplicadas al trabajo administrativo	3
Presentación de la unidad	3
2.1 Qué es la IA generativa	4
2.2 Funcionamiento de los modelos generativos	6
2.3 Modelos de lenguaje y asistentes conversacionales	7
2.4 Capacidades actuales de la IA generativa	8
2.5 Herramientas basadas en IA generativa: ChatGPT · Copilot · Gemini · Otros asistentes profesionales	10
2.6 Generación de textos y documentación	11
2.7 Elaboración de resúmenes y síntesis de información	13
2.8 Generación de ideas y apoyo a tareas administrativas	14
2.9 Limitaciones y supervisión de resultados generados	16
2.10 Casos prácticos aplicados al entorno profesional	17
Comprueba lo que has aprendido	18
Ideas clave	19
Actividades prácticas	20
Recursos	21
Glosario.	21

Unidad 2 · IA Generativa y herramientas aplicadas al trabajo administrativo



Presentación de la unidad



Objetivo de la unidad

Conocer el funcionamiento básico de la IA generativa y aprender a utilizar herramientas inteligentes aplicadas a tareas administrativas y de gestión pública.

Objetivos de aprendizaje

- Explicar qué es la IA generativa y en qué se distingue de una búsqueda o de una base de datos.
- Describir, sin tecnicismos, cómo un modelo generativo produce su respuesta.
- Diferenciar un modelo de lenguaje de un asistente conversacional y manejar la ventana de contexto.
- Reconocer qué sabe hacer hoy la IA generativa y dónde falla de forma sistemática.
- Situar las herramientas más habituales y sus diferencias de uso.
- Aplicar la IA generativa a redacción, resúmenes y generación de ideas en tareas administrativas.
- Establecer una rutina de supervisión de los resultados antes de darlos por buenos.

En la Unidad 1 vimos que la IA generativa **compone** contenido nuevo en lugar de consultarlo. Esta unidad entra en lo práctico: qué ocurre por dentro cuando escribes una instrucción, qué herramientas existen, qué le puedes pedir con garantías y qué tienes que comprobar siempre antes de usar lo que te devuelve.

Una comparación útil: pedirle un texto a un sistema generativo se parece más a encargar un **borrador a alguien muy rápido que escribe bien pero no conoce tu expediente**, que a consultar una base de datos. Redactará con soltura, con el registro adecuado y en segundos; y si le falta un dato, lo rellenará con lo que suele aparecer en textos parecidos. De ahí salen a la vez su utilidad y su riesgo.

IA generativa

Tecnología de IA que **crea contenido nuevo** —texto, imágenes, audio o código— a partir de una instrucción en lenguaje natural. No recupera una respuesta almacenada: la **compone**, eligiendo en cada paso lo que resulta más probable.

Idea clave de la unidad

La IA generativa produce **borradores, no resoluciones**. Es excelente dando forma a un texto y poco fiable aportando datos. Usa lo primero; verifica siempre lo segundo.

2.1 Qué es la IA generativa

Crea, no consulta



Por eso puede sonar perfecto y estar equivocado

La diferencia que hay que fijar es esta: un buscador **recupera** algo que ya existe y te dice de dónde sale; un sistema generativo **compone** algo nuevo que no existía antes de que se lo pidieras. No hay un cajón del que saque la respuesta. Por eso dos personas que preguntan lo mismo pueden recibir textos distintos, y por eso el sistema nunca se queda en blanco: siempre tiene una continuación probable que ofrecer, aunque el dato no exista.

Modelo generativo

Sistema entrenado con enormes cantidades de ejemplos que, ante una instrucción, **produce contenido nuevo** paso a paso. Su objetivo no es acertar: es generar la continuación **más verosímil**. Acertar suele ser una consecuencia, no una garantía.

Pulsa cada tarjeta para girarla. Son las tres cosas que conviene tener siempre presentes:

No busca la respuesta en ningún sitio: la compone. Si le pides un dato exacto, lo redactará igual de bien exista o no.

Elige lo más probable según los textos que ha visto. No entiende tu expediente ni conoce la norma que le aplica.

Lo que devuelve es un borrador. La revisión, la valoración y la firma siguen siendo tuyas.

2.2 Funcionamiento de los modelos generativos



No hace falta entender la matemática, pero sí el mecanismo, porque explica todos los comportamientos raros que te vas a encontrar. El modelo no escribe el texto de una vez: lo construye **pieza a pieza**, eligiendo en cada paso la continuación más probable dado todo lo anterior. Tu instrucción es el principio de esa cadena, y por eso cambiarla cambia tanto el resultado.

Token

Cada una de las **piezas mínimas de texto** con las que trabaja el modelo: aproximadamente una palabra corta o un fragmento de palabra larga. El modelo genera un token, lo añade a lo escrito y vuelve a empezar. Esa repetición es todo el truco.

Despliega cada fase para ver qué ocurre y qué consecuencia tiene para ti:

1

Entrenamiento

2

Instrucción

3

Generación

4

Revisión

2.3 Modelos de lenguaje y asistentes conversacionales



Se usan como sinónimos y no lo son. El **modelo** es el motor: la pieza entrenada que genera texto. El **asistente** es el producto que tú abres: una interfaz con historial, con la posibilidad de adjuntar documentos y con reglas de uso propias. Un mismo modelo puede estar detrás de varios asistentes, y un mismo asistente puede cambiar de modelo. La distinción importa porque la mayoría de las diferencias que notarás en el día a día vienen del asistente, no del modelo.

Ventana de contexto

Cantidad máxima de texto que el asistente puede tener «a la vista» a la vez: tu instrucción, los documentos que adjuntes y todo lo hablado en esa conversación. Lo que se sale de la ventana **deja de existir** para el sistema, aunque lo hubieras escrito tú diez mensajes antes.

Despliega cada concepto: son los cuatro que explican casi todo el comportamiento cotidiano de un asistente.

Modelo El motor

Asistente Lo que tú abres

Contexto Lo que tiene a la vista

Hilo La conversación como unidad

Versión No todas son iguales

2.4 Capacidades actuales de la IA generativa



Conviene tener una regla sencilla para saber cuándo fiarte y cuándo no, y esta funciona bien: la IA generativa es **muy fiable trabajando la forma** de un texto que tú le das, y **poco fiable aportando el fondo** que tú no le has dado. Reescribir, resumir, ordenar, cambiar el registro o traducir son operaciones sobre material que ya está delante. Recordar una cifra, citar un artículo o fechar una norma exige un conocimiento que el modelo no consulta, sino que reconstruye.

📏 Regla de la forma y el fondo

Si la tarea consiste en **transformar un texto que tú aportas**, la IA generativa es una buena herramienta.
Si consiste en **aportar información que tú no tienes**, es una fuente que hay que verificar entera.

Así se traduce a tareas concretas de una oficina pública:

Tarea	¿Qué tal lo hace?	Qué tienes que hacer tú
Reescribir en lenguaje claro un texto tuyo	Muy bien	Comprobar que no ha alterado el sentido jurídico al simplificar.
Resumir un informe que le adjuntas	Muy bien	Leer el original si de ahí se deriva una decisión.
Cambiar el registro o el tono	Muy bien	Revisar que sigue siendo apropiado para una comunicación oficial.
Ordenar y clasificar información que le das	Bien	Comprobar que no ha descartado nada por el camino.
Traducir documentación	Bien	Revisar la terminología técnica y los nombres propios.
Proponer ideas o enfoques	Bien	Filtrar con tu criterio: propone lo habitual, no lo mejor.
Citar un artículo o una norma	Mal	Verificar siempre en el BOE o EUR-Lex. Inventa referencias con formato correcto.
Dar una cifra, un plazo o una fecha	Mal	Contrastar con la fuente oficial. Nunca usar el dato tal cual.
Hacer cálculos	Regular	Rehacer la operación. Falla en aritmética con más frecuencia de la que parece.

2.5 Herramientas basadas en IA generativa: ChatGPT · Copilot · Gemini · Otros asistentes profesionales

Cuatro familias, un mismo motor



Conversación general



Suite ofimática



Búsqueda y correo



Tus propios documentos



Lo que puedes usar lo decide tu organización, no la herramienta

Han aparecido muchas herramientas en poco tiempo y es fácil perderse entre nombres comerciales que cambian cada pocos meses. La mayoría comparten la misma base —un modelo de lenguaje— y se diferencian sobre todo en **dónde están integradas** y en **a qué información acceden**. Eso, y no la calidad del texto, es lo que decide cuál encaja en cada tarea.

Asistente corporativo

Versión de un asistente contratada por la organización, con condiciones de tratamiento de datos pactadas. **No es lo mismo que la versión pública gratuita**, aunque la interfaz se parezca: cambia qué ocurre con lo que escribes.

Abre cada pestaña para ver en qué encaja mejor cada familia:

ChatGPT

Copilot

Gemini

Otros asistentes
profesionales

Asistente conversacional general (OpenAI). Interfaz de chat, permite adjuntar documentos y mantener hilos largos.


Encaja bien en: redactar borradores, reescribir, resumir textos que le aportas y explorar enfoques.

A tener en cuenta: existe versión pública y versión corporativa, y no tratan igual lo que escribes.

Esto no lo decides tú

Qué herramientas pueden usarse, en qué versión y con qué tipo de información es una **decisión de la organización**, no una preferencia personal. Antes de incorporar cualquiera de estas a tu trabajo, comprueba qué está autorizado en tu unidad. Se desarrolla en las Unidades 5 y 6.

2.6 Generación de textos y documentación



Redactar es la tarea en la que más se nota la diferencia entre pedir bien y pedir mal, porque el sistema **siempre** devuelve algo. Ante una instrucción vaga no pregunta ni se detiene: rellena los huecos con lo más común, y lo más común en un texto administrativo suele ser precisamente lo genérico. El resultado parece correcto y no sirve. La Unidad 4 desarrolla esto en profundidad; aquí basta con ver el efecto.

Borrador asistido

Texto producido por IA que se toma como **punto de partida** para revisar, ajustar al caso y firmar. Nunca como texto final. La diferencia no es de calidad: es de **responsabilidad**.

PETICIÓN VAGA

«Redacta una respuesta a una consulta de un ciudadano sobre un trámite.»

LO QUE DEVUELVE

Un texto correcto, cortés y perfectamente intercambiable: no menciona el trámite concreto, inventa un plazo genérico y cierra con una fórmula de cortesía. Hay que reescribirlo entero.

PETICIÓN CON CONTEXTO

«Eres personal de una oficina de tramitación. Redacta la respuesta a una consulta sobre el estado de un expediente. Usa exclusivamente la información que te doy a continuación y **no añadas plazos ni referencias normativas que no aparezcan**. Tono formal pero claro, máximo 150 palabras, estructura: saludo, situación, qué debe hacer la persona, despedida. Información: [pega aquí los datos, ya anonimizados].»

LO QUE DEVUELVE AHORA

Un borrador ajustado al caso, con la estructura pedida y sin datos inventados, porque le has prohibido explícitamente añadirlos. Sigue habiendo que revisarlo, pero se revisa en dos minutos en lugar de reescribirse en diez.

⚠ La instrucción que más rentabiliza

Añadir «no añadas datos, plazos ni referencias normativas que no te haya dado» reduce drásticamente las invenciones. No las elimina: sigue habiendo que verificar.

2.7 Elaboración de resúmenes y síntesis de información



Resumir es, probablemente, el uso con mejor relación entre utilidad y riesgo en una oficina pública: el material se lo das tú, así que el margen de invención es pequeño. Pero «resume esto» es una instrucción pobre, porque no hay un único resumen posible. El resumen que necesitas para decidir no se parece al que necesitas para archivar.

📖 Síntesis orientada

Resumen elaborado **con un propósito declarado**: para decidir, para informar, para archivar o para localizar lo que falta. Declarar el propósito cambia por completo qué se conserva y qué se descarta.

Despliega cada tipo para ver cuándo pedirlo y cómo:

1 Resumen breve, para hacerse una idea

2 Resumen por puntos, para trabajar

3 Resumen orientado a decisión

4 Lo que el documento NO dice

El límite del resumen

Un resumen orienta; **no sustituye la lectura del original** cuando de ahí se deriva una decisión que produce efectos. Si vas a motivar una resolución con algo, léelo en su fuente.

2.8 Generación de ideas y apoyo a tareas administrativas

Para pensar **con**, no pensar por


1

Abrir
opciones



2

Encontrar
el hueco



3

Ponerse en
el otro lado



4

Empezar
por algo



Propone lo habitual; lo mejor lo eliges tú

Este uso es distinto de los anteriores: aquí no le pides un producto acabado sino **material para pensar**. Y conviene saber qué esperar. Un sistema generativo produce lo más probable, es decir, lo más convencional: no va a darte la idea brillante que a nadie se le había ocurrido. Lo que sí hace muy bien es **romper la página en blanco** y sacar a la superficie las opciones evidentes que a veces se pasan por alto precisamente por evidentes.

Pensamiento asistido

Uso de la IA para **ampliar el campo de opciones** antes de decidir, no para decidir. La calidad del resultado depende del filtro que apliques después, que es donde está tu criterio profesional.

Pulsa cada tarjeta para girarla:

«Dame ocho formas distintas de organizar este circuito de tramitación». Pídemás de las que necesitas y descarta: es más fácil filtrar que generar.

«¿Qué objeciones puede plantear quien reciba este informe?». Muy útil para anticipar alegaciones o preguntas antes de enviarlo.

«Explicame esto como se lo explicarías a una persona sin conocimientos administrativos». Sirve para comprobar si tu texto se entiende de verdad.

«Propón una estructura de índice para este documento». El borrador malo es más fácil de corregir que la hoja en blanco de rellenar.

2.9 Limitaciones y supervisión de resultados generados



Todo lo anterior se sostiene sobre una condición: que exista una revisión real. Y revisar un texto generado no es leerlo por encima, porque el problema es justamente que **se lee bien**. Un texto con un dato inventado no tiene ninguna señal que lo delate: la redacción es igual de fluida, el formato de la cita es igual de correcto y el tono es igual de seguro. Por eso la supervisión tiene que ser una rutina fija, no una impresión general.

Supervisión efectiva

Comprobación **elemento por elemento** de lo verificable, hecha por alguien con conocimiento suficiente para detectar el error. Un visto bueno rápido de quien no domina la materia no es supervisión: es una firma.

Abre cada control. Son cuatro y se hacen en este orden:

1. Datos	2. Normativa	3. Sentido y tono	4. Responsabilidad
Cifras, fechas, plazos, importes, nombres y números de referencia. Cómo: contrastar uno a uno con el expediente o la fuente oficial. Nunca dar por bueno un dato que no le hayas dado tú. Por qué: es donde más falla y donde más daño hace.			

El límite jurídico de la supervisión

Recuerda lo visto en la Unidad 1: el **artículo 22.1 del RGPD** reconoce el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado cuando produce efectos jurídicos o afecta significativamente a la persona. Y el **artículo 41.2 de la Ley 40/2015** obliga a designar previamente los órganos responsables de cualquier actuación administrativa automatizada.

Traducido a esta unidad: usar un borrador generado por IA es perfectamente legítimo; lo que no cabe es que la decisión quede en manos del sistema. Se desarrolla en las **Unidades 5 y 6**.

2.10 Casos prácticos aplicados al entorno profesional



Cerramos la unidad aterrizando todo lo anterior en un caso completo. Fíjate en el orden: primero se identifica una tarea que **se repite** y tiene un patrón claro, después se construye la instrucción, y solo al final se mide. Empezar por la herramienta en lugar de por la tarea es el error más común y el que hace que muchos proyectos de este tipo no lleguen a ninguna parte.

Caso de uso

Tarea concreta, acotada y repetitiva en la que se aplica una herramienta con un objetivo medible. Si no puedes decir **cuántas veces al mes ocurre** y **cuánto tiempo lleva**, todavía no es un caso de uso.

Caso · Oficina de Tramitación Administrativa (OTA)

Recuerda la unidad: la OTA son 14 personas —9 en tramitación, 3 en atención al público, la jefa de unidad Marta Ferrer y 1 de apoyo—, con **1.200 expedientes** y **350 consultas ciudadanas** al mes, de las cuales **210 repiten las mismas 12 preguntas**.

En la Unidad 1 identificaron la tarea. Ahora actúan sobre ella. Redactar una respuesta tipo les llevaba **12 minutos** de media. Preparan una instrucción con contexto para cada una de las 12 preguntas frecuentes, con la prohibición expresa de añadir plazos o normativa. El resultado: **4 minutos** de ajuste del borrador más **3 minutos** de revisión contra el expediente. Total, 7 minutos.

Cinco minutos menos por consulta, sobre 210 consultas al mes, son **17,5 horas mensuales** liberadas en una unidad de 14 personas. No es espectacular; es real y sostenido.

Lo que deciden NO hacer: no pegan el texto de la consulta ciudadana tal cual, porque lleva datos personales; redactan una versión anonimizada del caso. Y no usan IA en las respuestas que no encajan en las 12 preguntas tipo: esas siguen redactándose a mano, porque son las que exigen valoración.

Otros casos que encajan en el mismo patrón, con su condición de uso:

Caso de uso	Qué aporta	Condición para que funcione
Respuestas tipo a consultas frecuentes	Borrador ajustado en la mitad de tiempo.	Que las preguntas se repitan y los datos vayan anonimizados.
Resúmenes de informes extensos	Lectura previa orientada en minutos.	Leer el original si de ahí sale una decisión.
Reescritura en lenguaje claro	Textos más accesibles para la ciudadanía.	Comprobar que no se altera el sentido jurídico.
Actas y notas de reunión	Estructura y orden a partir de tus notas.	Que las notas de partida las aportes tú.
Preparación de checklists de expediente	No olvidar trámites ni documentación.	Validar la lista con la normativa aplicable.
Traducción de documentación	Atención en más lenguas.	Revisión humana de terminología y nombres propios.

La conclusión de la unidad

Empieza por una tarea que se repita, escribe la instrucción con contexto, **prohíbele inventar** y revisa siempre datos y normativa. Ese es el circuito completo, y funciona igual para cualquier tarea.

Comprueba lo que has aprendido



Comprueba con estas tres preguntas si has fijado las ideas de la unidad. Piensa tu respuesta antes de desplegar cada una:

1. ¿Por qué un sistema generativo nunca responde «no lo sé»?

2. ¿En qué tareas puedes fiarte más y en cuáles menos?

3. ¿Qué diferencia hay entre un modelo y un asistente, y por qué te importa?

Ideas clave

8 ideas que conviene recordar

- 1 La IA generativa **crea, no consulta**: compone contenido nuevo en lugar de recuperar algo que ya exista.
- 2 Genera **token a token**, eligiendo en cada paso lo más probable. De ahí vienen tanto su fluidez como sus invenciones.
- 3 El **modelo** es el motor; el **asistente** es el producto que usas. Casi todo lo que te afecta se decide en el asistente.
- 4 La **ventana de contexto** es lo que el sistema tiene a la vista: hilos cortos y con un solo objetivo funcionan mejor.
- 5 Regla de la **forma y el fondo**: fiable transformando un texto que aportas, poco fiable aportando datos que no le has dado.

6 Una instrucción con contexto y una **prohibición expresa de inventar** cambian por completo la calidad del borrador.

7 Resumir admite **varios resultados** según el propósito: para hacerse una idea, para trabajar, para decidir o para detectar lo que falta.

8 La supervisión es una rutina de cuatro controles —**datos, normativa, sentido y responsabilidad**—, no una lectura por encima.



Resumen de la unidad

Base legal y fuentes oficiales de esta unidad

Esta unidad es operativa y no introduce normativa nueva: se apoya en la ya vista en la Unidad 1. **Los enlaces se abren en una pestaña nueva** y no interrumpen el curso.

- [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público](#) — artículo 41, actuación administrativa automatizada.
- [Reglamento \(UE\) 2016/679, General de Protección de Datos \(RGPD\)](#) — artículo 22, decisiones individuales automatizadas. También en [EUR-Lex](#).
- [Reglamento \(UE\) 2024/1689, Reglamento de Inteligencia Artificial](#) — se desarrolla en la **Unidad 6**.

Siguiente unidad

En la **Unidad 3 — Aplicaciones prácticas de la IA para la mejora de la eficiencia en la Administración Pública** pasamos de la herramienta al proceso: qué tareas concretas se pueden aligerar, cómo se ordena la información y qué están haciendo ya otras administraciones.

Actividades prácticas

Práctica 2. Tu primera instrucción con contexto

Ya tienes una tarea elegida. Ahora vas a convertirla en una instrucción que funcione. La diferencia entre una respuesta inútil y una que ahorra media hora está casi siempre en estas líneas.

Descarga la plantilla adjunta y rellena los seis campos:

<p>2. IA Generativa y herramientas aplicadas al trabajo administrativo</p>

1. Qué quieres obtener. Escribe el producto concreto: un borrador de respuesta, un resumen, una lista de comprobación. "Ayúdame con las consultas" no es un producto. "Un borrador de menos de 150 palabras" sí lo es.
2. Qué información vas a aportar tú: el documento, los datos del caso, el criterio aplicable. Si la respuesta es "ninguna, que lo saque él", cambia de tarea: le estarías pidiendo que invente.
3. El formato: extensión máxima, estructura por apartados y tono. Sé concreto. "Menos de 150 palabras" funciona, "breve" no. "Tratamiento de usted, sin tecnicismos" funciona, "formal" no.
4. La prohibición expresa. Añade literalmente: no añadas datos, plazos ni referencias normativas que no te haya dado, y si un dato no aparece, escríbelo como "no consta" en lugar de deducirlo.
5. La instrucción completa, juntando los cuatro puntos anteriores y ya anonimizada: sustituye nombres, DNI, expedientes, direcciones y fechas exactas por etiquetas entre corchetes del tipo [interesado] o [expediente].
6. Tus tres comprobaciones: qué revisarás siempre en el resultado antes de usarlo.

NORMA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: la instrucción que entregues no puede contener ningún dato real.

Adjuntos

plantilla_actividad_2.docx
35.57kb

1. Sube la plantilla cumplimentada con tu instrucción completa y tus tres comprobaciones. Formato Word o PDF.

Recursos

Glosario.

- **Asistente conversacional:** Producto que el usuario abre y utiliza: interfaz de conversación, historial, archivos adjuntos y condiciones de uso. Un mismo modelo puede estar detrás de varios asistentes, y casi todas las diferencias cotidianas vienen del asistente.
- **Asistente corporativo:** Versión de un asistente contratada por la organización, con condiciones de tratamiento de datos pactadas. No es lo mismo que la versión pública gratuita, aunque la interfaz se parezca: cambia qué ocurre con lo que se escribe.
- **Borrador asistido:** Texto producido por inteligencia artificial que se toma como punto de partida para revisar, ajustar al caso y firmar. Nunca como texto final. La diferencia no es de calidad, es de responsabilidad.

<p>2. IA Generativa y herramientas aplicadas al trabajo administrativo</p>

- **Hilo:** Conversación entendida como unidad de trabajo. Dentro de un mismo hilo el asistente arrastra lo anterior. En uno nuevo parte de cero. Conviene abrir un hilo por tarea: mezclar asuntos contamina las respuestas.
- **Modelo generativo:** Sistema entrenado con enormes cantidades de ejemplos que, ante una instrucción, produce contenido nuevo paso a paso. Su objetivo no es acertar: es generar la continuación más verosímil.
- **Pensamiento asistido:** Uso de la inteligencia artificial para ampliar el campo de opciones antes de decidir, no para decidir. La calidad del resultado depende del filtro que se aplique después, que es donde está el criterio profesional.
- **Regla de la forma y el fondo:** Criterio para saber cuándo fiarse: si la tarea consiste en transformar un texto que tú aportas, la IA generativa es fiable. Si consiste en aportar información que tú no tienes, es una fuente que hay que verificar entera.
- **Síntesis orientada:** Resumen elaborado con un propósito declarado: para decidir, para informar, para archivar o para localizar lo que falta. Declarar el propósito cambia por completo qué se conserva y qué se descarta.
- **Token:** Cada una de las piezas mínimas de texto con las que trabaja el modelo, aproximadamente una palabra corta o un fragmento de palabra larga. El modelo genera un token, lo añade a lo escrito y vuelve a empezar.
- **Ventana de contexto:** Cantidad máxima de texto que el asistente puede tener a la vista a la vez: la instrucción, los documentos adjuntos y todo lo hablado en esa conversación. Lo que se sale de la ventana deja de existir para el sistema.