

**4. Ingeniería de prompts y
comunicación eficaz con sistemas de
IA
Escuela Europea de Empresa**

Indice

Unidad 4 · Ingeniería de prompts y comunicación eficaz con sistemas de IA	3
Presentación de la unidad	3
4.1 Qué es un prompt y cómo interactúa la IA con las instrucciones	4
4.2 Importancia del contexto y la claridad en la petición	6
4.3 Elementos de un prompt eficaz: Rol · Objetivo · Contexto · Formato esperado	7
4.4 Técnicas básicas de prompting	8
4.5 Refinamiento e iteración de instrucciones	10
4.6 Prompts aplicados a tareas administrativas y documentales	11
4.7 Generación y revisión de contenidos mediante IA	12
4.8 Errores frecuentes al interactuar con IA generativa	14
4.9 Validación y supervisión de respuestas generadas	15
4.10 Ejercicios prácticos y ejemplos aplicados	16
Comprueba lo que has aprendido	18
Ideas clave	18
Actividades prácticas	19
Recursos	20
Glosario.	20

Unidad 4 · Ingeniería de prompts y comunicación eficaz con sistemas de IA



Presentación de la unidad

Escribir instrucciones que funcionen



La instrucción es la mitad del resultado

Objetivo de la unidad

Desarrollar habilidades para formular prompts eficaces que permitan obtener respuestas precisas, útiles y adaptadas a necesidades profesionales y administrativas concretas.

Objetivos de aprendizaje

- Explicar qué es un prompt y cómo lo interpreta un sistema de IA.
- Reconocer por qué el contexto y la claridad determinan la calidad de la respuesta.
- Construir instrucciones con los cuatro elementos: rol, objetivo, contexto y formato esperado.
- Aplicar técnicas básicas de prompting a tareas reales.
- Refinar una instrucción cuando la primera respuesta no sirve.
- Disponer de una biblioteca propia de prompts para tus tareas habituales.
- Identificar los errores más frecuentes y evitarlos.
- Aplicar una rutina de validación antes de usar cualquier resultado.

Esta es la unidad más práctica del curso y la que más se nota al día siguiente. Todo lo visto hasta aquí converge en una habilidad concreta: **saber pedir**. La diferencia entre una respuesta inútil y una que ahorra media hora casi nunca está en la herramienta ni en la versión del modelo. Está en las cuatro líneas que se escriben antes.

Una comparación útil: escribir un prompt se parece a **encargar un trabajo a alguien competente que acaba de incorporarse** y no conoce tu unidad ni tu expediente. No va a preguntarte nada: hará lo que entienda con lo que le hayas dado. Si le dices «prepara un informe», te traerá algo razonable y probablemente inservible. Si le explicas para quién es, qué tiene que contener y cuánto debe ocupar, acertará a la primera.

Prompt

Instrucción en lenguaje natural que se da a un sistema de IA generativa. No es una búsqueda ni un comando: es el **punto de partida completo** desde el que el sistema construye su respuesta. Todo lo que no esté en el prompt, el sistema lo supone.

Idea clave de la unidad

Todo lo que no le digas, se lo inventa. No por malicia ni por fallo: porque su función es completar lo más probable. La calidad de la instrucción determina cuánto espacio le dejas para suponer.

4.1 Qué es un prompt y cómo interactúa la IA con las instrucciones



Un prompt no es solo lo que escribes en el último mensaje. El sistema recibe un bloque de texto que incluye también **todo lo anterior del hilo**, los documentos que hayas adjuntado y las instrucciones que la propia herramienta añade por detrás. Sobre ese bloque completo calcula la continuación más probable. Entender esto explica dos comportamientos que desconciertan al principio: por qué arrastra cosas que dijiste hace diez mensajes, y por qué no sabe nada de tu organización aunque lleves media hora hablando con él.

Contexto efectivo

El conjunto de lo que el sistema tiene realmente delante en el momento de responder. **No incluye** tu expediente, los criterios internos de tu unidad, ni lo que hablaste en otra conversación distinta. Si no está ahí, no existe.

Despliega cada idea. Son cuatro y explican casi todo el comportamiento que observarás:

1 El sistema no pregunta: supone

2 Todo el hilo forma parte de la instrucción

3 No conoce tu organización

4 El orden importa más de lo que parece

4.2 Importancia del contexto y la claridad en la petición



Aquí está el mayor retorno de toda la unidad, y se ve mejor con un ejemplo que con una explicación. La misma tarea, pedida de tres formas distintas, produce tres resultados que no se parecen en nada. Fíjate en que lo que cambia no es la extensión del prompt, sino **cuánta información queda fuera** y, por tanto, cuánto tiene que suponer el sistema.

Claridad

En un prompt, claridad no es brevedad: es **ausencia de ambigüedad**. «Breve» es ambiguo; «menos de 150 palabras» no lo es. «Formal» es ambiguo; «tratamiento de usted, sin tecnicismos» no lo es.

NIVEL 1 · SIN CONTEXTO

«Haz un resumen de este informe.»

QUÉ DEVUELVE

Un resumen correcto y neutro, que conserva lo que el sistema considera importante en general. Puede haber descartado justo el dato por el que tú ibas a leer el informe.

NIVEL 3 · CON CONTEXTO COMPLETO

«Eres personal de una oficina de tramitación. Resume este informe **para decidir si procede requerir subsanación**. Incluye solo: qué documentación falta, qué plazos aparecen en el texto y qué decisiones quedan pendientes. Máximo 120 palabras, en viñetas. Si algún dato no aparece en el informe, escíbelo como 'no consta' en lugar de deducirlo.»

QUÉ DEVUELVE AHORA

Exactamente los tres bloques pedidos, con la extensión pedida, y con 'no consta' donde el informe guarda silencio. Ese 'no consta' es a menudo la información más valiosa de todo el resumen.

⚠ La frase que más rinde

«Si algún dato no aparece, escríbelo como no consta en lugar de deducirlo». Convierte el silencio del documento en información visible, en vez de en una suposición disfrazada de dato.

4.3 Elementos de un prompt eficaz: Rol · Objetivo · Contexto · Formato esperado



Estos cuatro elementos son el núcleo de la unidad y funcionan como una lista de comprobación. No hace falta que aparezcan en este orden ni con estas etiquetas: lo que importa es que **los cuatro estén**. Le llamaremos **ROCF** por sus iniciales, y lo reutilizaremos en el resto del curso. Cuando una respuesta no sirva, lo primero es comprobar cuál de los cuatro faltaba.

📖 ROCF

Rol · Objetivo · Contexto · Formato esperado. Los cuatro elementos que debe contener una instrucción para que el sistema tenga que suponer lo menos posible.

Despliega cada pieza para ver qué aporta y qué pasa cuando falta:

1

Rol — desde dónde escribe

2

Objetivo — para qué sirve

3

Contexto — con qué material

4

Formato esperado — con qué forma

Recuérdalo así

ROCF: Rol, Objetivo, Contexto, Formato. Cuando una respuesta no te sirva, no reescribas la instrucción entera: comprueba cuál de los cuatro faltaba y añade solo ese.

4.4 Técnicas básicas de prompting

Cuatro técnicas que funcionan



★ Una cada vez; no todas a la vez ★

Hay decenas de técnicas catalogadas, pero en trabajo administrativo cuatro cubren prácticamente todo. Conviene dos advertencias antes de verlas. La primera: no las apiles todas en la misma instrucción, porque se estorban entre sí. La segunda: ninguna elimina la verificación. Mejoran mucho el punto de partida, no la fiabilidad de los datos.

📄 Dar un ejemplo

Técnica que consiste en **mostrar una salida modelo** en lugar de describirla. Suele ser más eficaz que cualquier explicación, porque el sistema trabaja imitando patrones y un ejemplo es un patrón completo.

Pulsa cada tarjeta para girarla:

«Aquí tienes una respuesta tipo ya validada. Redacta la siguiente con la misma estructura y el mismo tono». La técnica con mejor relación esfuerzo-resultado.

«Antes de responder, enumera qué información necesitas y luego responde». Reduce los saltos en tareas con varias fases.

«Máximo 120 palabras. No añadas plazos que no aparezcan. No uses fórmulas de cortesía». Lo que prohíbes vale tanto como lo que pides.

«Si te falta algún dato para hacerlo bien, pregúntamelo antes de redactar». Es la única forma de que deje de suponer en silencio.

4.5 Refinamiento e iteración de instrucciones



Casi nadie acierta a la primera, y no pasa nada: refinar forma parte del método. Lo que sí conviene evitar es el error habitual, que consiste en reescribir la instrucción entera cada vez que la respuesta no gusta. Así se pierde lo que ya funcionaba y no se aprende nada. Lo eficaz es **diagnosticar qué ha fallado y corregir solo eso**.

Iteración dirigida

Ajuste de **un solo elemento** de la instrucción por vez, para saber cuál era el que producía el problema. Cambiarlo todo a la vez mejora la respuesta sin enseñarte nada sobre por qué.

Abre cada pestaña según el síntoma que tengas delante:

Sale genérico	Está bien pero no me sirve	El tono no encaja	Hay que reformatearlo
Síntoma: el texto vale para cualquier caso y para ninguno. Falta el CONTEXTO. Añade el material concreto: el documento, los datos, la situación. Es el diagnóstico más frecuente con diferencia.			

Cuando funcione, guárdalo

En cuanto una instrucción te dé un buen resultado, **cópiala en un documento**. Volver a improvisarla dentro de tres semanas cuesta el mismo tiempo que construirla la primera vez. Esa colección es tu biblioteca de prompts, y es el activo real que sale de este curso.

4.6 Prompts aplicados a tareas administrativas y documentales



Lo que de verdad se lleva alguien de esta unidad no es una técnica: es una **biblioteca de instrucciones ya probadas** para las tareas que repite. Construir la lleva unas horas y se amortiza en días. Estas seis cubren la mayor parte del trabajo documental de una oficina; todas siguen el ROCF y todas llevan la prohibición expresa de inventar.

Biblioteca de prompts

Colección escrita de instrucciones probadas, con su tarea asociada y las comprobaciones que hay que hacer sobre el resultado. **Compartida en la unidad**, no personal: si cada persona improvisa la suya, los resultados dejan de ser homogéneos.

Tarea	Esqueleto de instrucción (ROCF)	Qué verificar
Redactar una respuesta tipo	Eres personal de tramitación / redacta la respuesta a [asunto] / con estos datos anonimizados / máximo 150 palabras, tono formal claro, sin añadir plazos.	Plazos y datos uno a uno contra el expediente.
Resumir un informe	Eres personal técnico / resúmelo para [decidir / archivar / informar] / sobre este texto / en viñetas, menos de 120 palabras, marcando lo que no consta.	Que no haya descartado lo que motiva la decisión.
Clasificar un escrito	Eres personal de registro / propone materia y unidad competente / con este escrito / devuelve solo la propuesta y una alternativa, con una línea de motivo.	Confirmar la propuesta antes de que produzca efectos.
Extraer datos de un documento	Eres personal de tramitación / extrae fechas, importes y referencias / de este documento / en tabla; si un dato no aparece, escribe 'no consta'.	Cada dato contra el original. Es donde más falla.
Reescribir en lenguaje claro	Eres personal que se dirige a alguien sin conocimientos administrativos / reescribe este párrafo / conservando su sentido jurídico exacto / frases cortas y apartados qué ocurre / qué hacer / plazo.	Que no se hayan alterado los matices con efecto jurídico.
Preparar una lista de comprobación	Eres personal de tramitación / haz la lista de documentación exigible / para [tipo de expediente] según este texto normativo que te aporte / en casillas.	Contrastar la lista con la norma aplicable vigente.

🔗 Caso · Oficina de Tramitación Administrativa (OTA)

La unidad de Marta Ferrer —14 personas, **1.200 expedientes** y **350 consultas** al mes— decide construir su biblioteca en lugar de que cada cual improvise.

Dedican **20 minutos a cada una de las 12 instrucciones** de las respuestas tipo: escribirla con ROCF, probarla con tres casos reales anonimizados y ajustarla. Son **4 horas** de trabajo en total. Con el ahorro que ya midieron en la Unidad 2 —17,5 horas al mes—, la inversión se recupera **en la primera semana**.

Lo que deciden NO hacer: no dejar que cada persona use su propia versión, porque entonces las respuestas dejan de ser homogéneas y se pierde la trazabilidad; no incluir en la biblioteca ningún ejemplo con datos reales, ni siquiera como muestra interna; y revisar la biblioteca **cada seis meses**, porque una instrucción que cita un criterio desactualizado propaga el error a cientos de respuestas.

4.7 Generación y revisión de contenidos mediante IA



Conviene separar mentalmente las dos fases, porque tienen ritmos y exigencias opuestas. Generar es rápido, barato y se puede repetir; revisar es lento, cuesta atención y no se puede delegar en el mismo sistema que generó el texto. El riesgo práctico es que la velocidad de la primera fase contagie a la segunda: se revisa deprisa porque el texto llegó deprisa, y ahí es donde se cuelan los errores.

📌 Sesgo de automatización

Tendencia a **aceptar con menos espíritu crítico** lo que propone un sistema que lo que propone una persona. Es la razón por la que un borrador generado se revisa peor que uno escrito por un compañero, aunque el riesgo sea mayor.

Despliega cada punto del ciclo:

1 **Genera varias versiones, no una**

2 **Revisa en papel o con otra vista**

3 **Revisa con una lista, no con una impresión**

4 **No pidas al sistema que se corrija a sí mismo**

4.8 Errores frecuentes al interactuar con IA generativa



Estos siete concentran la mayor parte de los problemas reales, y ninguno tiene que ver con la herramienta. Vale la pena leerlos con el propio trabajo en la cabeza: casi todo el mundo reconoce al menos dos como propios. Están ordenados de más frecuente a menos, no de más grave a menos: el cuarto es el que puede tener consecuencias jurídicas.

📄 Petición apilada

Instrucción que encadena varias tareas distintas —resume, traduce, reescribe y haz una tabla— en un solo mensaje. El sistema atiende bien a las primeras y se **degrada en las últimas**, casi siempre sin avisar.

Error	Por qué ocurre	Qué hacer en su lugar
Pedir en una línea	Se traslada el hábito del buscador, donde menos palabras funciona mejor.	Aplicar ROCF: rol, objetivo, contexto y formato.
Pedirle datos exactos	Los devuelve con formato impecable, y eso genera confianza.	Aportar tú el dato, o verificarlo en la fuente oficial.
Mezclar asuntos en un hilo	Abrir una conversación nueva parece una pérdida de tiempo.	Un hilo por tarea. Lo anterior contamina la respuesta.
Pegar datos personales	Se copia el escrito tal cual porque es lo rápido.	Anonimizar siempre. Describe el caso, no lo copies.
Apilar varias tareas	Parece más eficiente pedirlo todo de una vez.	Una tarea por instrucción; encadena en pasos.
Aceptar sin revisar	Sesgo de automatización: el texto se lee muy bien.	Lista fija: datos, normativa, sentido, responsabilidad.
Reescribirlo todo al fallar	Es la reacción intuitiva cuando algo no sirve.	Diagnosticar cuál de los cuatro elementos faltaba.

⚠ El único con consecuencias jurídicas

Pegar datos personales en una herramienta no autorizada no es una torpeza: es un **tratamiento de datos** del que responde la organización. Los otros seis cuestan tiempo o calidad; este puede costar un expediente. Se desarrolla en la Unidad 5.

4.9 Validación y supervisión de respuestas generadas

Cuatro comprobaciones, en este orden



Si no puedes verificarlo, no lo uses

Ya vimos los cuatro controles en la Unidad 2. Aquí se convierten en una rutina cronometrada, porque una comprobación que no cabe en la jornada no se hace. La buena noticia es que, sobre un borrador corto, los cuatro controles caben en unos dos minutos. La mala es que hay que hacerlos **siempre**, también cuando el texto parece impecable, que es justamente cuando más cuesta.

📖 Validación

Comprobación de que el resultado es **correcto y utilizable**, hecha contra fuentes externas al sistema que lo generó. Preguntarle al propio sistema si su respuesta es correcta no es validar.

Despliega cada comprobación:

1

Datos — unos 40 segundos

2

Normativa — el que más tarda

3

Sentido y tono — unos 30 segundos

4

Responsabilidad — unos 10 segundos

📖 Por qué estás haciendo este curso

El **artículo 4 del Reglamento (UE) 2024/1689**, sobre *alfabetización en materia de IA*, establece que los proveedores y responsables del despliegue de sistemas de IA «adoptarán medidas para garantizar que, en la mayor medida posible, su personal y demás personas que se encarguen en su nombre del funcionamiento y la utilización de sistemas de IA tengan un **nivel suficiente de alfabetización en materia de IA**».

Ese artículo es aplicable **desde el 2 de febrero de 2025**, y el Reglamento en su conjunto **desde el 2 de agosto de 2026** (artículo 113). Dicho de otro modo: una formación como esta no es una iniciativa voluntaria, es una de las medidas que la norma contempla. Se desarrolla en la **Unidad 6**.

4.10 Ejercicios prácticos y ejemplos aplicados



Cuatro ejercicios resueltos, con el diagnóstico incluido. La forma útil de trabajarlos es taparse la solución, escribir tu propia versión corregida y luego comparar. Fíjate en que en los cuatro casos el arreglo consiste en **añadir uno de los elementos del ROCF**, no en reescribirlo todo.

📄 Ejercicio resuelto

Caso con una instrucción defectuosa, el diagnóstico de qué elemento le falta y la versión corregida. Sirve para **entrenar el diagnóstico**, que es la habilidad que de verdad se transfiere.

Abre cada ejercicio:

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Instrucción de partida: «Haz un acta de esta reunión», con las notas pegadas debajo.

Qué devuelve: un acta con apartados inventados y acuerdos redactados de forma vaga, algunos sin responsable.

Diagnóstico: falta el **FORMATO**.

Corregida: «Ordena estas notas en un acta con los apartados asistentes, asuntos tratados, acuerdos y pendientes. Cada acuerdo debe indicar qué, quién y cuándo; si falta alguno de los tres, marca el acuerdo como incompleto. No añadas nada que no esté en las notas.»

La conclusión de la unidad

Cuando algo no funcione, **no reescribas: diagnostica**. Genérico → falta contexto. Correcto pero inútil → falta objetivo. Tono raro → falta rol. Hay que reformatear → falta formato.

Comprueba lo que has aprendido



Comprueba con estas tres preguntas si has fijado las ideas de la unidad. Piensa tu respuesta antes de desplegar cada una:

1. ¿Cuáles son los cuatro elementos del ROCF y qué pasa cuando falta cada uno?

2. La respuesta que te ha dado es correcta, pero no te sirve para lo que necesitabas. ¿Qué falta?

3. ¿Por qué no sirve preguntarle al sistema si su propia respuesta es correcta?

Ideas clave

8 ideas que conviene recordar

❶ **Todo lo que no le digas, se lo inventa.** No pregunta: supone, porque su función es completar lo más probable.

❷ El prompt no es solo tu último mensaje: incluye **todo el hilo** y los documentos adjuntos. Un hilo por tarea.

❸ **ROCF: Rol, Objetivo, Contexto y Formato esperado.** Los cuatro elementos que debe contener una instrucción eficaz.

❹ Claridad no es brevedad: es **ausencia de ambigüedad**. «Breve» es ambiguo; «menos de 150 palabras» no.

5 **Lo que prohíbes vale tanto como lo que pides:** «no añadas datos que no te haya dado» y «escribe no consta».

6 Cuando falle, **diagnostica en lugar de reescribir:** genérico es falta de contexto; inútil, de objetivo; tono raro, de rol; reformatear, de formato.

7 Una **biblioteca de prompts compartida** en la unidad, revisada cada seis meses, es el activo real que queda de todo esto.

8 No pidas al sistema que valide su propia respuesta: la validación se hace **contra fuentes externas**, y el sesgo de automatización juega en tu contra.



Resumen de la unidad

🔗 Base legal y fuentes oficiales de esta unidad

Textos verificados contra el BOE. **Los enlaces se abren en una pestaña nueva** y no interrumpen el curso.

- [Reglamento \(UE\) 2024/1689, Reglamento de Inteligencia Artificial](#) — **artículo 4**, alfabetización en materia de IA, aplicable desde el 2 de febrero de 2025; **artículo 113**, entrada en vigor y aplicación. Se desarrolla en la Unidad 6.
- [Reglamento \(UE\) 2016/679 \(RGPD\)](#) — artículo 22, decisiones individuales automatizadas.
- [Ley 40/2015](#) — artículo 41, actuación administrativa automatizada.
- [Real Decreto 203/2021](#) — artículo 13, actuación administrativa automatizada por medios electrónicos.

📍 Siguiente unidad

En la **Unidad 5 — Riesgos, seguridad y uso responsable de la Inteligencia Artificial** vemos el reverso de todo lo anterior: qué falla, por qué falla, qué datos no pueden salir de tu unidad y cómo se sostiene la supervisión humana cuando el volumen aprieta.

Actividades prácticas

Práctica 4. Afina tu instrucción y arranca tu biblioteca

Vas a pasar tu instrucción por los cuatro elementos y a convertirla en la primera ficha de la biblioteca de tu unidad. Lo que de verdad queda de este curso no es una técnica: es esa colección.

Descarga la plantilla adjunta y complétala:

4. Ingeniería de prompts y comunicación eficaz con sistemas de IA

1. Coge tu instrucción actual y subraya dónde está cada uno de los cuatro elementos: rol, objetivo, contexto y formato. Casi seguro que falta alguno, y lo más habitual es el rol o el objetivo, porque parecen obvios cuando uno conoce su propio trabajo.
2. Añade solo lo que falte. No reescribas lo que ya funcionaba: reescribir entero es la reacción intuitiva y la que impide aprender qué fallaba.
3. Pruébala con tres casos distintos de tu trabajo, siempre anonimizados. Uno solo no dice nada: puede haber acertado por casualidad.
4. Si alguna respuesta no sirve, diagnostica cuál de los cuatro elementos fallaba. Si sale genérico, falta el contexto. Si es correcto pero no te sirve, falta el objetivo. Si el tono no encaja, falta el rol. Si hay que reformatearlo, falta el formato. Anota el diagnóstico: es lo que reutilizarás la próxima vez.
5. Escribe la ficha definitiva: tarea, instrucción completa, qué le prohíbes y qué verificas siempre. Que se entienda sin ti, porque la va a usar alguien que no ha hecho este curso.
6. Deposítala en un documento compartido de tu unidad. Es el paso que más cuesta y el que más vale: una biblioteca personal se pierde cuando cambias de puesto, una de equipo se mantiene.

NORMA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: ningún ejemplo de la ficha puede contener datos reales, ni siquiera como muestra interna.

Adjuntos

plantilla_actividad_4.docx
35.59kb

1. Sube la plantilla cumplimentada con tu ficha de biblioteca y el diagnóstico de qué elemento faltaba. Formato Word o PDF.

Recursos

Glosario.

- **Alfabetización en materia de IA:** Nivel de conocimiento suficiente sobre inteligencia artificial que el artículo 4 del Reglamento (UE) 2024/1689 obliga a garantizar al personal que utiliza estos sistemas. Es aplicable desde el 2 de febrero de 2025.
- **Biblioteca de prompts:** Colección escrita de instrucciones ya probadas, con su tarea asociada y las comprobaciones que hay que hacer sobre el resultado. Debe ser compartida en la unidad y revisarse cada seis meses, no ser personal.

4. Ingeniería de prompts y comunicación eficaz con sistemas de IA

- **Claridad:** En una instrucción, claridad no es brevedad sino ausencia de ambigüedad. Breve es ambiguo y menos de 150 palabras no lo es. Formal es ambiguo y tratamiento de usted sin tecnicismos no lo es.
- **Contexto efectivo:** Conjunto de lo que el sistema tiene realmente delante al responder: la instrucción, el hilo anterior y los documentos adjuntos. No incluye los expedientes ni los criterios internos de la unidad. Si no está ahí, no existe.
- **Iteración dirigida:** Ajuste de un solo elemento de la instrucción por vez, para saber cuál producía el problema. Cambiarlo todo a la vez mejora la respuesta sin enseñar nada sobre por qué fallaba.
- **Petición apilada:** Instrucción que encadena varias tareas distintas en un solo mensaje. El sistema atiende bien a las primeras y se degrada en las últimas, casi siempre sin avisar. Conviene una tarea por instrucción.
- **Prompt:** Instrucción en lenguaje natural que se da a un sistema de inteligencia artificial generativa. No es una búsqueda ni un comando: es el punto de partida completo. Todo lo que no esté en el prompt, el sistema lo supone.
- **ROCF:** Rol, Objetivo, Contexto y Formato esperado. Los cuatro elementos que debe contener una instrucción para que el sistema tenga que suponer lo menos posible. No importa el orden: importa que estén los cuatro.
- **Sesgo de automatización:** Tendencia a aceptar con menos espíritu crítico lo que propone un sistema que lo que propone una persona. Es la razón por la que un borrador generado se revisa peor que uno escrito por un compañero.
- **Validación:** Comprobación de que el resultado es correcto y utilizable, hecha contra fuentes externas al sistema que lo generó. Preguntarle al propio sistema si su respuesta es correcta no es validar.