

Réunion du 12 juillet 2024

Problème d'infirmiers : but et variables courantes

- But : répartir infirmiers dans services de travail
- n : Nb n d'infirmiers
- d : Nb d de jours
- s : Nb s de services par jour
- Tab $n*d*s$: Tab représentant la répartition des infirmiers
- m : Nb min m de services par infirmier (et parfois par semaine)
- (p_i, q_i) : Nbs min et max de services consécutifs par infirmier
- Tab représentant services fixes de repos par infirmier

Problème d'infirmiers : contraintes courants

- Chaque service est associé à au moins 1 infirmier
- Durant la période de d services, infirmier i (entre 1 et n inclus) :
 - Doit se reposer durant les jours fixes de repos
 - Doit travailler au moins m services
 - Ne peut faire moins de p_i services consécutifs
 - Ne peut faire plus de q_i services consécutifs

Variables fixées pour le TUI


- $n = 3$
- $d = 7w$ avec $w \geq 1$ entier naturel représentant nb semaines
- $s = 1$


Variable fixées pour la configuration du TUI



- $m = 4$
- Nb jours consécutifs (entier) :
 - Infirmier 1 : entre 3 et 5
 - Infirmier 2 : entre 2 et 3
 - Infirmier 3 : entre 2 et 4
- Jours fixes de repos (je pars du principe que c'est par semaine) :
 - Infirmier 2 : jour 6
 - Infirmier 3 : jours 1 et 6



Petites précisions sur le TUI et sa maquette

- Légende couleurs ampoules LED :
 - Rouge : erreur
 - Vert : travail
 - Bleu : repos
 - Gris : éteint
- Nombre de blocs par infirmier : 4
- Utilité des blocs :
 - Commencer période de travail
 - Arrêter période de travail (pas obligatoire mais utile)









Conclusion

- Une dizaine de maquettes faites sur Canva
- Travaux futurs envisagés :
 - Écrire ensemble d'actions possibles avec ce TUI
 - Continuer le codage du solveur de ce problème ?