


Réunion du 19/07

19/07/2024

Rappel maquette



PDDL objectif

```
(:init
  (at objetval-1 sqval-init) (at objetvar-1 sqvar-init ) (at objettheme-1 sqtheme-init )
)

(:goal (and
  (at objetval-1 sqval-231)
))
```

Assigner la valeur 1 à la variable 3 du thème 2

```
step    0: TAKE OBJETTHEME-1 SQTHEME-INIT  
        1: PUTTHEME OBJETTHEME-1 SQTHEME-2  
        2: TAKE OBJETVAR-1 SQVAR-INIT  
        3: PUTVAR2 OBJETVAR-1 SQVAR-23  
        4: TAKE OBJETVAL-1 SQVAL-INIT  
        5: PUTVAL23 OBJETVAL-1 SQVAL-231
```

- Prendre l'objet des thèmes
- Poser l'objet des thèmes sur le thème 2
- Prendre l'objet des variables
- Poser l'objet des variables sur la variable 3
- Prendre l'objet des valeurs
- Poser l'objet des valeurs sur la valeur 1

Implémentation PDDL

```
(:types  
  
squareval  
squareval1 squareval2 - squareval  
squareval11 squareval12 - squareval1  
squareval21 squareval22 squareval23 - squareval2  
  
squarevar  
squarevar1 squarevar2 - squarevar  
  
squaretheme  
  
objetval objetvar objettheme )
```

- 1 groupe de carré de thème (fixe)
- 2 groupes de carré pour les variables (les variables du thème 1 et du thème 2)
- 5 groupes de carré pour les valeurs (2 pour les 2 variables du thème 1 et 3 pour les variables du thème 2)

```
(:predicates  
  (at ?objet ?where )  
  (istake)  
  (take ?objet)  
  (selectedvar ?var )  
  (selectedtheme ?theme)  
)
```

- at : l'objet est dans une case
- istake: si un objet est pris
- take : quel objet est pris
- selectedvar : la variable sélectionnée
- selectedtheme : le thème sélectionné

Implémentation PDDL

```
(:action putval11
:parameters (?what - objetval ?to - squareval11 )
:precondition (and
                (take ?what)
                (selectedvar sqvar-11 )
              )
:effect (and (not (istake))
             (at ?what ?to)
             (not (take ?what)))
))
```

```
(:action putval12
:parameters (?what - objetval ?to - squareval12 )
:precondition (and
                (take ?what)
                (selectedvar sqvar-12 )
              )
:effect (and (not (istake))
             (at ?what ?to)
             (not (take ?what)))
))
```

On vérifie si le carré sélectionné est bien la variable 1 du thème 1

On vérifie si le carré sélectionné est bien la variable 2 du thème 1