

LAPORAN PENELITIAN
EFEKTIVITAS REDUNDANSI SALURAN KOMUNIKASI DALAM MENGATASI
HAMBATAN KEBISINGAN (NOISE) di PASAR TRADISIONAL

Mata Kuliah Komunikasi & Negoisasi Bisnis

Dosen Pengampu: H. Sariat Arifia, S.E., M.M., M.H.



Disusun Oleh:

Nama	: Delon Fahry Gunawan
NIM	: 2021912024004
Program Studi	: Sistem Informasi
Semester	: 3 (Tiga)

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS VISI NUSANTARA BOGOR

Jl. Raya Karadenan, Karadenan, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

2026

BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
BAB II	5
LANDASAN TEORI	5
2.1 Model Komunikasi Shannon–Weaver	5
2.2 Redundansi Saluran Komunikasi (Channel Redundancy).....	5
BAB III.....	6
METODOLOGI PENELITIAN	6
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	6
3.2 Objek Penelitian.....	6
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	6
BAB IV	7
HASIL DAN PEMBAHASAN	7
4.1 Tingkat Kebisingan Lingkungan	7
4.2 Frekuensi Repetisi Pesan.....	7
4.3 Penggunaan Saluran Komunikasi Cadangan	7
4.4 Hasil Wawancara Pedagang.....	8
BAB V	9
KESIMPULAN	9
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi merupakan elemen fundamental dalam aktivitas bisnis, termasuk dalam transaksi yang berlangsung di pasar tradisional. Berbeda dengan pasar modern yang didukung oleh sistem informasi tertulis dan digital, pasar tradisional masih sangat mengandalkan komunikasi lisan sebagai saluran utama dalam penyampaian informasi, khususnya terkait harga, jumlah, dan jenis barang. Karena itu, kejelasan pesan menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran dan efektivitas transaksi.

Namun demikian, pasar tradisional memiliki karakteristik lingkungan yang kompleks dan dinamis, salah satunya adalah tingkat kebisingan yang relatif tinggi. Kebisingan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti aktivitas pengunjung, kendaraan, percakapan antar pedagang, maupun mesin operasional pasar. Dalam kajian komunikasi, kondisi ini dikenal sebagai noise fisik, yaitu gangguan eksternal yang dapat menghambat proses penyampaian pesan melalui saluran komunikasi.

Kehadiran noise fisik sering kali menyebabkan pesan yang disampaikan oleh penjual tidak diterima secara utuh oleh pembeli. Akibatnya, terjadi pengulangan pesan, kesalahan persepsi harga, hingga potensi miskomunikasi saat pembayaran. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pelaku pasar secara alami mengembangkan strategi komunikasi adaptif, salah satunya melalui penerapan redundansi saluran komunikasi, yaitu penggunaan saluran cadangan selain komunikasi verbal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kebisingan lingkungan terhadap kejelasan komunikasi transaksi di pasar tradisional?
2. Seberapa sering pedagang melakukan pengulangan pesan akibat gangguan noise?
3. Saluran komunikasi cadangan apa yang paling efektif digunakan dalam kondisi bising?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran kebisingan sebagai noise fisik dalam komunikasi transaksi pasar tradisional.

2. Mengidentifikasi bentuk redundansi pesan yang digunakan pedagang saat terjadi gangguan komunikasi.
3. Menilai efektivitas penggunaan saluran cadangan dalam mengurangi miskomunikasi harga.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Model Komunikasi Shannon–Weaver

Model komunikasi Shannon–Weaver menjelaskan komunikasi sebagai proses linear yang melibatkan pengirim (sender), pesan (message), saluran (channel), penerima (receiver), serta umpan balik (feedback). Salah satu elemen penting dalam model ini adalah noise, yaitu gangguan yang dapat menyebabkan pesan tidak tersampaikan atau diterima secara tidak akurat.

Dalam konteks pasar tradisional, kebisingan lingkungan berperan sebagai noise fisik yang mengganggu saluran suara. Gangguan ini sangat berdampak pada pesan-pesan singkat dan numerik, seperti penyebutan harga, yang membutuhkan kejelasan tinggi agar tidak terjadi perbedaan persepsi.

2.2 Redundansi Saluran Komunikasi (Channel Redundancy)

Redundansi saluran komunikasi adalah strategi untuk memastikan pesan tetap tersampaikan dengan menggunakan lebih dari satu saluran komunikasi. Dalam transaksi pasar tradisional, bentuk redundansi saluran dapat berupa pengulangan pesan secara verbal, penggunaan alat bantu visual seperti kalkulator, serta penyesuaian jarak interpersonal antara penjual dan pembeli.

Redundansi juga berfungsi sebagai mekanisme pengaman komunikasi, terutama dalam lingkungan dengan tingkat noise yang tinggi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi: Pasar Citayam

Waktu Penelitian: 08:00-09:00 WIB

Durasi: 1 Jam

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian terdiri dari dua toko sayuran dengan tingkat kebisingan yang berbeda:

1. Toko Sayur 1

Nama Pedagang: Mas Pendi

Lokasi: Berdekatan dengan mesin parut kelapa (kebisingan tinggi)

2. Toko Sayur 2

Nama Pedagang: Abdi

Lokasi: Berdekatan dengan area parkir (kebisingan sedang)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Observasi langsung terhadap 20 transaksi jual beli.
2. Wawancara singkat dengan pedagang terkait pengalaman dan strategi mitigasi noise komunikasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tingkat Kebisingan Lingkungan

Toko	Sumber Kebisingan	Tingkat Noise
Toko Sayur 1	Mesin Parut Kelapa	Tinggi
Toko Sayur 2	Aktivitas Parkir	Sedang

Hasil observasi menunjukkan bahwa perbedaan sumber kebisingan memengaruhi intensitas gangguan pada saluran komunikasi suara.

4.2 Frekuensi Repetisi Pesan

Frekuensi Pengulangan	Temuan
0 Kali	Terjadi pada Sebagian kecil transaksi
1-2 Kali	Terjadi pada mayoritas transaksi
>3 Kali	Jarang/Hampir tidak terjadi

Temuan yang saya temukan ini menunjukkan bahwa pengulangan pesan sebanyak satu hingga dua kali merupakan bentuk redundansi pesan yang paling dominan dan dianggap cukup efektif dalam memastikan kejelasan informasi.

4.3 Penggunaan Saluran Komunikasi Cadangan

Bentuk Redundansi	Toko 1	Toko 2
Kalkulator	Digunakan	Digunakan
Gestur tangan	Tidak dominan	Tidak dominan
Pendekatan jarak	Situasional	Situasional



Penggunaan kalkulator menjadi saluran cadangan utama karena mampu menyampaikan informasi harga secara visual dan jelas dibandingkan gestur tangan dan pendekatan jarak, karena saat pakai gestur tangan, itu masih ada kemungkinan salah paham dalam kondisi bising.

4.4 Hasil Wawancara Pedagang

Berdasarkan wawancara, kedua pedagang ini menyatakan bahwa kesalahan komunikasi akibat kebisingan cukup sering terjadi, namun umumnya tidak menimbulkan kerugian besar. Kesalahan tersebut dianggap sebagai risiko yang wajar dalam aktivitas pasar tradisional. Untuk meminimalkan kesalahan, pedagang lebih mengandalkan kalkulator dibandingkan gestur tangan karena dianggap lebih jelas dan cepat dipahami oleh pembeli.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, saya dapat simpulkan bahwa kebisingan lingkungan berperan sebagai noise fisik yang mengganggu efektivitas komunikasi transaksi di pasar tradisional. Untuk mengatasi gangguan tersebut, pedagang menerapkan strategi redundansi saluran komunikasi melalui pengulangan pesan dan penggunaan kalkulator sebagai saluran visual cadangan.

Strategi ini terbukti efektif dalam meminimalkan miskomunikasi harga serta menjaga kelancaran transaksi, meskipun dilakukan dalam kondisi pasar yang bising. Dengan demikian, redundansi saluran komunikasi menjadi elemen penting dalam praktik komunikasi bisnis informal di pasar tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The Mathematical Theory of Communication*. Urbana: University of Illinois Press.
- Devito, J. A. (2015). *Human Communication: The Basic Course* (13th ed.). Boston: Pearson Education.
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2017). *Theories of Human Communication* (11th ed.). Long Grove, IL: Waveland Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Lembar Observasi Redundansi Saluran Komunikasi

Petunjuk Pengisian:

Saya memberi tanda (✓) pada kolom yang sesuai berdasarkan hasil pengamatan saya selama proses transaksi berlangsung.

A. Tingkat Kebisingan Lingkungan

(Estimasi subjektif berdasarkan kondisi sekitar)

(✗) Rendah

(✓) Sedang

(✓) Tinggi (Suara teriakan / mesin / kendaraan)

Keterangan singkat kondisi kebisingan:

Karena saya observasi ke 2 toko, untuk toko pertama, yaitu toko mas Pendi, disitu sangat berisik di karenakan adanya mesin penggiling kelapa, jujur saya sempet repot disana karena bener bener bising, dan took kedua hanya sedang karena bisingnya di akibatkan oleh suara transportasi dan suara pak Ogah.

B. Frekuensi Repetisi Pesan

(Berapa kali penjual harus mengulang kalimat yang sama agar pesan terdengar jelas oleh pembeli)

(✓) 0 kali (Sekali menyampaikan pesan langsung dipahami)

(✓) 1–2 kali

(✗) Lebih dari 3 kali (Sangat bising)

C. Penggunaan Saluran Komunikasi Cadangan (Backup Channel)

Apakah penjual menggunakan kalkulator untuk menunjukkan harga kepada pembeli?

(✓) Ya

☐ Tidak

Apakah penjual menggunakan isyarat jari tangan untuk menunjukkan nominal harga?

☐ Ya

(✓) Tidak

Apakah penjual mendekatkan telinga ke arah pembeli untuk memperjelas pesan?

(✓) Ya

☐ Tidak

Catatan tambahan observasi:

Selama proses observasi berlangsung, interaksi antara penjual dan pembeli dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat kebisingan lingkungan pasar. Pada lapak yang berlokasi dekat dengan mesin parut kelapa, suara mesin dan aktivitas pasar menyebabkan pesan verbal sering banget gak terdengar dengan jelas pada penyampaian pertama. Kondisi ini mendorong penjual untuk melakukan pengulangan pesan atau beralih menggunakan saluran komunikasi cadangan. Penggunaan kalkulator sebagai media visual terbukti bisa memperjelas informasi harga dan mempercepat proses transaksi, terutama ketika komunikasi verbal mengalami gangguan. Sebaliknya, penggunaan gestur tangan berupa kode jari jarang dilakukan karena tidak semua pembeli memahami makna gestur tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, pada situasi tertentu penjual terlihat mendekatkan telinga ke arah pembeli sebagai upaya untuk memastikan informasi yang diterima tetap akurat.

Lampiran 2

Daftar Pertanyaan dan Ringkasan Jawaban Wawancara

1) Pertanyaan 1

“Apakah pernah terjadi kesalahan penyampaian harga atau kesalahan barang akibat kondisi pasar yang bising? kalo pernah, apa dampaknya?”

Ringkasan Jawaban:

a) Narasumber 1 (Mas Pendi):

Narasumber menyatakan bahwa kesalahan dalam penyampaian harga atau barang cukup sering terjadi, terutama saat kondisi pasar sangat bising akibat suara mesin parut kelapa dan aktivitas pasar, tapi, kesalahan itu gak sampai menimbulkan kerugian yang signifikan, karena biasanya dapat segera diklarifikasi kepada pembeli.

b) Narasumber 2 (Abdi):

Narasumber menjelaskan bahwa kesalahan komunikasi merupakan hal yang benar benar lumrah di lingkungan pasar tradisional. Kesalahan harga atau barang terkadang terjadi akibat suara yang gak terdengar jelas, tapi kerugian jarang terjadi karena umumnya langsung disadari dan diperbaiki saat transaksi berlangsung.

2) Pertanyaan 2

“Ketika kondisi pasar sangat bising dan suara sulit terdengar, strategi atau cara apa yang biasanya digunakan agar pembeli tetap memahami harga yang disampaikan?”

Ringkasan Jawaban:

a) Narasumber 1 (Mas Pendi):

Narasumber menyampaikan bahwa strategi utama yang digunakan adalah menunjukkan harga secara langsung melalui kalkulator kepada pembeli. Penggunaan kalkulator dianggap lebih efektif dibandingkan mengulang ucapan secara verbal di tengah kebisingan.

b) Narasumber 2 (Abdi):

Narasumber juga menyatakan bahwa kalkulator menjadi alat utama dalam menyampaikan harga saat kondisi pasar bising. Menurut narasumber, cara ini dapat meminimalkan kesalahpahaman dan mempercepat proses transaksi.

3) Pertanyaan 3

“Apakah penggunaan gestur tangan atau kode jari sering digunakan sebagai alternatif komunikasi?”

Ringkasan Jawaban:

a) Narasumber 1 (Mas Pendi):

Narasumber mengungkapkan bahwa penggunaan gestur tangan jarang dilakukan, karena tidak semua pembeli memahami kode yang dimaksud. Jadi media visual berupa angka pada kalkulator dianggap lebih jelas.

b) Narasumber 2 (Abdi):

Narasumber menyampaikan hal serupa, bahwa gestur tangan tidak menjadi pilihan utama dalam komunikasi harga. Kalkulator dinilai sebagai bentuk saluran komunikasi cadangan (backup channel) yang paling efektif.

Lampiran 3

Tabel Perbandingan Jawaban Narasumber Wawancara

No	Aspek Kesalahan Komunikasi	Narasumber 1 (Mas Pendi)	Narasumber 2 (Abdi)
1	Frekuensi Kesalahan Komunikasi	Kesalahan penyampaian harga atau barang cukup sering terjadi pada kondisi pasar yang sangat bising, terutama akibat suara mesin parut kelapa.	Kesalahan komunikasi juga sering terjadi, namun dianggap sebagai kondisi yang wajar di lingkungan pasar tradisional.
2	Dampak Kesalahan Komunikasi	Kesalahan tidak menimbulkan kerugian yang signifikan karena biasanya dapat segera diklarifikasi kepada pembeli.	Kerugian jarang terjadi karena kesalahan umumnya langsung disadari dan diperbaiki saat transaksi berlangsung.
3	Strategi Mengatasi Kebisingan	Menunjukkan harga secara langsung kepada pembeli menggunakan kalkulator.	Menggunakan kalkulator sebagai media utama untuk menyampaikan harga.
4	Penggunaan Gestur Tangan	Jarang menggunakan gestur tangan karena tidak semua pembeli memahami kode jari.	Gestur tangan tidak menjadi pilihan utama dalam menyampaikan informasi harga.
5	Saluran Komunikasi Cadangan (Backup Channel)	Kalkulator dianggap sebagai saluran komunikasi cadangan yang paling efektif dalam kondisi bising.	Kalkulator dipilih sebagai saluran komunikasi cadangan untuk meminimalkan kesalahpahaman.

Lampiran 4

Foto Bukti Observasi

