# Dokumentenmanagement, **Archivierungs- und** Verschlüsselungsverfahren

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg

michael.eichberg@dhbw-mannheim.de, Raum 149B Kontakt:

Version:

Dieser Foliensatz basiert auf Folien von: Klaus Götzer.

Dokumenten-Management von Klaus Götzer, Patrick Maué, und Ulrich Emmert, dpunkt.verlag, 2023

Alle Fehler sind meine eigenen.



Folien: https://delors.github.io/dm-einfuehrung/folien.de.rst.html HTML:

> PDF: https://delors.github.io/dm-einfuehrung/folien.de.rst.html.pdf

Fehler auf Folien melden:

https://github.com/Delors/delors.github.io/issues

# Dokumentmanagement, Archivierungs- und Verschlüsselungsverfahren - W3WI\_EH304.1

**Verortung:** Drittes Studienjahr (5. oder 6. Semester)

Umfang: 25 Vorlesungsstunden und 50 Stunden Selbststudium (2,5 ECTS)

Übergeordnetes Modul:

Fortgeschrittene Konzepte des Informationsmanagements im

Gesundheitswesen (W3WI\_EH304)

Prüfungsleistung: Klausur (60 min/60 Punkte) oder

Portfolio (hier mündl. Prüfungsgespräche mit 10min pro Person.)

2

#### Kerninhalte gem. MHB

- Definitionen, Grundsätze, Aufgaben, Funktionen und Prozesse von Dokumentenmanagement
- Archivierungssysteme
- Struktur elektronischer Verwaltungsunterlagen, Archivierungsvarianten der Software- und Hardware-Lösungen
- Rechtliche, technische, organisatorische und wirtschaftliche Anforderungen
- Schnittstellen
- Aktuelle Standards
- Verfügbarkeit elektronischer Verwaltungsakten
- IT-Sicherheit von digital erzeugten und gescannten Dokumenten
- Elektronische Signaturen
- Archivierungsverfahren
- Verschlüsselungsverfahren

#### Literatur

■ Bzgl. Dokumentenmanagement:



 weitere bzgl. der IT sicherheitsrelevanten Aspekte: Verschlüsselungsverfahren und Signaturen



# 1. WARUM DOKUMENTENMANAGEMENT?

Prof. Dr. Michael Eichberg


#### **Motivation**

- Die meisten strukturierten Daten liegen elektronisch vor (ERP, CRM, etc.).
- Dokumente liegen aber (noch immer) in Papierform vor (insbesondere in Deutschland) und es gilt dieses Rationalisierungspotential zu heben.
- Alle reden von elektronischen Geschäftsprozessen und Digitalisierung Dokumente sind ein wesentlicher Bestandteil!
- Wichtige gesetzliche und technische Grundlagen sind geschaffen.
- Experten schätzen, dass 95% der Papierdokumente nach Ablage nicht mehr genutzt werden, da sie zu schwer zu finden sind.
- Ähnlich hohe Werte werden für digitale Dokumente genannt, die ohne weitere Strukturierungshilfen in Dateisystemen oder Datenbanken liegen.
- Die Menge an Dokumenten, die heute entstehen kann durch eine einzelne Person nicht mehr bewältigt werden.

5

Zum Beispiel fallen für ein einzelnes konventionelles Kraftwerk bereits ca. 500 000 Dokumente.

#### Digitalisierung - ein langwieriger Prozess...



Jan. 2024

# Digitalisierung - ein langwieriger nicht-aufzuhaltender Prozess...

#### Japanese government finally bids sayonara to the 3.5" floppy disk

#### Businesses can at long last submit digital docs to government agencies


Japan is saying sayonara to the floppy disk, which until now was a required medium for submitting some 1,900 official documents to the government.

The announcement (Japanese, machine translated) last week from the Ministry of Economy, Trade and Industry brings decades of physical media submission requirements in Japan to an end. [...]

Despite being a world leader in cutting-edge technology, Japan has an odd relationship with legacy tech. It's still a land of cash-only payments and fax machines that has moved slowly to embrace the modern digital economy.

—The Register, Mon 29 Jan 2024 // 19:00 UTC

# Stilblüten...



8

Wie die zahlreichste Bibliothek, wenn ungeordnet, nicht so viel Nutzen schafft, als eine sehr mäßige, sorgfältig geordnete; eben so ist die größte Menge von Kenntnissen, die nicht gehörig durch eigenes Denken bearbeitet werden, viel weniger Wert als eine viel geringere Menge von Kenntnissen, die gehörig durchdacht werden.

—Arthur Schopenhauer (mutmaßlich)

# Was kann ein Dokumentenmanagement System (DMS) leisten?


- Beschleunigung der Prozesse
  - Unabhängigkeit des Zugriffes von Ort und Zeit
  - Schnelle Verfügbarkeit der Dokumente
  - Gleichzeitiger Zugriff auf die Dokumente durch mehrere Mitarbeiter
- Revisionssicherheit der Ablage
  - Strukturierte Ablage und Suche von Dokumenten
  - Sicherheit der Dokumente vor Verfälschung und Verlust
  - Transparenz der Prozesse
- Redundanzfreie Archivierung
- Kostenreduktion (Bearbeitungszeiten, Archivkosten....)

Revisionssichere Archivsysteme stellen sicher, dass Informationen wieder auffindbar, nachvollziehbar, unveränderbar und verfälschungssicher archiviert sind.

10

## Gegenüberstellung konventionelles Archiv zu DMS

	Konventionell	DMS	
Ablagestruktur	hierarchisch, meist nach Dokumententypen getrennt	datenbankgestützt, Suchbeginn nach jedem Suchkriterium möglich, Suche wahlweise z.B. je Kunde, Vorgang oder Beleg	
Auskunftsbereitschaft	zeitverzögert, nach Sichtung/ Entnahme aller Dokumente	unmittelbar durch vorgangsbezogene bzw. dokumentenübergreifende Suche	
Auskunftsaufwand	für Belegsuche, Entnahme und wieder einordnen, evtl. kopieren und Versand	nur für Recherche am Bildschirm, gegebenenfalls direkter Versand per E-Mail	
Redundanz	Abteilungsablagen = mehrfacher Aufwand	Einmalablage	
Vollständigkeit	leidet unter jeder Entnahme	bleibt immer gewahrt	
Sicherheit	Ordner u. Dokumente lassen sich leicht entfernen oder kopieren	klare Regelung der Zugriffsrechte, keine ungewollte Entnahme möglich	



12

# Grundlegende Voraussetzungen für Dokumentenmanagementorganisation

In einer Organisation ist zu regeln:

- Kennzeichnung und Beschreibung von Dokumenten
- Fortschreibung und Historienverwaltung von Dokumenten
- Ablage und Archivierung von Dokumenten
- Verteilung und Umlauf von Dokumenten
- Suche nach Dokumenten bzw. Dokumenteninhalten
- Vernichtung von Dokumenten
- Regelung von Verantwortlichkeiten für Inhalt und Verwaltung von Dokumenten

Ein Dokumentenmanagementsystem ist ein IT System zur Unterstützung der Dokumentenmanagementorganisation.



# 2. DOKUMENT UND DOKUMENTENMANAGEMENT

Prof. Dr. Michael Eichberg

## **Dokumente - Beispiele**





















#### Was ist ein Dokument aus logischer Sicht?

#### **Definition**

Ein Dokument fasst inhaltlich zusammengehörende Informationen strukturiert zusammen, die nicht ohne erheblichen Bedeutungsverlust weiter unterteilt werden könnten.

- Die Information ist für einen gewissen Zeitraum zu erhalten.
- Dokumente dienen dem Nachweis von Tatsachen.

Das Dokument ist somit eigentlich der Träger, der die Informationen speichert, unabhängig davon ob das Dokument ein Stück Papier, eine Datei auf einem Rechner, ein Videoband oder eine Tontafel ist etc.

## Was ist ein Dokument aus technischer Sicht?


#### **Definition**

Ein Dokument ist ein Objekt, das in einer Datenbank beschrieben wird.

Das beschriebene Objekt kann selbst elektronisch gespeichert werden.

17

Es ist somit eine reine Deklarationsfrage, was ein Dokument ist!



NCI: Non-Coded-Information (NCI)-Dokumente sind eingescannte Unterlagen, die als Bild

vorliegen, also keine direkte Bearbeitung/Verarbeitung ermöglichen.

CI: Ein CI-Dokument ist ein digital erstelltes Dokument, das durch Zeichensätze kodiert ist und

von Programmen direkt ausgewertet werden kann.

#### **OCR (Optical Character Recognition):**

Text einer gedruckten Vorlage wird durch einfachen Mustervergleich automatisch in maschinenlesbare Zeichen transformiert.

#### ICR (Intelligent Character Recognition):


Die Qualität der Texterkennung wird durch Kontextanalyse verbessert. Typische Fehler von OCR-Systemen, wie zum Beispiel Fehlerkennungen von optisch nahe beieinanderliegenden Zeichen (z.B. "8 und B" oder "0 und O"), werden vermieden. (Wie nahe Zeichen beieinander liegen, ist stark vom verwendeten Schrifttyp abhängig.)

#### **OMR (Optical Mark Recognition):**

Liest mit großer Sicherheit spezielle Markierungen in vordefinierten Feldern aus - zum Beispiel in Multiple-Choice-Tests und Vordrucken.

18

#### **Bestandteile eines Dokumentes**



#### **Struktur eines Dokumentes**



#### **Dokumente annotieren**



#### **Renditions** eines Dokumentes

- Man unterscheidet zwischen dem Originalformat des Dokuments (z.B. von MS-Word oder LibreOffice) und Renditions (wie PDF/a und TIFF).
- Formate wie PDF/a und TIFF sind in der Regel langlebiger. Für beide Formate gibt es weitverbreitete Viewer und sie erhalten besser den ursprünglichen optischen Zustand.
- Preview Images sind oft zusätzlich eingebettet.

#### Hashwerte und Signaturen [1]

- Hashwert ist wie ein mathematischer Fingerabdruck des Dokumentes.
- Dieser Hashwert verknüpft mit einer persönlichen Signatur zeigt, dass dieses Dokument von dem Absender der Signatur stammt und das Dokument nicht verändert wurde.

[1] Hashwerte und Signaturen werden wir ausführlich im Zusammenhang mit Verschlüsselungsverfahren betrachten.

#### **Volltext(-indizierung)**

- Für Volltextindizierung wird oft der Volltext insbesondere wenn er durch OCR/ICR gewonnen wurde mit dem Dokument abgespeichert.
- Die indizierten Begriffe werden oft mit der Angabe der Fundstelle im Dokument abgespeichert, um innerhalb des Dokuments das Suchergebnis anzeigen zu können.

### Versionierung von Dokumenten

- Was ist die aktuelle gültige Version?
- Was hat sich gegenüber den Vorgängern geändert?
- Was ist für die nächste in Bearbeitung?
  - Vorgängerversion(en)
  - Freigegebene Version
  - Bearbeitungsversionen
- Versionen des Dokumentes
- Versionen der Metadaten des Dokumentes

#### **Meta-Daten**

- Strukturierte Daten, die das Dokument klassifizieren und beschreiben Beispiele:
  - Eindeutige Schlüssel wie Personalnr., Produktnr., ...
  - Stichwörter zum Klassifizieren des Textes
  - Datum der Erstellung, Änderung, ...
  - Autor
  - Kategorien wie Mahnung, Anfrage, Branche, Land, ...
  - Quelle des Dokuments (Zeitschrift...)

26

Dies ist insbesondere ein Thema der Datenmodellierung, d.h. welche Daten möchte man wie erfassen.

#### **Arten von Meta-Daten**

- Eindeutiger Schlüssel im DMS
- Fremdschlüssel (z.B. Buchungsnummern)
- Statische Metadaten (unveränderlich)
- Dynamische Metadaten (wie Status oder Version der Dokumente)

# Beispiele von Meta-Daten einer Verwaltungssoftware für grafische Zeichnungen

Nr.	Attribut	Muss	Funktion	Quelle	Bemerkung	
1	Zeichnungsnummer	М	Eindeutiger	Manuelle Vergabe durch	Identifiziert	
			Schlüssel	Benutzer	Zeichnung	
2	Zeichnungsmappen-	М	Fremdschlüssel			
	nummer					
За	Version	М	Version der	Automatische Vergabe durch DMS bei Check-in	Benutzer entscheidet	ob <i>minor</i>
			Zeichnung			oder
			verwalten			major
3b	Check-In-Datum	M	Datum des	Automatische Vergabe durch DMS	Check-in Datum	
			Check-in der			
			Version			
3c	Dokumenten-Owner	М	Gruppe aus	Aus USER-ID abgeleitet		
			letzten			
			Bearbeitern			
3d	Letzter Bearbeiter	М	Identifikation	USER-ID	Beim	
					Check-in	

#### Zusammenfassung: Dokumente in einem DMS

Ein Dokument in einem DMS ist ein komplexes Objekt, das aus verschiedenen Komponenten bestehen kann:

- Das Dokument im Originalformat (z.B. odt, docx, xlsx, txt, ...)
- Verschiedene Renditions (pdf, tiff, xml, ....)
- Vorschaubild
- Volltext
- Annotationen (Layer für Anmerkungen, Stempel, ...)
- Hashwert, um elektronische Signaturen zu erzeugen und/oder zu prüfen
- Elektronische Signaturen
- Versionen des Dokumentes
- Metadaten des Dokumentes bzw. der Komponenten des Dokumentes

#### **Dokumentenstrukturen**

- Welche Dokumente bilden eine logische Einheit ("Mappen", "Ordner", "Vorgang")?
- Metadaten zu diesen Mappen definieren.
- Ein Dokument kann in mehreren Mappen sein.
- Der Inhalt einer Mappe unterteilt sich in:
  - 1. Dokumente, die immer da sein müssen,
  - 2. solche, die optional da sind und
  - 3. in nicht vorhersehbare Exoten.

30

Ein Beispiel einer Mappe wäre eine Vorgangsakte mit einem Antrag, (am Ende) einem Gutachten, ggf. E-Mails aber auch handschriftlichen Notizen ...

## **Zusammengesetzte Dokumente**

Komplexes Objekt aus mehreren Dokumenten mit eigener Verwaltungsstruktur:

- Metadaten
- Versionen
- Rechte

31


Zusammengesetzte Dokumente = III Compound Documents



# 3. Dokumentenlebenszyklus

Prof. Dr. Michael Eichberg

# Dokumentenlebenszyklus - Überblick



## Dokumentenlebenszyklus

#### Dokumente ...

- entstehen
- verändern sich
- werden festgeschrieben
- dienen als Nachweis / Infoquelle
- müssen bestimmte Zeit aufbewahrt werden
- können bzw. müssen gelöscht werden.

#### **Erstellen von Dokumenten**

- Scannen analoger Dokumente (Papier, Mikrofilm, ..)
- Neuerstellung von Dokumenten (Vorlagen im DMS,..)
- Vorhandene Dokumente einstellen (drag and drop)
- Dokumente aus Applikationen übernehmen (SAP-Archive-Link, Mail-Archivierung, ...)
- Spezielle Verfahren bei Migration und Massenimporten
- Indizieren der Dokumente entweder automatisch oder manuell

#### **Nutzen und Bearbeiten von Dokumenten**

- Suchen und Retrieval:
  - Volltext
  - Indizes
  - Verknüpfungen (z.B. in Applikationen)
- Ausgabe der Dokumente auf Bildschirm, Drucker, Mail
- Check-out / bearbeiten / Check-in

## Rahmenbedingungen für die Lebensdauer von Dokumenten

- Betriebliche Notwendigkeiten
- Gesetzliche Aufbewahrungspflichten
- Datenschutzbestimmungen

- Konzept zur intelligenten Verwaltung, Bewertung und Nutzung von Daten bei möglichst geringen Kosten (Geschäftsregeln, Servicelevel, ..)
- Betrachtung der Daten und Dokumente über ihren gesamten Lebenslauf, aber nicht in Abhängigkeit vom Alter sondern von der Wichtigkeit
- Entwicklung optimaler Verwaltungsstrategien in Abhängigkeit von der aktuellen Wichtigkeit und Nutzung
- Enge Verzahnung von Speicherhardware, Archivierung und Daten-, Dokumenten- und Content-Management

### Löschen von Dokumenten

- Falsche Dokumente (z.B. Fehler beim Indizieren)
- Nicht mehr benötigte Dokumente
- Logisches Löschen
- Physikalisches Löschen

### **Archivierung (von Dokumenten)**

#### **Definition**

#### **Archiv**

Ein Archiv ist ein realer oder elektronischer Ort, in dem Dokumente, die zur laufenden Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, erfasst, ausgewertet und zugänglich gemacht werden.

#### Kerneigenschaften elektronischer Archive

Archiv System müssen die folgenden Eigenschaften bei langjähriger Aufbewahrung unterstützen:

Integrität: Nachweis, dass die Informationen während der Aufbewahrung

nicht verändert oder gelöscht wurden.

**Authenzität:** Herkunft lässt sich zweifelsfrei nachweisen.

**Lesbarkeit:** Informationen müssen auch in Zukunft lesbar sein.

Eigenschaften wie die Unterstützung von Volltextindizierung sind nicht in allen Fällen notwendig.

40

Z. B. muss ein Insolvenzverwalter nach dem Abschluss des Verfahrens die Dokumente 10 Jahre aufbewahren obwohl er in dieser Zeit die Dokumente höchstwahrscheinlich nicht mehr benötigt.

Informationen über die Ergebnisse von arbeitsmedizinischen Untersuchungen (dies sind ggf. sehr vielfältige und umfangreiche Daten (z. B. Röntenbilder, EKGs)) müssen 30 Jahre bis nach der letzten Untersuchung aufbewahrt werden, da sich daraus ggf. Rentenansprüche ableiten. Daraus leiten sich ggf. Fristen für Dokumente von 50 Jahren und mehr ab.

#### Revisionssichere elektronische Archivierung

Merkmale revisionssicherer Archivsysteme sind:

- Informationen sind wieder auffindbar,
- Änderungen sind nachvollziehbar,
- Informationen sind unveränderbar und
- die Informationen sind verfälschungssicher archiviert

Aufgrund von HGB-Vorschriften gilt für die Revisionssicherheit bei der Archivierung:

- Richtigkeit
- Vollständigkeit
- Sicherheit des Gesamtverfahrens
- Schutz vor Veränderung und Verfälschung
- Sicherung vor Verlust
- Nutzung nur durch Berechtigte
- Einhaltung der Aufbewahrungsfristen
- Dokumentation des Verfahrens
- Nachvollziehbarkeit
- Prüfbarkeit

2

# Strategien für die langfristige Aufbewahrung von Dokumenten

- Technikmuseum (Variante: Alte Umgebung emulieren)
- Dauerhafte Formate nutzen
- Migration der Dokumente auf neue Umgebung

# Bewertung von Dateiformaten in Hinblick auf die Dauerhaftigkeit

- vollständige und offene Dokumentation (am besten mit Standardisierung)
- Plattformunabhängigkeit
- nicht-proprietär (herstellerunabhängig)
- keine "verlustbehaftete" oder proprietäre Komprimierung
- keine eingebetteten Dateien, Programme oder Skripte
- keine vollständige oder teilweise Verschlüsselung
- kein Passwortschutz
- relevante Nutzerbasis

### Langfristige Aufbewahrung von Dokumenten

Content	High probability for long-term preservation	Medium probability for long-	Low probability for long-
Type		term preservation	term preservation
Text	<ul> <li>Plain text (encoding: USASCII, UTF-8, UTF-16 with BOM)</li> <li>XML (includes XSD/XSL/XHTML, etc.; with included or accessible schema)</li> <li>PDF/A-1 (ISO 19005-1) (*.pdf)</li> </ul>	<ul> <li>Cascading Style Sheets (*.css)</li> <li>DTD (*.dtd)</li> <li>Plain text (ISO 8859-1 encoding)</li> <li>PDF (*.pdf) (embedded fonts)</li> <li>Rich Text Format (*.rtf)</li> <li>HTML (include a DOCTYPE declaration)</li> <li>SGML (*.sgml)</li> <li>Open Office (*.sxw/*.odt)</li> <li>OOXML (ISO/IEC DIS 29500) (*.docx)</li> </ul>	<ul> <li>PDF (*.pdf) (encrypted)</li> <li>Microsoft Word (*.doc)</li> <li>WordPerfect (*.wpd)</li> <li>All other text formats not listed here</li> </ul>

Content High probability for long-term Medium probability for long-term Low probability for long-term **Type** preservation preservation preservation MrSID (\*.sid) ■ TIFF (in Planar format) ■ BMP (\*.bmp) JPEG/JFIF (\*.jpg) FlashPix (\*.fpx) ■ TIFF (uncompressed) Raster JPEG2000 (lossy) (\*.jp2) PhotoShop (\*.psd) ■ JPEG2000 (lossless) (\*.jp2) Image ■ TIFF (compressed) RAW PNG (\*.png) GIF (\*.gif) ■ JPEG 2000 Part 2 (\*.jpf, \*.jpx) ■ Digital Negative DNG (\*.dng) All other raster image formats not listed here

Content High probability for long-term Medium probability for long-term Low probability for long-term preservation preservation preservation Type ■ Encapsulated Postscript (EPS) Vector SVG (no Java script binding) Computer Graphic Metafile (CGM, ■ Macromedia Flash (\*.swf) WebCGM) (\*.cgm) Graphics All other vector image formats (\*.svg) not listed here

Content Type	High probability for long-term preservation	Medium probability for long-term preservation	Low probability for long-term preservation
Audio	<ul><li>AIFF (PCM) (*.aif, *.aiff)</li><li>WAV (PCM) (*.wav)</li></ul>	<ul> <li>SUN Audio (uncompressed) (*.au)</li> <li>Standard MIDI (*.mid, *.midi)</li> <li>Ogg Vorbis (*.ogg)</li> <li>Free Lossless Audio Codec (*.flac)</li> <li>Advance Audio Coding (*.mp4,</li> </ul>	<ul> <li>AIFC (compressed) (*.aifc)</li> <li>NeXT SND (*.snd)</li> <li>RealNetworks 'Real Audio' (*.ra, *.rm, *.ram)</li> <li>Windows Media Audio (*.wma)</li> <li>Protected AAC (*.m4p)</li> <li>WAV (compressed) (*.wav)</li> </ul>

*.m4a, *.aac)  MP3 (MPEG-1/2, Layer 3) (*.mp3)	All other audio formats not listed here
--	---

Content Type	High probability for long-term preservation	Medium probability for long-term preservation	Low probability for long- term preservation
Video	<ul> <li>Motion JPEG 2000 (ISO/IEC 15444-4)(*.mj2)</li> <li>AVI (uncompressed, motion JPEG) (*.avi)</li> <li>QuickTime Movie (uncompressed, motion JPEG) (*.mov)</li> </ul>	<ul> <li>Ogg Theora (*.ogg)</li> <li>MPEG-1, MPEG-2 (*.mpg, *.mpeg, wrapped in AVI, MOV)</li> <li>MPEG-4 (H.263, H.264) (*.mp4, wrapped in AVI, MOV)</li> </ul>	<ul> <li>AVI (others) (*.avi)</li> <li>QuickTime Movie (others) (*.mov)</li> <li>RealNetworks 'Real Video' (*.rv)</li> <li>Windows Media Video (*.wmv)</li> <li>All other video formats not listed here</li> </ul>

Medium probability for long-Low probability for long-term High probability for long-**Content Type** term preservation term preservation preservation Comma Separated Values DBF (\*.dbf) Excel (\*.xls) Spreadsheet/ (\*.csv) OpenOffice (\*.sxc/\*.ods) All other spreadsheet/ database Database ■ Delimited Text (\*.txt) OOXML (ISO/IEC DIS 29500) formats not listed here SQL DDL (\*.xlsx)

 Content Type
 High probability for long-term preservation
 Medium probability for long-term preservation
 Low probability for long-term preservation

 Virtual Reality
 Type
 VRML (\*.wrl, \*.vrml)
 All other virtual reality formats not listed here

**Medium probability** Content High probability for long-term Low probability for long-term for long-term Type preservation preservation preservation Computer program source code, Compiled / Executable files (EXE, Computer uncompiled (\*.c, \*.c++, \*.java, \*.js, \*.jsp, \*.class, COM, DLL, BIN, DRV, OVL, Programs SYS, PIF) \*.php, \*.pl, etc.)

Content Type	High probability for long-term preservation	Medium probability for long-term preservation	Low probability for long-term preservation
Presentation		<ul><li>OpenOffice (*.sxi/*.odp)</li><li>OOXML (ISO/IEC DIS 29500)</li><li>(*.pptx)</li></ul>	<ul><li>PowerPoint (*.ppt)</li><li>All other presentation formats not listed here</li></ul>

5

8

# Dateiformate und ihre Eignung für die Langzeitarchivierung

#### SPASSPROJEKT: Entwicklerin erstellt PDF-Dokument in der Größe der Welt

Sind PDFs in ihren Ausmaßen in der Größe limitiert? Eine Frau wollte es genau wissen und erstellte ein Dokument, das größer ist als Deutschland.

PDF-Enthusiastin Alex Chan hat ein Experiment durchgeführt, um ein extrem großes PDF-Dokument zu erstellen – lediglich, um zu sehen, ob es möglich ist. Mit ihrem Wissen über das PDF-Dateiformat machte sich Chan daran, ein PDF-Dokument zu erstellen, das größer ist als die Bundesrepublik Deutschland. [...]

Sie lädt andere Dateiformat-Enthusiasten ein, mit ihr die Möglichkeiten jenseits der dokumentierten Spezifikationen zu erforschen.

—Andreas Donath 3. Februar 2024, 14:21 Uhr

# E-Mail-Archivierung - eine besondere Herausforderung

Geschäftliche E-Mails sind Dokumente und müssen mit der gleichen Sorgfalt (revisionssicher) archiviert werden wie andere Dokumente. Herausforderungen:

- nicht alle E-Mails sind (geschäftlich) relevant (z.B. private E-Mails oder Spam)
   (Wer entscheidet, was relevant ist? Dezentral die Mitarbeiter oder zentral die IT?)
- manche E-Mails sind sehr komplex (z.B. Anhänge)
- E-Mails enthalten links auf flüchtige Dokumente (z.B. Webseiten)
- E-Mails enthalten Schadsoftware

(Diesbezüglich gilt das Fernmeldegeheimnis seit dem 1.12.2021 nicht mehr.)

46

Aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen wird im Allgemeinen die zentrale Archivierung von E-Mails bevorzugt.

### Pflege des Systems

Regelmäßiges Umkopieren der Bestände ist häufig notwendig:

- Datensätze müssen gelöscht werden (Datenschutz)
- Dokumente und Mappen sollen zusammengefasst werden (Performance)
- Datenträger altern (Sicherheit)

#### **Hinweis**

Kann mit einer Migration auf andere Formate bzw. Formatversionen verbunden sein!

### Sichere Speicherung

- Dokumente und Metadaten können grundsätzlich folgendermaßen gespeichert werden:
  - zentrale Speicherung
  - dezentrale, verteilte Speicherung
  - dezentrale Speicherung mit Replikation

Daraus ergeben sich Unterschiede in Hinblick auf:

- Administration
- Transferzeiten (Latenz)
- Speicherplatz
- Dokumente und die Metadaten k\u00f6nnen, m\u00fcssen aber nicht gemeinsam gespeichert werden.

48

Die Frage ob die Metadaten oder Dokumente zentral oder dezentral gespeichert werden, stellt sich insbesondere bei Behörden und großen Unternehmen, die über mehrere Standorte verfügen.

#### **Hinweis**

Das Speichern auf lokalen Netzlaufwerken oder gar auf dem Arbeitsplatzrechner ist sowohl aus betrieblicher (und ggf. auch rechtlicher Sicht) nicht ausreichend.

#### **Drucken von Dokumenten**

DM-Systeme müssen das Drucken von Dokumenten unterstützen, da Nutzer oft Ausdrucke benötigen (z. B. auf Baustellen)

Relevante Anforderungen an den Ausdruck:

- eindeutige Dokumentenkennungen müssen mit ausgedruckt werden
- relevante Dokumentenmerkmale (z. B. Autoren, Version, Status) sollten auf den Ausdrucken erscheinen
- ggf. automatisches Paginieren bei mehrseitigen Dokumenten; insbesondere wenn Signaturnachweise gefordert und mitgedruckt werden sollen



## 4. Integration

Prof. Dr. Michael Eichberg

#### **DMS** als Infrastruktur


- DMS kann nie sinnvoll für sich allein stehen
- DMS bietet Dienste für andere Applikationen an, um Dokumente zu verwalten.
- Integration in:
  - Standardsysteme (wie MS-Office)
  - Mail-Systeme
  - ERP- / CRM- / PLM-Systeme und andere
  - Suchmaschinen
  - Workflow
  - Scanning
  - **...**
- Referenzen auf Dokumente außerhalb des DMS

### Typische (Web-) Dienste eines DMS

- Create document
- Move document
- Copy document
- Delete document
- Search document
- Search full text
- Retrieve full document info
- **...**

- Create folder
- Move folder
- Copy folder
- Delete folder
- Search folder
- **...**

#### **Beispiel: Anlagendokumentation**



Redlining bzw. die Redlining-Funktion, oder auch Rotstiftfunktion, bezeichnet das Markieren und Ändern von elektronischen Dokumenten oder Zeichnungen zu Feedback-Zwecken. Anmerkungen und Änderungen sind ersichtlich, ohne dass die Originaldatei verändert wird.

(Vgl. https://www.fme.de/blog/redlining-spezielle-anwendungsfaelle-auf-basis-von-opentext-documentum-for-life-sciences-teil-5/)


#### **Beispiel: Anlagendokumentation**

- Integrierte und konsistente Gesamtsicht auf alle Anlagen und ihre Bestandteile (Pläne und sonstige Dokumente)
- SAP als führendes System für Schlüssel (Datenqualität)
- Aktuelle Version der Dokumente überall und sofort verfügbar (Web)
- Revisionssichere Prozesse für Bereitstellung und Freigabe der Prozesse
- Eine verbindliche Quelle für alle Dokumente und alle Nutzer
- DMS wird für weitere Bereiche genutzt (z.B. SAP-Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Magazin, E-Mail-Archivierung).

### Typische Fragestellungen bei Integration

- Welches System ist bezüglich der Schlüssel das führende System?
- Einheitliche Nutzer- und Zugriffsrechte
- Wie werden die Systeme synchronisiert (permanent-online oder zyklisch im Batch)?
- Schnittstellenrealisierung

**...** 





## 5. PRODUKTE

Prof. Dr. Michael Eichberg

### Kategorisierung von DMS Produkten

- nach Funktionsbreite
- nach Funktionstiefe

Zum Beispiel in Hinblick auf unterstützte Dateiformate, unterstützte Barcode-Typen, ...

#### nach Skalierung

In Hinblick auf die Anzahl der Dokumente, die Anzahl der gleichzeitigen Nutzer, die Anzahl der Standorte, ...

#### nach Unterstützung spezifischer Kontextabhängiger Anforderungen

Bei internationalen Unternehmen ist ggf. die Unterstützung von mehreren Sprachen notwendig bzw. die Einhaltung verschiedener rechtlicher Rahmenbedingungen. Weiterhin können besondere Schnittstellen zu anderen Systemen erforderlich sein.

#### **Enterprise Content Management (ECM)**

- Lösungen, die über das reine Dokumentenmanagement hinausgehen und auch Content-Management oder Records-Management ( Schriftgutverwaltung) unterstützen.
- Häufig aus Content-Management-Systemen (CMS) hervorgegangen.
- unterstützt auch schwach- oder unstrukturierte Daten (z.B. E-Mails, Webseiten, ...)


60

Beim Records-Management (Schriftgutverwaltung) ist die Betrachtung des gesamten Lebenszyklus von Akten in Hinblick auf einen sachlichen Kontext bzw. Geschäftsvorfall (Transaktion) und die Dokumentation desselbigen im Fokus.

Records-Management erstreckt sich ggf. auch auf Papierdokumente.

Records-Management bedingen den Einsatz von DMS und Workflow-Systemen.

# **Enterprise Content Management (ECM) im AIIM Modell[2]**



[2] Association for Intelligent Information Management (AIIM)

### **Open-Source Lösungen (Stand 2024)**

- Agorum Core Open
- LogicalDOC Open Source DMS
- Bitfarm Archiv

# Open-Source Lösungen bieten meist grundlegende Funktionalität

Für bitfarm-Archiv Enterprise sind zumindest die Serverinstallation und eine Schulung des / der IT-Betreuer durch uns oder einen unserer Dokumentenmagementsystem Partner notwendig. So können wir dafür garantieren, dass das System funktioniert und den technischen Teil der zum Nachweis der Revisionssicherheit erforderlichen Verfahrensdokumentation übernehmen.

Gerade in kleineren Unternehmen mit übersichtlichen Anforderungen und knapper Kostenkalkulation kann das DMS anschließend in Eigenleistung konfiguriert werden. Tauchen dabei Fragen oder Probleme auf, stehen Ihnen unsere Supportmitarbeiter zur Seite. [...]Inklusive professionellem Support für ein Jahr sowie Installation, aller Module & Plugins, ist die Enterprise Version schon ab etwa 2500,- € erhältlich.