



Ведомость деталей	
Поз	Эскиз
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	

Спецификация элементов фундаментной балки ФБ-4					
Поз	Обозначение	Наименование	Кол. шт	Масса в кг	Примечание
Детали					
1*	ГОСТ 34028-2016	6-A400C, L=1770	58	2,79	
2*	ГОСТ 34028-2016	6-A400C, L=1530	7	2,41	
3*	ГОСТ 34028-2016	6-A400C, L=1900	58	3,0	
4*	ГОСТ 34028-2016	6-A400C, L=1640	7	2,62	
5*	ГОСТ 34028-2016	6-A400C, L=1530	70	2,59	
6*	ГОСТ 34028-2016	6-A400C, L=1530	70	2,38	
7*	ГОСТ 34028-2016	20-A400C, L=9050	2	22,32	
8*	ГОСТ 34028-2016	20-A400C, L=8670	3	21,38	
9*	ГОСТ 34028-2016	20-A400C, L=7630	2	18,82	
10*	ГОСТ 34028-2016	20-A400C, L=7370	3	18,17	
11*	ГОСТ 34028-2016	8-A240C, L=1380	107	0,55	
12*	ГОСТ 34028-2016	8-A240C, L=1210	107	0,48	
13*	ГОСТ 34028-2016	8-A240C, L=1030	107	0,41	
14*	ГОСТ 34028-2016	20-A400C, L=7630	5	18,82	
15*	ГОСТ 34028-2016	20-A400C, L=9010	5	22,22	
16*	ГОСТ 34028-2016	20-A400C, L=7710	5	19,09	
17*	ГОСТ 34028-2016	20-A400C, L=9010	5	22,29	
Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон класса В7,5		0,68	м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон класса В25 W8 F200		2,83	м³

* - смотреть в таблице "Ведомость деталей"

Таблица диаметра опробрки арматуры

Арматура периодического профиля		Гладкая арматура	
Арматура А500		Арматура А400/А400С	
Арматура А240/А240С		Арматура А240/А240С	
Диаметр, мм	01 (мм), мм	02 (мм), мм	03 (мм), мм
8	-	-	20
16	80	-	-
20	160	160	-

Ведомость расхода стали на единицу, кг

Марка элемента	Изделия арматурные						Всего	Общий расход
	Арматура класса							
	A240C			A400C				
	ГОСТ 34028-2016			ГОСТ 34028-2016				
	Ø8	Итого	Ø16	Ø20	Итого			
ФБ-4	154,08	-	154,08	725,82	613,03	1338,85	1492,93	1492,93

1. Балку ФБ4 бетонировать совместно с фундаментной плитой пола ФП1

А	24.02.2021	ИР-Выпущено для распространения			
Rev	Date	Назначение выпуска Purpose of Issue	Разработ Drawn	Проверен Checked	Утвержден Approved
			Stage	Sheet No	Total Sheets
			СЗ/СА	Rev	A
АССС 287-8441-ГА-01-KJ3DW-0006					
Амурский газоперерабатывающий комплекс (ГПХ)					
Объекты общезаводского хозяйства					
Разработ	Колосов	24.02.21	Статус	Лист	Листов
Рис. эр.	Колосов	24.02.21	Р	06	на 1 л.
Н. контр.	Колосов	24.02.21	КМ для изготовления проекта с объектами		
ИП	Парышев	24.02.21	Фундамент балка монолит ФБ-4		
Исполнитель	Степанов	24.02.21	Формат А3/А4		