

Formation — Adoption IA sans risque pour PME

Leçons du cas PwC 2026

> Promesse mesurable : en 3 semaines, votre PME dispose d'un cadre complet d'adoption de l'IA — chaque usage recensé, validé par un humain, traçable, et vos données sensibles protégées. L'IA devient un levier de productivité sans risque juridique ni réputationnel.

Sommaire

- [Module 1 — Le cas PwC décortiqué : pourquoi l'IA échoue sans cadre](#module-1--le-cas-pwc-décortiqué--pourquoi-lia-échoue-sans-cadre)
- [Module 2 — Les 4 garde-fous de validation humaine](#module-2--les-4-garde-fous-de-validation-humaine)
- [Module 3 — Le registre des usages IA](#module-3--le-registre-des-usages-ia)
- [Module 4 — Le processus d'approbation](#module-4--le-processus-dapprobation)
- [Module 5 — La gestion des données sensibles](#module-5--la-gestion-des-données-sensibles)
- [Module 6 — La formation des équipes](#module-6--la-formation-des-équipes)
- [Module 7 — L'audit continu](#module-7--laudit-continu)
- [Checklist finale — Votre cadre en 3 semaines](#checklist-finale--votre-cadre-en-3-semaines)

Module 1 — Le cas PwC décortiqué : pourquoi l'IA échoue sans cadre

La leçon dense

En 2026, PwC — l'un des cabinets de conseil les plus réputés de la planète — a vécu un incident devenu un cas d'école : des productions générées par intelligence artificielle ont été diffusées sans validation humaine, avec des erreurs graves. La facture s'est chiffrée en millions d'euros : pertes financières, atteinte à la réputation, contentieux, clients perdus.

Le point crucial à comprendre : l'IA n'a pas échoué. C'est l'organisation qui a échoué à la contrôler.

Les 5 causes racines de l'incident PwC, et ce qu'elles signifient pour votre PME :

1. L'usage non déclaré. Des équipes utilisaient l'IA sans que la direction le sache. L'usage n'était pas recensé, donc pas contrôlé. → Dans votre PME, si vous ne savez pas qui utilise quoi, vous ne pouvez pas protéger quoi que ce soit.
2. L'absence de validation humaine. Le contenu généré a été publié sans qu'aucun humain ne le relise ni ne le valide. Un regard humain aurait suffi à détecter l'erreur. → Le réflexe « je publie ce

que l'IA a produit » est le réflexe qui coûte des millions.

3. La surconfiance technologique. On a supposé que l'outil était fiable parce qu'il était performant sur les tâches simples. L'IA est impressionnante... et fausse avec la même assurance. → L'IA ne « sait » pas : elle prédit. Elle peut produire un texte parfaitement convaincant et totalement faux.
4. Aucune traçabilité. Quand l'erreur est sortie, impossible de savoir qui avait généré quoi, avec quel prompt, sur quelle base. L'audit a été long et coûteux. → Sans registre, une erreur devient une crise ; avec registre, elle devient une correction.
5. Aucun processus d'approbation. Rien n'obligeait à faire valider un nouvel usage avant son déploiement. Chaque équipe improvisait. → L'improvisation démultiplie le risque ; le processus le réduit à presque rien.

Pourquoi votre PME est concernée dès aujourd'hui : vos collaborateurs utilisent déjà ChatGPT, Claude, Copilot, ou des outils intégrés (Microsoft 365 Copilot, Canva Magic, Notion AI...). Pour rédiger des emails clients, des devis, des contenus publiés, des analyses financières. Chaque usage sans cadre est une loterie : une erreur diffusée à un client, un devis faux, une donnée confidentielle envoyée à un fournisseur américain. Le cas PwC n'est pas une exception de géant — c'est le même mécanisme, à l'échelle de votre entreprise.

L'exemple réel

Une PME de 18 salariés dans le BTP avait demandé à son assistante de « préparer une réponse à l'appel d'offres de la mairie ». L'assistante a copié les documents dans ChatGPT, qui a produit une réponse impeccable... avec des prix calculés faux (le modèle avait mal interprété un tableau) et une mention de garanties que l'entreprise n'offrait pas. L'offre a été retenue, puis annulée après vérification : perte du marché, image abîmée auprès de la mairie, et une promesse contractuelle fantôme qui aurait pu coûter des dizaines de milliers d'euros. Un seul réflexe manquait : la validation humaine des chiffres. C'est exactement la leçon de PwC.

L'exercice

- 30 minutes. Listez sur une feuille tous les outils d'IA que vous et vos collaborateurs utilisez (ou soupçonnez d'être utilisés), et pour quoi. Ne jugez pas : recensez. C'est votre première cartographie des risques. Si vous découvrez des usages dont vous ignoriez l'existence, c'est le signal que le cadre est urgent.
- Question clé : parmi ces usages, lesquels touchent des clients, des chiffres, des données personnelles ou du contenu public ? Ce sont vos priorités absolues.

Module 2 — Les 4 garde-fous de validation humaine

La leçon dense

La validation humaine est le garde-fou qui aurait évité l'incident PwC. Elle repose sur 4 principes simples, puissants, et adaptables à une PME de 5 à 250 salariés.

Garde-fou n° 1 — La responsabilité nominative.

Chaque sortie d'IA qui a un impact (client, chiffre, publication, contrat) doit avoir un humain nommé responsable de sa validation. Pas « l'équipe », pas « on » : une personne précise. Si la sortie est fausse, c'est elle qui répond — et elle le sait.

Règle : pas de validation, pas de diffusion. Jamais.

Garde-fou n° 2 — La séparation des tâches.

Celui qui génère ne valide pas seul. Pour les contenus à risque (chiffres, juridique, communication externe), une seconde personne relit et valide. C'est le principe des doubles contrôles bancaires : l'erreur d'un seul ne passe pas. Pour une PME, cela peut être simple : le commercial génère, le gérant valide ; l'assistante génère, le responsable valide.

Règle : un enjeu élevé = deux paires d'yeux.

Garde-fou n° 3 — La traçabilité systématique.

Chaque production d'IA est tracée : quel outil, quelle date, quel prompt, quel validateur, quelle décision. Cela se résume à une ligne dans le registre des usages (Module 3) ou à la fiche d'incident (Module 7). La traçabilité transforme une crise potentielle en simple correction administrative.

Règle : ce qui n'est pas tracé n'a jamais été validé.

Garde-fou n° 4 — Le seuil de risque adapté.

Toutes les sorties n'exigent pas le même niveau de contrôle. Classez chaque usage par niveau de risque :

| Niveau | Exemples | Contrôle requis |

|---|---|---|

| Faible | Brouillon interne, brainstorming, reformulation | Validation simple par l'auteur (lecture + correction) |

| Moyen | Email client, contenu de réseau social, rapport interne | Validation par l'auteur + relecture par un responsable |

| Élevé | Devis, chiffres financiers, contenu juridique, communication officielle | Double validation + vérification indépendante des faits et chiffres |

Règle : plus l'impact est grand, plus le contrôle est lourd — et inversement.

Le message central : l'IA propose, l'humain dispose. L'IA est un excellent brouillonneur, un mauvais juge. Le cadre ne freine pas la productivité — il la rend sûre.

L'exemple réel

Une agence de communication de 9 personnes a adopté ces 4 garde-fous après une publication catastrophique (une affiche générée par IA contenant une faute d'orthographe sur le nom du client, publiée telle quelle). Aujourd'hui : l'assistante génère les visuels, le directeur artistique valide le visuel, le chargé de clientèle valide le texte avant envoi au client. Trois regards pour une publication — et la faute d'orthographe n'est plus jamais passée. Coût du système : 10 minutes par livrable. Coût d'une erreur : le client.

L'exercice

- 45 minutes. Prenez votre liste du Module 1. Pour chaque usage, appliquez le tableau des seuils de risque et notez : le validateur responsable (nom), le second validateur si niveau moyen/élevé, et ce qui doit être tracé. Vous venez de construire l'ossature de votre processus de validation humaine.
- Mise en situation : votre commercial vous montre un email généré par IA pour un client important. Appliquez les 4 garde-fous : qui valide ? Faut-il un second regard ? Que trace-t-on ?

Module 3 — Le registre des usages IA

La leçon dense

Le registre des usages IA est la colonne vertébrale de tout le cadre. C'est la liste exhaustive, vivante et tenue à jour de tout ce que votre entreprise confie à l'IA : l'outil, l'usage, les données impliquées, le niveau de risque, le validateur, le statut.

Pourquoi c'est indispensable :

- La visibilité. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne voyez pas. Le registre rend chaque usage visible.
- La responsabilité. Chaque ligne a un responsable nommé. Plus de zones grises.
- L'audit. En cas d'incident, de question d'un client, ou de contrôle (RGPD), vous prouvez en 5 minutes que vous maîtrisez vos usages — là où PwC a mis des semaines.
- Le pilotage. Le registre révèle les doublons (trois outils pour la même tâche), les usages risqués, et les opportunités de productivité.

Un registre se construit en 4 étapes :

1. Recenser. Chaque collaborateur déclare ses usages (l'outil, la tâche, la fréquence). La règle : pas de déclaration, pas d'usage autorisé.
2. Classer. Chaque ligne reçoit un niveau de risque (faible / moyen / élevé) selon les critères du Module 2.
3. Nommer. Un validateur responsable est désigné pour chaque usage.
4. Réviser. Le registre est revu au minimum mensuellement (lors de l'audit, Module 7) et à chaque nouvel outil.

Contenu type d'une ligne de registre :

| Champ | Exemple |

|---|---|

| Usage | Rédaction de réponses aux appels d'offres |

| Outil | ChatGPT (version Pro, compte entreprise) |

| Données impliquées | Textes d'appels d'offres publics, propositions |

Données sensibles ?	Non (documents publics)
Niveau de risque	Moyen
Validateur	Marie D. (directrice)

Second valideur	J. Bernard (commercial)
Dernière révision	12/08/2026
Statut	Autorisé

L'exemple réel

Une PME de conseil RH a découvert, lors du premier recensement, 14 usages d'IA différents dans 6 outils — dont 3 usages de données personnelles de candidats dans des outils gratuits non sécurisés. Le registre a immédiatement révélé les 3 lignes à risque, qui ont été suspendues en 48 h et remplacées par une solution sécurisée. Deux semaines plus tard, un candidat a demandé des comptes sur ses données : l'entreprise a pu montrer le registre, la politique de données et la suppression. Le RGPD était respecté, documenté, prouvé.

L'exercice

- 1 heure. Créez votre registre (utilisez le template templates/registre-usages-ia.md). Remplissez les 5 premiers usages réels de votre entreprise avec les 9 champs ci-dessus. Pour chaque ligne, posez la question : si ce contenu était diffusé avec une erreur, quel serait l'impact ? Ajustez le niveau de risque en conséquence.
- Objectif de la semaine : faire déclarer leurs usages à 100 % des collaborateurs qui touchent à l'IA.

Module 4 — Le processus d'approbation

La leçon dense

Le registre recense l'existant. Le processus d'approbation gère le nouveau : tout usage d'IA qui n'existe pas encore doit être autorisé avant d'être déployé. C'est le sas qui empêche les usages sauvages de se multiplier.

Le circuit d'approbation en 5 étapes :

1. La demande. Le collaborateur souhaite utiliser un nouvel outil ou un nouvel usage. Il dépose une demande courte : outil, usage prévu, données impliquées, fréquence.
2. L'analyse de risque. Le responsable IA (ou le gérant, dans une petite PME) évalue : quelles données ? quel impact en cas d'erreur ? l'outil est-il conforme (RGPD, localisation des données, compte professionnel) ?
3. La décision. Trois issues possibles : autorisé (avec niveau de risque et valideur), autorisé avec conditions (ex. : pas de données clients, double validation obligatoire), ou refusé (avec motif).
4. L'enregistrement. L'usage approuvé est ajouté au registre avec son statut « Autorisé ». Sans enregistrement, l'usage n'existe pas.
5. La communication. L'équipe est informée : « ceci est autorisé, de cette façon, avec cette validation ». La clarté évite l'improvisation.

Règles d'or du processus :

- Une seule porte d'entrée. Tous les outils d'IA passent par le même circuit. Pas de contournement «

pour dépanner » — c'est exactement comme ça que PwC a dérapé.

- Délai garanti. La réponse doit arriver sous 48 h ouvrées. Un processus qui bloque la productivité sera contourné ; un processus rapide sera respecté.
- Interdiction du compte personnel. Un collaborateur qui utilise son compte ChatGPT personnel pour du travail fait entrer des données de l'entreprise dans un outil que vous ne contrôlez pas. C'est interdit par la charte (Module 4 des templates) — et c'est un motif de rappel, pas de sanction.
- Vérification périodique. Tous les 6 mois, les usages autorisés sont revalidés : l'outil est-il toujours conforme ? toujours utilisé ? Les usages morts sont archivés.

L'exemple réel

Dans un cabinet comptable (6 personnes), un collaborateur a demandé l'usage d'un outil d'analyse de bilans par IA. L'analyse de risque a révélé un problème : l'outil gratuit analysait les données sur des serveurs étrangers, sans contrat de confidentialité — incompatible avec la confidentialité des dossiers clients. Décision : refus, avec proposition alternative (outil avec hébergement européen et compte professionnel, coût 29 €/mois). Le collaborateur a compris le motif, l'alternative a été approuvée 48 h plus tard. Aucune donnée client n'est sortie, aucune frustration durable, aucun risque.

L'exercice

- 45 minutes. Écrivez le processus d'approbation de votre entreprise sur une page (utilisez templates/process-validation-humaine.md). Nommez le responsable des approbations. Fixez le délai (48 h). Listez les 3 motifs de refus automatique (ex. : données clients dans un outil non sécurisé, compte personnel, usage non déclaré).
- Scénario : un collaborateur veut tester un nouvel outil « juste pour voir ». Que lui répondez-vous, selon votre processus ?

Module 5 — La gestion des données sensibles

La leçon dense

Les données sont le vrai actif à protéger. Une erreur dans un email se corrige ; une donnée client envoyée à un outil d'IA non sécurisé est une violation RGPD qui peut coûter jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial en sanction, plus la confiance des clients.

La règle fondatrice : on ne confie à une IA que ce qu'on accepterait de publier.

Les 3 catégories de données et leur traitement :

Catégorie	Exemples	Traitement
Publiques	Textes d'appels d'offres publics, contenu marketing, documentation générale	Utilisation libre, avec validation humaine des sorties
Internes	Procédures, plans, données commerciales non confidentielles	Utilisation possible sur un compte professionnel sécurisé, données anonymisées si possible

| Sensibles / personnelles | Données clients, données de santé, salaires, coordonnées personnelles, secrets industriels, données financières précises | Jamais dans un outil d'IA public. Solutions : anonymisation, outils avec hébergement européen et contrat de confidentialité, ou traitement 100 % humain |

Les 5 réflexes de protection des données :

1. Anonymiser avant d'injecter. Remplacer les noms par des initiales, les montants par des ordres de grandeur (« un client du secteur BTP, chiffre d'affaires ~500 k€ ») avant de donner le texte à l'IA.
2. Vérifier la localisation. Où sont stockées les données ? Union européenne = zone de confiance ; États-Unis = à vérifier (accords type, clauses contractuelles) ; ailleurs = non.
3. Compte professionnel obligatoire. Un compte d'entreprise (même payant) offre des garanties de confidentialité que le compte gratuit n'offre pas : les données ne servent pas à entraîner les modèles.
4. Ne jamais coller une liste brute. Un fichier de clients, un tableau de paie, une liste de prospects ne doivent jamais être copiés dans une conversation d'IA.
5. Former au réflexe. Chaque collaborateur doit savoir classer une donnée en 5 secondes (publique / interne / sensible) — c'est l'objet du Module 6 et du template politique-donnees.md.

Le cas particulier du RGPD : l'IA générative peut traiter des données personnelles ; l'entreprise reste responsable (principe du sous-traitant). Si un incident survient (donnée envoyée à un outil non autorisé), la procédure est simple : arrêter l'usage, documenter (fiche d'incident), notifier dans les 72 h si la violation présente un risque pour les personnes. Le cadre construit ici rend cette procédure presque automatique.

L'exemple réel

Une PME de services à la personne traitait les dossiers médicaux de ses clients. Un cadre a eu l'idée d'utiliser ChatGPT pour « résumer les dossiers » — contenant noms, adresses, pathologies. L'analyse de risque a classé cet usage en risque élevé et l'a interdit immédiatement. La solution : les résumés sont rédigés par la personne en charge, avec un modèle de fiche interne, et l'IA n'est utilisée que sur des données anonymisées (type de pathologie sans nom ni adresse) pour la recherche d'informations générales. La politique de données a formalisé la règle. Aucun dossier n'est sorti, aucun signalement RGPD n'a été nécessaire.

L'exercice

- 1 heure. Rédigez votre politique de données (template templates/politique-donnees.md) : les 3 catégories, ce qui est interdit, le réflexe d'anonymisation, les outils autorisés (avec localisation). Faites-la signer par toute l'équipe.
- Test de classement : prenez 10 documents types de votre entreprise (facture, contrat, email client, note interne, planning...) et classez-les en publique / interne / sensible. Vérifiez que toute l'équipe classe de la même façon.

Module 6 — La formation des équipes

La leçon dense

Un cadre ne vaut que si les équipes le connaissent et l'appliquent. La formation est le moment où le cadre devient une habitude. L'objectif : chaque collaborateur sait utiliser l'IA pour gagner du temps, et sait exactement où s'arrête la zone autorisée.

Les 6 compétences à installer (dans cet ordre) :

1. Classer les données (publique / interne / sensible) — le réflexe n° 1, 5 secondes.
2. Utiliser les bons outils : les outils autorisés, avec compte professionnel, et uniquement les usages du registre.
3. Rédiger un bon prompt : contexte, rôle, format attendu, contraintes. Un prompt précis double la qualité de la sortie — et réduit le risque d'erreur.
4. Vérifier une sortie d'IA : les 4 points de contrôle (faits, chiffres, cohérence, ton) avant toute diffusion. C'est le garde-fou n° 1 appliqué au quotidien.
5. Déclarer et demander : déclarer un usage dans le registre, demander une approbation avant d'introduire un nouvel outil.
6. Signaler un incident : que faire en cas de doute ou d'erreur (fiche d'incident, pas de culpabilisation — un incident signalé est une crise évitée).

Le format recommandé pour une PME :

- Session 1 (2 h, semaine 1) : le cas PwC, les 4 garde-fous, le classement des données. Tout le monde, y compris la direction.
- Session 2 (2 h, semaine 2) : pratique — prompts, vérification des sorties, démonstration sur des cas réels de l'entreprise.
- Session 3 (1 h, semaine 3) : le processus d'approbation, le registre, la fiche d'incident. Questions-réponses.
- Rappel trimestriel (30 min) : un point rapide, un cas réel récent, mise à jour du registre.

Le piège à éviter : la formation « one-shot » qui ne laisse aucune trace. Chaque session doit produire un livrable (une fiche mémo, une ligne de registre, une charte signée) — c'est le plan de formation du template `plan-formation-equipe.md`.

L'exemple réel

Une PME logistique (25 salariés) a formé ses équipes en 3 sessions sur 3 semaines. Résultat mesuré à 2 mois : les emails clients sont rédigés 2 fois plus vite (brouillon IA + validation), le registre contient 9 usages autorisés, zéro usage sauvage détecté, et le responsable commercial a signalé un incident bénin (un prix erroné dans un brouillon) traité en 20 minutes au lieu d'une crise. La formation a coûté 6 heures d'équipe — et a évité le premier incident grave.

L'exercice

- 1 h 30. Rédigez votre plan de formation (template `templates/plan-formation-equipe.md`) : les 3 sessions, les dates, les intervenants, les livrables attendus. Programmez la session 1 dans les 7 jours.
- Constituez votre kit de formation : la charte IA (template `charte-ia-pme.md`), la checklist avant

publication (template check-ia-avant-publication.md), la fiche d'incident (template fiche-incident-ia.md). C'est le support de vos sessions.

Module 7 — L'audit continu

La leçon dense

Le cadre se construit en 3 semaines, mais il se maintient pour toujours. L'audit continu est ce qui sépare une initiative de quelques semaines d'un système durable. Le rythme : un audit mensuel, une revue annuelle.

L'audit mensuel (30 à 60 minutes) — conduit par le responsable IA, en 4 points :

1. Le registre est-il à jour ? Nouveaux usages déclarés ? Usages obsolètes ? Chaque ligne a-t-elle un validateur ?
2. Les garde-fous sont-ils respectés ? Sondage rapide de l'équipe (5 questions), échantillonnage de sorties récentes (publications, emails clients) : la validation humaine a-t-elle eu lieu ?
3. Des incidents ont-ils eu lieu ? Chaque fiche d'incident est-elle remplie, traitée, archivée ? Y a-t-il un motif récurrent à corriger ?
4. Les outils sont-ils toujours conformes ? Conditions d'utilisation, localisation des données, comptes professionnels à jour (renouvellement, changements de tarifs).

Les 5 indicateurs de pilotage :

| Indicateur | Objectif |

|---|---|

| Usages déclarés dans le registre | 100 % des usages actifs |

| Sorties à risque validées par un humain | 100 % |

| Incidents signalés dans les 24 h | 100 % |

| Temps de traitement d'un incident | < 48 h |

| Écarts constatés en audit | En baisse d'un mois sur l'autre |

La revue annuelle (2 h) — avec la direction : bilan des gains de productivité, analyse des incidents, décision sur les outils (on garde, on remplace, on abandonne), mise à jour de la charte et de la politique de données, objectifs de l'année suivante.

La fiche d'incident (template inclus) est l'outil clé de l'amélioration continue : un incident documenté n'est pas une faute, c'est un enseignement. Le circuit : signalement (24 h max) → analyse (cause racine) → correction (process, formation, outil) → archivage (le registre de l'expérience).

L'exemple réel

Une PME industrielle a instauré l'audit mensuel. Au 3^e audit, elle a détecté un écart : deux commerciaux utilisaient un outil d'aide à la prospection non approuvé (données prospects injectées dans un outil gratuit). Traitement : arrêt immédiat, fiche d'incident (aucune donnée n'était sortie de l'UE), rappel de la

règle en réunion, et approbation d'une alternative conforme sous 48 h. L'audit a transformé une violation silencieuse en correction rapide — sans l'audit, l'usage aurait duré des mois et le risque RGPD aurait grandi.

L'exercice

- 45 minutes. Programmez votre premier audit mensuel (date, heure, responsable). Remplissez la grille d'audit (template audit-mensuel.md) avec l'état actuel de votre registre. Choisissez vos 3 indicateurs prioritaires de départ.
- Mettez en place la fiche d'incident : imprimez-la ou partagez-la (template fiche-incident-ia.md) et annoncez la règle : « tout doute se signale, aucun signalement n'est sanctionné ».

Checklist finale — Votre cadre en 3 semaines

Semaine 1 — Diagnostic

- ☐ Cartographie des usages IA actuels réalisée (Module 1)
- ☐ Registre des usages IA créé avec les 5 premiers usages réels (Module 3)
- ☐ Niveaux de risque attribués à chaque usage (Module 2)
- ☐ Les 3 catégories de données expliquées à l'équipe (Module 5)
- ☐ Session 1 de formation programmée (Module 6)

Semaine 2 — Cadre

- ☐ 4 garde-fous de validation humaine formalisés (Module 2)
- ☐ Responsables de validation nommés pour chaque usage (Module 2)
- ☐ Processus d'approbation écrit et affiché (Module 4)
- ☐ Politique de données rédigée et signée (Module 5)
- ☐ Charte IA diffusée à toute l'équipe (Module 6)
- ☐ Session 2 de formation réalisée (Module 6)

Semaine 3 — Déploiement

- ☐ Session 3 de formation réalisée (Module 6)
- ☐ Fiche d'incident partagée et règle de signalement annoncée (Module 7)
- ☐ Premier audit mensuel programmé (Module 7)
- ☐ 3 indicateurs de pilotage choisis (Module 7)
- ☐ 100 % des usages d'IA de l'entreprise sont recensés, validés, tracés

> Fait. Votre PME utilise l'IA avec un cadre — comme PwC aurait dû le faire, avant que cela ne lui coûte des millions.

Les 10 templates qui vont avec cette formation

| Template | Usage |

|---|---|

- | templates/registre-usages-ia.md | La colonne vertébrale : tous vos usages, risques et validateurs |
- | templates/process-validation-humaine.md | Le circuit d'approbation et de validation en clair |
- | templates/charte-ia-pme.md | Les règles que chaque collaborateur s'engage à respecter |
- | templates/analyse-risque.md | La grille pour évaluer chaque nouvel usage |
- | templates/plan-formation-equipe.md | Votre plan de formation sur 3 sessions |
- | templates/check-ia-avant-publication.md | La checklist des 4 points de contrôle avant diffusion |
- | templates/politique-donnees.md | Ce qu'on confie à l'IA, ce qu'on ne lui confie jamais |
- | templates/comite-ia.md | Le fonctionnement du comité / responsable IA |
- | templates/audit-mensuel.md | La grille de l'audit mensuel + les indicateurs |
- | templates/fiche-incident-ia.md | Le circuit de signalement et de traitement des incidents |