

CRÉER ET MONÉTISER DU CONTENU AVEC L'IA — Film, vidéo, storytelling

> Promesse mesurable : à la fin de cette formation, vous publiez votre première vidéo 100 % IA monétisée en 2 semaines — scénario écrit, plans générés, voix off, musique, montage final et stratégie de revenus en place. Vous produisez seul ce qui demandait une équipe de 5 à 20 personnes et un budget de production.

>

> Format : pack PDF, 12 leçons, ~6 h de lecture + ~10 h de pratique.

> Cible : créateurs de contenu, vidéastes, marketers, formateurs, solopreneurs qui veulent produire des vidéos professionnelles sans équipe ni budget.

> Prérequis : savoir utiliser un navigateur et copier-coller. Zéro compétence technique, zéro code, zéro matériel de tournage.

> Durée : 2 semaines à raison de 1 à 2 h par jour (leçons 1 à 8 la semaine 1, leçons 9 à 12 + production la semaine 2).

Pourquoi cette formation existe (le contexte, en 30 secondes)

En 2026, un long-métrage 100 % généré par intelligence artificielle (produit avec les outils vidéo de Higgsfield) est sorti : pas de plateau, pas de casting, pas de budget studio — un créateur seul et des mois de génération, de sélection et de montage. Le film a prouvé trois choses :

1. La barrière d'entrée du contenu vidéo s'est effondrée. Ce qui demandait une équipe (scénariste, directeur photo, acteurs, monteur, sound designer, motion designer) se fait seul, dans le navigateur.
2. La demande de méthode explose. Tout le monde peut « générer une vidéo » ; presque personne ne sait produire un film cohérent — personnages stables, histoire tenue, son pro, montage rythmé.
3. Ceux qui ont la méthode prennent le marché. Les agences facturent 50 000 à 200 000 € une production que vous apprendrez ici à produire en quelques jours, puis à monétiser (plateformes, sponsors, produits).

Cette formation vous donne la méthode complète, outil par outil, plan par plan. Rien de théorique : chaque leçon = méthode dense + exemple réel + exercice que vous faites immédiatement.

Leçon 1 — Idéation : trouver LE concept qui marche, avant de produire

Leçon

L'erreur n°1 du créateur débutant : produire d'abord, valider ensuite. Un film IA coûte du temps et des

crédits de génération — il faut donc valider le concept avant de lancer la production. Votre avantage sur une chaîne classique : vous pouvez tester 10 concepts en une journée, car un pilote de 30 secondes se génère en une heure.

La méthode d'idéation en 4 filtres :

1. Filtre tendance : repérez ce qui monte. Sources : TikTok Creative Center (tendances par pays et par catégorie), YouTube Trends, X (explorez les vidéos virales du moment), Google Trends (comparaison de volumes sur 90 jours). Un concept qui monte sur une plateforme se transpose presque toujours aux autres.
2. Filtre gap : cherchez ce que les grosses chaînes de votre niche ne font pas. Prenez les 10 vidéos les plus vues de votre niche, notez ce qui revient (format, angle, structure), puis faites l'inverse ou le complément. Exemple : tout le monde fait des tops, vous faites une « erreur documentée » ; tout le monde fait des tutoriels, vous faites un « making-of en temps réel ».
3. Filtre demande : vérifiez que les gens cherchent. Tapez votre sujet dans YouTube et regardez la colonne des suggestions : chaque suggestion est une requête réelle. Regardez aussi les commentaires des vidéos concurrentes : les questions posées sont des sujets de vidéos déjà demandés.
4. Filtre pilote : avant de produire un épisode complet, générez un pilote de 30 secondes (hook + une scène clé) et montrez-le à 5 personnes de votre cible. Question unique : « Tu regardes la suite ? » — 4 oui sur 5, vous produisez. Moins, vous changez d'angle, pas de concept.

Règle du pro : un bon concept se résume en une phrase qui contient une promesse. « Je teste 10 prompts vidéo pour refaire l'affiche du film IA en vrai » est un concept. « Une vidéo sur l'IA » n'en est pas un.

Exemple réel

Le concept du film Higgsfield est né de cette logique : « prouver qu'un solo peut faire un film ». La promesse (une personne, zéro budget, un long-métrage) est en elle-même le hook de communication — c'est ce qui a généré la couverture presse. Transposé à votre échelle : le créateur français qui a lancé une chaîne « Je réécris les scènes cultes du cinéma en 100 % IA » a trouvé son angle en combinant filtre tendance (les scènes cultes sont éternellement cherchées) et filtre gap (personne ne les refaisait systématiquement en IA). Ses 3 premières vidéos ont dépassé les 100 000 vues parce que le concept portait la promesse, pas la technique.

Exercice pratique

1. Listez 5 concepts de vidéo dans votre niche, chacun résumé en une phrase contenant une promesse.
2. Passez-les dans les filtres 2 et 3 (gap + demande) : pour chaque concept, notez une chaîne concurrente et une requête YouTube réelle qui prouve la demande.
3. Choisissez le meilleur et générez un pilote de 30 secondes avec n'importe quel générateur vidéo (voir leçon 3).
4. Faites valider par 5 personnes de votre cible. Notez les réponses dans votre workbook (fiche 1).

Leçon 2 — Storytelling & scénario : la structure qui retient jusqu'à la fin

Leçon

Une vidéo IA sans scénario est une démo technique. Un scénario bien construit est ce qui sépare un film regardé jusqu'au bout d'un clip zappé en 2 secondes. La structure de base reste la même, courte ou longue :

Les 3 actes (compressés) :

- Acte 1 — Le hook (0-5 s) : accrochez immédiatement. Pas d'intro « Bonjour, bienvenue sur ma chaîne ». Ouvrez sur le conflit, la question, l'image choc. Le hook a une règle : le spectateur doit savoir en 3 secondes ce qu'il va gagner ou ressentir en restant.
- Acte 2 — La tension (jusqu'à 80 %) : montez la pression. Un obstacle, une révélation, un choix. En format court, un seul pic d'émotion suffit ; en format long, un pic toutes les 30-45 secondes (question posée → réponse retardée).
- Acte 3 — La résolution (10-20 %) : la pay-off. Le spectateur doit avoir l'impression d'avoir « gagné » quelque chose : une information, une émotion, une surprise. Terminez par un CTA logique (abonnement, commentaire, partage) — pas un CTA générique plaqué.

Les règles d'or du scénario vidéo :

1. Écrivez court : 1 minute de vidéo ≈ 150 mots de voix off ≈ 8-10 plans générés. Un script de 2 pages = 5 minutes de film. Découpez par beats (unités de 5-10 secondes), pas par paragraphes.
2. Écrivez pour l'oral, pas pour l'écrit : phrases courtes, verbes d'action, adresse directe (« vous », « imaginez »). Si une phrase vous fait reprendre votre souffle à la lecture, coupez-la.
3. Montrez, ne dites pas : chaque beat du script doit correspondre à une image précise à générer. Si le beat n'a pas d'image, c'est du remplissage.
4. Le format définit la structure : YouTube long (8-15 min) → intro lente acceptée mais hook obligatoire ; Shorts/TikTok/Reels (30-60 s) → un seul conflit, résolution rapide ; X (30-90 s) → l'angle « démonstration » domine.

Exemple réel

Un formateur qui veut vendre sa méthode de contenu IA écrit son premier script court. Première version : « Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une vidéo avec l'IA. C'est très simple, il faut un générateur... » — zappé en 2 secondes. Version réécrite avec la structure : Hook (0-3 s) : « Ce film de 2 minutes a coûté 0 € et a été fait par une seule personne. » Tension (3-40 s) : « La plupart des gens échouent ici : ils génèrent des plans qui ne se ressemblent pas. Voici la méthode en 3 étapes, et l'erreur qui coûte des heures. » Résolution (40-55 s) : « Résultat : un personnage identique dans chaque plan, une voix stable, une musique qui colle. » CTA (55-60 s) : « Je vous montre la grille de cohérence complète dans la prochaine vidéo — abonnez-vous. » Même sujet, même durée : l'un est zappé, l'autre retient.

Exercice pratique

1. Prenez le concept validé à la leçon 1 et écrivez un scénario de 60 secondes en 8 beats, en utilisant le template de scénario du workbook (fiche 2).
2. Pour chaque beat, notez l'image à générer en une ligne (ex. « plan large : ville futuriste au crépuscule »).
3. Lisez le script à voix haute et chronométrez-vous : ajustez pour tomber entre 55 et 65 secondes.

Leçon 3 — Le prompt vidéo : écrire des prompts qui donnent des plans exploitables

Leçon

Le prompt vidéo est votre « directeur de la photographie ». Un mauvais prompt donne un plan bancal ; un bon prompt donne un plan montable. La différence tient dans la structure, pas dans la longueur.

L'anatomie d'un prompt vidéo professionnel (7 blocs) :

| Bloc | Rôle | Exemple |

|---|---|---|

| 1. Sujet | Qui/quoi, décrit physiquement | « une femme astronaute d'environ 30 ans, combinaison blanche usée » |

| 2. Action | Que fait-il, en une phrase | « elle ouvre lentement une trappe rouillée » |

| 3. Caméra | Mouvement et focale | « travelling avant lent, objectif 35 mm » |

| 4. Lumière | Direction, ambiance, heure | « lumière dorée du couchant, contre-jour » |

| 5. Décors | Environnement précis | « intérieur d'un vaisseau abandonné, poussière en suspension » |

| 6. Style | Référence visuelle | « cinématographique, grain argentique, couleurs désaturées » |

| 7. Contrainte | Durée, négatifs, interdit | « 5 secondes, pas de texte à l'écran, pas de déformation » |

Les mouvements de caméra qui fonctionnent : travelling avant (immersion), travelling arrière (révélation), orbit (dynamisme), montée/descente (puissance), plan fixe avec mouvement interne du sujet (élégance), caméra portée/handheld (réalité documentaire). Écrivez le mouvement une fois dans le prompt, pas trois fois — les générateurs répètent ou ignorent.

Le comparatif des générateurs (repères 2026, à revérifier au moment de votre production) :

| Générateur | Force principale | Idéal pour | Limite connue |

|---|---|---|---|

| Veo (Google) | Physique et cohérence | Plans réalistes, mouvements de caméra | Coût par génération, disponibilité par pays |

| Sora (OpenAI) | Durée et continuité | Plans longs, scènes complexes | Contrôle fin parfois limité |

| Kling | Contrôle + prix | Image-to-video, personnages | Réalisme variable sur les visages |

| Runway (Gen-4) | Contrôle d'acteur et de caméra | Cohérence de personnage, VFX | Budget à surveiller |

| Higgsfield | Création de films longs, effet « film » | Projets narratifs complets | Interface et courbe d'apprentissage |

| Luma (Dream Machine) | Rapidité et rendu stylisé | Styles graphiques, tests rapides | Physique parfois approximative |

Les 3 règles d'or :

1. Un plan = un prompt. N'essayez jamais de tout faire tenir dans une scène. Chaque beat du scénario = un plan = un prompt (ou 2-3 essais avec seeds différentes).
2. Décrivez le visuel, pas l'histoire. Le prompt décrit ce qu'on voit, jamais ce que « le personnage ressent » ou « ce qui se passe ensuite ». L'émotion vient du montage et de la voix off.
3. Gardez un style constant : répétez le bloc 6 (style) mot pour mot dans tous les prompts de la vidéo. C'est le moyen le plus simple d'obtenir une direction artistique homogène (approfondie à la leçon 4).

Exemple réel

Prompt faible : « une femme sur une planète » → plan générique, inexploitable.

Prompt exploitable : « Plan large : une femme astronaute d'environ 30 ans, combinaison blanche usée, se tient au sommet d'une dune de régolithe gris. Action : elle tourne lentement la tête vers l'horizon où se lève un soleil bleu-vert. Caméra : travelling avant lent, objectif 35 mm, légère profondeur de champ. Lumière : lumière rasante du lever d'étoile, longues ombres. Décors : désert lunaire, cratères, ciel noir étoilé. Style : cinématographique, grain argentique, couleurs désaturées, réalisme photo. Contrainte : 5 secondes, aucun texte à l'écran, aucun artefact. »

Résultat : un plan qui se monte, avec une direction artistique claire et un espace pour la voix off.

Exercice pratique

1. Reprenez le scénario de la leçon 2 : écrivez un prompt complet en 7 blocs pour chaque beat (8 à 10 prompts), en utilisant le template de prompt vidéo du workbook (fiche 3).
2. Gardez le même bloc « style » dans tous les prompts.
3. Générez 3 plans, notez dans le workbook ce qui a marché et ce qui a dérivé (couleurs, physique, visage). Vous corrigerez à la leçon 5.

Leçon 4 — Direction artistique : un style visuel fort, plan après plan

Leçon

La direction artistique est ce qui fait qu'une vidéo IA ressemble à un film et pas à un collage de générations. Le secret : décider du style une fois, puis le verrouiller partout.

Les 4 piliers d'une direction artistique :

1. Le style de rendu : photoréalisme, cinéma (anamorphique, grain), anime, illustration, documentaire. Choisissez selon votre sujet ET votre cohérence génératrice : l'anime et l'illustration sont beaucoup plus tolérants aux erreurs de physique que le photoréalisme. Un débutant gagne à commencer par un style stylisé.

2. La palette de couleurs : 2-3 couleurs dominantes + 1 accent. Exemple : bleu nuit + orange (contraste complémentaire, le grand classique du cinéma), ou teal & orange pour les ambiances modernes. Écrivez la palette dans vos prompts (bloc 6) et surtout dans l'étalonnage final (leçon 10).
3. La lumière : une seule logique lumineuse par scène — lumière dorée du matin, néons froids, bougies... Une scène « nuit éclairée par des néons cyan » doit le rester sur tous ses plans.
4. Le moodboard : avant de générer, créez une planche de références (5-10 images : ambiances, couleurs, cadrages, costumes). Le moodboard sert à vous, pour écrire des prompts cohérents, et à l'IA : la plupart des générateurs acceptent une image de référence de style que vous pouvez réutiliser sur tous les plans (image-to-video ou style reference).

Comment verrouiller le style :

- Écrivez une ligne de style (5-10 mots) et collez-la dans chaque prompt : « cinématographique, grain argentique, palette bleu nuit et orange, lumière dorée rasante ».
- Utilisez la fonction image de référence / style reference du générateur (Runway, Kling, Veo, Luma la proposent sous une forme ou une autre) : générez d'abord une image-mère (la « photo de style »), puis dérivez tous les plans d'elle.
- Généralisez les 3 premières images du film comme banc d'essai : si les trois ne se ressemblent pas, corrigez le style avant de produire les 30 autres.

Exemple réel

Un créateur veut une série de 10 vidéos « cités futuristes ». Il définit : rendu cinéma anamorphique, palette teal & orange, lumière de fin de journée, grain léger. Il génère une image-mère (une avenue futuriste au crépuscule), puis colle cette image en référence de style sur chaque plan. Résultat : les 40 plans des 3 premières vidéos partagent la même lumière et les mêmes couleurs — les commentaires le disent : « on dirait le même film ». Son concurrent, qui changeait de style à chaque prompt, publie des vidéos qui « ne se ressemblent pas » et plafonne à 2 000 vues.

Exercice pratique

1. Créez votre moodboard (fiche 4 du workbook) : collez 5-8 images de référence (Pinterest, captures, générations).
2. Écrivez votre ligne de style (5-10 mots) et votre palette (3 couleurs max + accent).
3. Générez une image-mère représentant votre style, puis 2 plans dérivés en réutilisant l'image en référence. Comparez : la direction artistique est-elle tenue ?

Leçon 5 — Cohérence des personnages : le même héros dans tout votre film

Leçon

C'est le problème n°1 des vidéos IA : le personnage change de visage, de costume ou de morphologie entre deux plans, et le spectateur décroche. La bonne nouvelle : il existe aujourd'hui des pipelines fiables, par ordre de simplicité :

1. La référence visuelle (la base) : la plupart des générateurs (Kling, Runway Gen-4, Veo, Higgsfield) acceptent 1 à plusieurs images de référence du personnage. Générez d'abord 5-8 images du personnage (portrait, plan moyen, plan large, profils), choisissez la plus stable, et passez-la en référence à chaque plan. C'est la méthode à maîtriser d'abord — elle couvre 80 % des besoins.
2. La character sheet (fiche personnage) : une planche montrant le personnage sous plusieurs angles + détails (costume, accessoires). Beaucoup de générateurs acceptent la planche entière comme référence, ce qui verrouille mieux que 1 photo seule.
3. L'entraînement / le LoRA : pour un personnage récurrent sur une longue série (web-série, chaîne à héros fixe), entraînez un petit modèle dédié (LoRA) avec 10-20 images du personnage (Flux ou SD via ComfyUI, ou les fonctions « personnage » intégrées de certains générateurs). Coût : 1 à 2 h de travail + quelques euros de calcul. Gain : la cohérence devient quasi automatique.
4. Le face swap en post : si le visage dérive malgré tout, corrigez en post avec l'outil de remplacement de visage de votre générateur (Kling le propose) ou un outil dédié. À utiliser en secours, pas en méthode principale — c'est une étape de plus.

La grille de cohérence (l'outil clé) : avant de produire, remplissez pour chaque personnage : nom, âge apparent, morphologie, couleur et coupe de cheveux, yeux, peau, costume (détaillé), accessoires, voix (renvoi leçon 7), et la liste des images de référence validées. Puis, pendant la production, vérifiez chaque plan généré contre la grille avant de le garder. Un plan hors grille se rejette immédiatement — il ne se « répare » pas au montage. Vous trouverez la grille prête à l'emploi dans le workbook (fiche 5).

Les règles de production :

- Un personnage = un prompt de description figé. La description physique (bloc 1 du prompt) doit être identique mot pour mot dans tous les plans, comme le bloc style.
- Variez la scène, pas le personnage : si un plan dérive, ne « bricolez » pas le prompt — repartez de la référence visuelle.
- Budget d'essais : prévoyez 2-3 générations par plan pour un personnage, 3-5 pour les gros plans (le visage est la zone la plus surveillée).

Exemple réel

Un vidéaste produit une mini-série de 6 épisodes avec une héroïne récurrente. Pipeline retenu : 12 images du personnage générées et triées → 1 portrait officiel validé → portrait passé en référence visuelle sur tous les plans → character sheet pour les plans larges → face swap de secours sur 3 plans qui ont dérivé. Résultat : 6 épisodes, 200+ plans, un visage stable de bout en bout. Son premier essai (sans référence, juste « la même description ») donnait 4 visages différents par épisode — la différence entre « des vidéos IA » et « une série ».

Exercice pratique

1. Définissez votre personnage principal et remplissez la grille de cohérence (fiche 5 du workbook).
2. Générez 8 images du personnage, gardez-en 2 (portrait + plan moyen).
3. Produisez 3 plans de scènes différentes avec la référence visuelle : le personnage est-il stable ? Notez les écarts et la correction appliquée.

Leçon 6 — Animation & caméra : de l'image au mouvement

Leçon

La plupart des générateurs produisent de la vidéo à partir d'une image (image-to-video) : vous verrouillez la composition, la lumière et le personnage sur une image validée, puis vous animez. C'est le workflow le plus fiable du moment, et c'est celui que cette leçon vous apprend.

Le workflow image-to-video en 4 étapes :

1. Générez l'image clé (le plan figé) avec les blocs 1, 2 (figé), 4, 5, 6 du prompt — l'action viendra après.
2. Validez l'image contre votre direction artistique et votre grille de cohérence (leçons 4-5). Une image ratée animée restera ratée.
3. Animez : passez l'image au générateur avec un prompt de mouvement court et précis : « travelling avant lent », « la porte s'ouvre, poussière en suspension », « plan fixe, les cheveux bougent dans le vent ».
4. Sélectionnez : générez 2-3 versions du même plan, gardez la meilleure. La sélection fait partie du métier de réalisateur — ne lésinez pas dessus.

Les paramètres à connaître (selon les générateurs, cherchez les noms équivalents) :

- Durée du plan : 5 secondes est le standard (montable, moins d'artefacts) ; 8-10 s pour les plans d'ambiance ; en dessous de 3 s, inutile.
- Seed : une même seed + un même prompt = un même résultat de base. Utile pour régénérer un plan proche d'une version quasi bonne.
- Motion strength / vitesse : réglez la quantité de mouvement. Trop de mouvement = artefacts ; trop peu = plan « mort ». Commencez modéré.
- Camera motion : préférez l'option de caméra dédiée (dolly, orbit, pan) plutôt que de la décrire en texte quand elle existe — elle est plus fiable.

Le rythme du montage : un plan de 5 s n'est pas un plan de 5 s à l'écran. Au montage, un plan dure en général 2-4 s en format court, 3-6 s en format long. Vous générerez donc plus de plans que de secondes à l'écran (leçon 8). Pensez aussi à la continuité d'axe : si le personnage regarde vers la droite dans le plan 1, il regarde vers la droite dans le plan 2, sinon le spectateur est désorienté. Une erreur classique des vidéos IA — vérifiez-la à la sélection.

Exemple réel

Un créateur veut une scène d'ouverture de 15 secondes (3 plans de 5 s) : plan 1 « vue aérienne d'une ville futuriste au lever du jour », plan 2 « travelling avant dans une rue, le héros marche vers la caméra », plan 3 « gros plan du visage du héros, la lumière change ». Pour chaque plan : image clé générée et validée (palette, personnage conforme à la grille) → animation avec un prompt de mouvement unique → 3 versions générées → la meilleure sélectionnée. Coût total : ~45 minutes. Au montage, les plans sont coupés à 4 s, 4 s et 4 s, avec 1 s de fondu — la scène « tient » 13 s au final, exactement le rythme voulu.

Exercice pratique

1. Prenez 3 images clés issues de votre production (leçons 4-5).
2. Animez chacune avec un prompt de mouvement précis (fiche 6 du workbook : notez image, mouvement demandé, versions générées, version retenue).
3. Vérifiez la continuité d'axe entre vos plans et corrigez si nécessaire.

Leçon 7 — Voix & voix off : des voix pro en français, en 5 minutes

Leçon

La voix est le 50 % invisible de la qualité perçue : une vidéo avec de bonnes images et une voix robotique paraît amateur ; une vidéo correcte avec une voix juste paraît professionnelle. Les outils de synthèse vocale actuels produisent des voix françaises quasiment indiscernables d'un enregistrement humain.

Les 3 usages de la voix IA :

1. La voix off narrative (le cas le plus courant) : narration du scénario. Choisissez une voix claire, posée, avec de légères variations — pas la voix « robot » par défaut.
2. Les dialogues de personnages : chaque personnage a sa voix (âge, timbre, débit). Casting vocal = casting de personnage : notez la voix dans la grille de cohérence (leçon 5).
3. Le doublage / la synchronisation labiale : pour les plans où le personnage parle à l'écran, les générateurs et outils récents (Kling, Runway, et les outils de lip-sync dédiés) synchronisent les lèvres sur un fichier audio. Exigez un fichier audio propre (silences aux bons endroits) avant de lancer la sync.

Le pipeline voix off en 6 étapes :

1. Préparez le script parlé : le scénario de la leçon 2, reformaté en paragraphes de 2-3 phrases, avec les pauses marquées (... ou retour à la ligne). Une voix IA lit ce qu'on lui donne : donnez-lui du rythme.
2. Choisissez la voix : écoutez les voix disponibles dans votre outil (ElevenLabs, OpenAI TTS, MiniMax, les voix intégrées des suites créatives). Critères : clarté, chaleur, absence d'accent « synthétique » sur les liaisons françaises.
3. Réglez les paramètres : stabilité (modérée), similarité, style/exagération (légère), vitesse (parlé naturel, ~150 mots/min).
4. Générez par sections (1 section = 1 paragraphe) plutôt qu'en un bloc : plus facile de régénérer une seule section ratée.
5. Écoutez à l'aveugle : fermez les yeux. Si vous entendez une intonation bizarre, régénérez la section — ne la gardez jamais « en espérant ».
6. Exportez en WAV/MP3 haute qualité pour le montage (leçon 8) et le mixage (leçon 9).

Clonage vocal — la règle éthique et légale : le clonage de votre propre voix est un excellent outil de productivité (vous gardez votre signature vocale sans passer des heures en studio). Le clonage de la voix de quelqu'un d'autre exige son consentement explicite — c'est une obligation légale (image et voix sont protégées) et une condition d'utilisation de tous les outils sérieux. Cette formation ne couvre que le clonage consenti.

Exemple réel

Un formateur enregistrait ses vidéos avec un micro d'entrée de gamme : 3 à 4 prises par phrase, 2 h de rush pour 10 minutes de vidéo. Pipeline adopté : script parlé reformaté en 6 sections → voix ElevenLabs « française, posée, chaude » → stabilité 55 %, similarité 70 %, style 25 % → génération section par section → 2 régénérations au total → export WAV. Résultat : 10 minutes de voix off propres en 25 minutes, zéro prise ratée, zéro bruit de fond. Il garde son clonage consenti pour les vidéos « à voix humaine » et la synthèse pour le reste.

Exercice pratique

1. Reformatez votre script (leçon 2) en sections parlées avec pauses.
2. Générez la voix off complète, section par section (fiche 7 du workbook : voix choisie, réglages, régénérations).
3. Écoutez à l'aveugle et validez chaque section. Objectif : une voix off de 60 s qui « tient » sans image.

Leçon 8 — Montage IA : assembler un film sans toucher à la timeline

Leçon

Le montage est là où la vidéo prend vie — et c'est aussi l'étape que les créateurs IA négligent le plus. Le montage « par texte » a changé la donne : vous éditez le transcript (le texte de votre voix off), et la timeline se réorganise toute seule.

Le workflow de montage en 5 étapes :

1. Importez tout : plans générés (leçon 6) + voix off (leçon 7) + musique (leçon 9, ou une piste provisoire). Organisez vos plans par scène dès l'import — ne montez jamais depuis un dossier fourre-tout.
2. Montez le squelette sur la voix off : posez la voix off sur la timeline, puis placez les plans en face des beats du script. Le montage sert le récit : le spectateur entend ce qu'il voit, voit ce qu'il entend.
3. Affinez le rythme : coupez chaque plan à 2-4 s en format court. Supprimez les 10 premières frames de chaque plan (souvent floues au démarrage de la génération) et les 5 dernières (souvent dégradées). Cette seule habitude améliore la qualité perçue de 30 %.
4. Ajoutez les transitions avec parcimonie : fondu enchaîné (cut naturel), coupe franche (rythme), très rarement des transitions « flashy ». En 2026, la coupe franche est la norme des créateurs pro.
5. Le montage par texte : avec Descript ou les outils équivalents, collez le transcript, coupez les hésitations, déplacez des phrases — la vidéo suit. Pour les sous-titres et le texte à l'écran, les outils intégrés (CapCut, ou l'éditeur de votre suite) les génèrent et les animent automatiquement (leçon 10).

Les outils de montage réels :

- Descript : montage par texte, overdub, sous-titres. Le standard du créateur vidéo.

- CapCut : gratuit, puissant sur mobile et desktop, sous-titres auto, textes animés, presets. Idéal format court.
- DaVinci Resolve : gratuit, niveau professionnel (étalonnage, mixage, effets). Idéal format long et finitions.
- Les timelines IA des suites créatives : certains générateurs (Higgsfield et équivalents) intègrent un montage simplifié directement dans le flux de production — pratique pour les pilotes.

La règle des 3 passes : passe 1 = squelette (tout est placé) ; passe 2 = rythme (chaque coupe justifiée, plans resserrés) ; passe 3 = finitions (sous-titres, transitions, début/fin nets). Ne mélangez jamais les passes — c'est la méthode qui évite de « noyer » le montage.

Exemple réel

Un créateur de shorts publiait ses plans IA bruts enchaînés : 40 secondes de plans de 8 s, aucune coupe — vidéos à plat. Nouveau workflow : voix off de 40 s posée d'abord, puis 12 plans de 3-4 s calés sur les beats, premières et dernières frames coupées, sous-titres auto animés (CapCut), fondu final. La même matière première, montée en 1 h, a multiplié le temps de visionnage moyen par 2,5. Le montage n'était pas un détail : c'était la vidéo.

Exercice pratique

1. Assemblez le squelette de votre vidéo : voix off + plans calés sur les beats (fiche 8 du workbook).
2. Passe 2 : resserrez chaque plan (2-4 s), coupez les frames de démarrage et de fin.
3. Passe 3 : ajoutez les sous-titres automatiques et vérifiez le début et la fin de la vidéo.

Leçon 9 — Musique & sound design : la bande-son qui donne le frisson

Leçon

L'image retient l'œil, le son retient l'émotion. Une vidéo IA sans bande-son travaillée sonne « vide » ; la même avec une musique juste et des ambiances devient un film. Et là encore, l'IA a supprimé la barrière : vous générez la musique, les ambiances et les effets, sans bibliothèque ni droits à payer.

Les 3 couches sonores (dans l'ordre de pose) :

1. La musique : générez une piste adaptée à l'émotion de la vidéo (Suno, Udio, ou les générateurs intégrés). Consignes efficaces : genre + tempo + émotion + durée (« ambient cinématique, 90 BPM, montée progressive, 60 secondes »). Générer en boucle ou en version longue, puis couper au montage.
2. Les ambiances (bruit de fond) : vent, ville, salle de machines, foule... Elles « installent » le spectateur dans la scène. Génération de sons IA (SFX) ou enregistrements libres. Volume très bas (-20 dB sous la musique).
3. Les effets ponctuels (SFX) : impact, porte, alarme, whoosh. Quelques effets bien placés suffisent : un « whoosh » sur chaque transition et un impact sur chaque action clé transforment le rendu.

Le mixage en 4 réglages (dans n'importe quel éditeur) :

1. Voix au centre, musique en dessous : la voix off doit rester parfaitement intelligible — musique à -12 à -18 dB sous la voix (ducking automatique si votre éditeur le propose : la musique baisse automatiquement quand la voix parle).
2. Ambiances très basses : elles sont senties, pas entendues.
3. Normalisez la voix à un niveau constant (les outils de montage ont une fonction « normaliser »).
4. Vérifiez le volume global : visez la norme des plateformes (-14 LUFS environ pour YouTube), ou utilisez la fonction « loudness » de votre éditeur. Une vidéo trop forte ou trop faible sera « jugée » avant même d'être regardée.

La règle des silences : la musique ne doit pas couvrir les respirations de la voix off. Laissez 0,2-0,3 s de silence musical à chaque début de phrase — c'est ce qui donne le « pro » à l'oreille.

Exemple réel

Un vidéaste documentaire IA a testé deux versions du même film de 3 minutes : l'une avec une piste « générique » de bibliothèque, l'autre avec une musique générée sur mesure (ambient + montée au climax), des ambiances de ville et 6 effets ponctuels. Même montage, mêmes images : la version 2 a doublé le taux de rétention sur la deuxième moitié de la vidéo. Le son n'était pas un accessoire : c'était l'émotion.

Exercice pratique

1. Générez une piste musicale adaptée à l'émotion de votre vidéo (fiche 9 du workbook : genre, tempo, émotion, version retenue).
2. Ajoutez 1 ambiance de scène + 3 effets ponctuels max.
3. Mixez : voix dominante, musique en dessous (ducking), normalisation, loudness dans la norme.

Leçon 10 — Finitions pro : sous-titres, étalonnage, vignettes, export

Leçon

Les finitions sont ce qui distingue « une vidéo générée » d'« une vidéo publiée ». Le spectateur ne sait pas nommer ce qu'il voit, mais il le sent : sous-titres propres, couleurs tenues, image nette, vignette qui donne envie.

Les 5 finitions qui changent tout :

1. Les sous-titres : 80 % des vidéos sont regardées sans le son (format court surtout). Sous-titres automatiques (CapCut, Descript, ou Whisper), puis corrigez les fautes — un sous-titre faux est pire qu'aucun. Style : phrase courte par sous-titre, mot-clé mis en évidence, position stable (évitez les sous-titres qui sautent au milieu de l'écran). Sous-titres toujours en format court, souvent en format long (accessible aussi).
2. L'étalonnage (color grading) : appliquez un léger look sur toute la vidéo pour unifier les plans (rappel leçon 4) : contraste, saturation, dominante légère. DaVinci Resolve ou les filtres de votre éditeur. Ne faites pas de l'étalonnage « artistique » forcé : un look subtil uni = pro.

3. L'upsampling : si certains plans manquent de netteté, passez-les dans un outil d'amélioration (Topaz Video AI ou équivalents) avant le montage final. Attention : l'upsampling crée parfois des « visages fondus » — vérifiez sur les gros plans.
4. Le début et la fin nets : la vidéo doit commencer sur le hook (pas sur un fondu noir de 2 s) et finir sur un CTA clair. Coupez tout ce qui traîne avant le premier mot et après le dernier.
5. La vignette (thumbnail) : c'est la moitié du taux de clic. Générez une image forte (gros plan expressif, contraste, 3-4 mots max), testez 2-3 variantes si votre plateforme le permet. Une vignette IA doit être cohérente avec le contenu réel de la vidéo — jamais trompeuse, sous peine de pénalité d'algorithme.

Les formats d'export : 9:16 (1080×1920) pour Shorts/TikTok/Reels, 16:9 (1920×1080) pour YouTube long et X, 1:1 pour certains flux. Exportez en MP4 H.264, 30 fps, bitrate élevé (les plateformes recompressent : donnez-leur la meilleure source).

Exemple réel

Un créateur a publié deux fois la même vidéo (même montage, mêmes images) : version A brute (plans enchaînés, pas de sous-titres, vignette générique) et version B finie (sous-titres animés corrigés, étalonnage unifié, upscale des plans mous, vignette gros plan). Version B : taux de clic ×2, rétention +40 % sur les 3 premières secondes. Le contenu était identique — la perception, non.

Exercice pratique

1. Sous-titres automatiques + correction complète des fautes (fiche 10 du workbook).
2. Étalonnage unifié sur toute la vidéo (vérifiez que tous les plans partagent la même dominante).
3. Générer 2 vignettes et notez laquelle vous retenez, et pourquoi.

Leçon 11 — Distribution : publier et grandir (YouTube, TikTok, Instagram, X)

Leçon

Publier n'est pas distribuer. La distribution, c'est le choix des plateformes, des formats, des horaires et des boucles de partage — et c'est là que se joue la croissance. Pour un créateur solo IA, la règle d'or : le contenu IA n'a pas de visage humain à imposer — il se distribue par la valeur et le rythme.

La stratégie multi-plateformes :

- YouTube (long + Shorts) : le moteur de recherche n°1 de la vidéo. Publiez le format long sur votre chaîne (SEO : titre à mot-clé, description riche, chapitres), et découpez chaque long en 3-5 Shorts qui ramènent vers le long (« la suite est sur la chaîne »). C'est la boucle de croissance la plus rentable pour le solo.
- TikTok / Instagram Reels : le terrain des formats courts. Ces plateformes récompensent la fréquence : 3-7 publications par semaine pour démarrer. Recyclez les mêmes Shorts (montages adaptés : TikTok aime l'énergie, Reels aime la narration).

- X : idéal pour les « démonstrations » (avant/après, making-of, extraits) et pour capter l'attention des professionnels (marketers, formateurs — votre cible payante). Un « fil » montrant votre processus attire des clients, pas seulement des vues.

Le SEO vidéo en 3 actions :

1. Titre : mot-clé principal au début + promesse (« Je recrée une scène culte en 100 % IA — le résultat est bluffant »). 60 caractères max.
2. Description : les 2 premières lignes comptent (au-dessus de la ligne de flottaison) : résumé + mot-clé. Ajoutez les chapitres et les liens.
3. Hashtags/tags : 3-5 hashtags précis sur TikTok/Instagram (mix niche + large), les tags YouTube automatiques suffisent souvent.

La croissance en 4 phases (calendrier type) :

1. Semaine 1-2 — Le socle : 10 publications format court, 1 format long, 1 concept validé (leçon 1). Objectif : 1 000 vues cumulées, apprendre ce qui accroche.
2. Semaine 3-6 — Le rythme : 3-5 publications courtes + 1 long par semaine, systématiquement cross-postées. Objectif : identifier votre TOP 3 de formats.
3. Semaine 7-12 — La spécialisation : doublez sur le format n°1, créez une série (même habillage, même promesse). Objectif : 1 000 abonnés sur une plateforme.
4. Après — La monétisation : à 1 000 abonnés sur YouTube (monétisation), ou plus tôt via sponsors et produits (leçon 12). Le calendrier s'adapte : moins de volume, plus de valeur.

Les métriques qui comptent (et celles qui ne comptent pas) : regardez la rétention (les gens regardent-ils jusqu'au bout ?) et le taux de clic (la vignette et le titre fonctionnent-ils ?), pas les vues brutes. Une vidéo à 500 vues et 80 % de rétention vaut mieux qu'une à 5 000 vues et 20 % : la première sera poussée par l'algorithme, pas la seconde.

Exemple réel

Un formateur a lancé une chaîne « refaire le cinéma avec l'IA ». Stratégie : 1 vidéo longue par semaine (making-of + méthode) + 3 Shorts découpés + 1 fil X montrant une étape du processus. En 8 semaines : 4 200 abonnés YouTube, deux vidéos à plus de 100 000 vues (le format « scène culte refaite »), et surtout 3 demandes de clients (2 formations, 1 production). Le contenu IA a servi de preuve de compétence : ses clients lui ont acheté sa méthode parce qu'ils l'avaient vue fonctionner.

Exercice pratique

1. Remplissez le kit de publication (fiche 11 du workbook) : titre, description, 5 hashtags, 2 vignettes, calendrier de la semaine.
2. Publiez votre première vidéo sur AU MOINS 2 plateformes (format adapté à chacune).
3. Notez 24 h plus tard : vues, rétention, taux de clic. Décidez du prochain format à produire.

Leçon 12 — Monétisation : transformer les vues en revenus récurrents

Leçon

Les vues sont une métrique, pas un revenu. La monétisation est un système de 5 sources, que vous activez dans l'ordre, selon votre taille. Pour un créateur solo IA, la combinaison gagnante est presque toujours : plateforme + sponsors + produits.

Les 5 sources de revenus :

1. La monétisation plateforme : YouTube Partner Program (1 000 abonnés + 4 000 h de visionnage, ou les seuils Shorts équivalents), TikTok Creator Rewards, les programmes de partage de revenus des autres plateformes. C'est la source la plus lente et la plus faible en montant — mais elle « professionnalise » la chaîne.
2. Les sponsors : dès 5 000-10 000 abonnés sur une niche, les marques paient pour une mention (placement, dédié, affiliation). Un créateur IA de niche (20-50 k abonnés) facture 300 à 2 000 € par vidéo sponsorisée selon la niche. Ne prenez que des sponsors cohérents avec votre audience — la confiance est votre seul actif.
3. L'affiliation : recommandez des outils (générateurs vidéo, TTS, montage) avec vos liens affiliés. C'est la source la plus simple : elle démarre dès la première vidéo, sans seuil d'abonnés. Les créateurs de niche IA en tirent souvent 200 à 1 500 €/mois en second revenu.
4. Les produits : c'est là que le solo IA excelle, car il vend sa méthode : formation PDF (comme celle que vous suivez), pack de prompts, presets, templates. Une formation à 97 € vendue à 10 personnes/mois = 970 €/mois, sans publicité, si votre audience vous fait confiance.
5. Le licensing et les prestations : vendre vos vidéos ou votre savoir-faire : vidéos d'ambiance licenciées, génériques de marque, films institutionnels IA pour les PME. Un film IA « clé en main » se facture 500 à 5 000 € aux entreprises qui n'ont pas les moyens d'une agence. C'est la source la plus rentable par heure travaillée.

La règle de l'entonnoir : les 4 premières sources nourrissent la 5e. Chaque vidéo = du trafic = de la confiance = des clients potentiels pour vos produits et prestations. Un créateur qui « ne fait que des vues » laisse 90 % du revenu sur la table.

Les chiffres honnêtes (ordre de grandeur 2026, avant impôts) :

- Mois 1-3 : 0-300 € (affiliation + premiers sponsors, si rythme tenu).
- Mois 4-12 : 300-2 000 €/mois (sponsors réguliers + produits, à 10-50 k abonnés cumulés).
- Au-delà : 2 000-10 000 €/mois pour ceux qui industrialisent (produits + prestations + équipe de 1-2 freelances).

La checklist de monétisation d'une vidéo : (1) lien d'affiliation des outils utilisés en description ; (2) CTA vers votre produit (formation/presets) en fin de vidéo ; (3) la vidéo est « proof » pour votre offre de prestation ; (4) découpe en Shorts avec le même CTA ; (5) le fil X/la newsletter capture les contacts.

Exemple réel

Un créateur IA à 25 000 abonnés YouTube (niche « refaire le cinéma en IA ») : 800 €/mois d'affiliation (outils vidéo + TTS), 1 500 €/mois de sponsors (2-3 vidéos sponsorisées), 1 200 €/mois de sa formation PDF à 97 € (~12 ventes/mois, vendue en CTA de fin de vidéo), 2 000-4 000 €/trimestre de prestations (films IA pour PME). Total : ~4 500 €/mois en moyenne, seul, depuis chez lui. La clé : chaque vidéo travaillait pour les 5 sources à la fois, pas seulement pour les vues.

Exercice pratique

1. Remplissez votre plan de monétisation chiffré (fiche 12 du workbook) : objectif mensuel, sources activées, seuils à atteindre.
2. Ajoutez votre premier lien d'affiliation en description de la vidéo publiée à la leçon 11.
3. Définissez votre premier produit (formation PDF, pack de prompts, presets) et la promesse de sa page de vente.

Checklist finale — « Ma première vidéo 100 % IA monétisée est publiée »

Avant de valider la formation, cochez chaque case — tout doit être réel et vérifiable :

- ☐ Concept validé : mon pilote de 30 secondes a reçu 4 « oui » sur 5 de ma cible (leçon 1).
- ☐ Scénario écrit : 60 secondes minimum, 8 beats, hook en 3 secondes, CTA final (leçon 2).
- ☐ Prompts complets : un prompt en 7 blocs par plan, style identique partout (leçon 3).
- ☐ Direction artistique verrouillée : moodboard, ligne de style, palette, image-mère (leçon 4).
- ☐ Personnage cohérent : grille de cohérence remplie, référence visuelle sur chaque plan (leçon 5).
- ☐ Plans générés et sélectionnés : continuité d'axe vérifiée, meilleures versions gardées (leçon 6).
- ☐ Voix off validée : écoutée à l'aveugle, section par section, sans intonation ratée (leçon 7).
- ☐ Montage terminé : squelette + rythme + finitions, 3 passes respectées (leçon 8).
- ☐ Bande-son mixée : musique + ambiances + SFX, voix dominante, loudness dans la norme (leçon 9).
- ☐ Finitions pro : sous-titres corrigés, étalonnage unifié, vignette cohérente (leçon 10).
- ☐ Publiée sur 2 plateformes : formats adaptés, titre/description/hashtags optimisés (leçon 11).
- ☐ Monétisation en place : lien d'affiliation, CTA produit, plan de revenus chiffré (leçon 12).

Vous êtes officiellement un créateur de contenu IA solopreneur. Votre prochaine étape : produire la vidéo n°2 plus vite que la n°1 — c'est là que le système devient rentable.

Tarifs et offres

| Offre | Contenu | Prix |

|---|---|---|

| La Formation | Les 12 leçons complètes en niveau expert (PDF), exemples réels, exercices, checklist, mises à jour à vie | 97 € |

| Pack Pro + Studio | Formation + 30 prompts vidéo prêts à l'emploi, templates de scénario et de prompt, grille de cohérence, presets de montage, kit de publication, bibliothèque d'exemples | 197 € |

| Accompagnement | Pack Pro + 4 semaines d'accompagnement personnalisé : revue de scénario, revue de la première vidéo, réponses à vos questions — objectif : vidéo publiée et monétisée | 297 € |

Garantie : satisfait ou remboursé sous 14 jours, sans justification.

Livraison : par email dès réception du paiement (virement ou message privé).