

PROYECTO COMUNITARIO

RESTAURACIÓN DE LAS 2 MESAS DE PING PONG

Qué vamos a hacer, qué necesitamos, cómo puedes ayudar y en qué se usaría la cooperación.



La idea es sencilla: recuperar las mesas gastando lo menos posible, aprovechando materiales que la comunidad ya tenga en casa y comprando únicamente lo que de verdad haga falta.

ACLARACIÓN IMPORTANTE: no vamos a comprar un toldo o una estructura especial. Si alguien ya tiene un toldo, lona o carpa y la presta, excelente. Si no, **no se compra**. El plan está pensado para una universidad pública y para gastar lo mínimo necesario.

Otro punto importante: el momento realmente delicado no dura horas. El sellador propuesto seca al tacto rápido. Por eso la estrategia realista es: elegir bien el día, barrer el área, trabajar por la mañana y vigilar muy de cerca los primeros minutos de cada mano.

1. El proyecto en 1 minuto

EL PROBLEMA

La pintura se está descarapelando, algunas zonas manchan y la pelota rebota mal por los desniveles.

LO QUE HAREMOS

Quitar lo flojo, lijar bordes, lavar, resanar huecos, repintar líneas y proteger con un acabado transparente mate.

CUÁNTO QUEREMOS GASTAR

Meta aproximada: **\$1,300-\$1,500 para las dos mesas**. Puede bajar bastante si conseguimos aportes.

CÓMO PUEDES AYUDAR

Prestando herramientas, donando materiales, ayudando a trabajar o cooperando con dinero.

¿Por qué no simplemente pintar encima?


Porque la pintura que ya está floja se seguiría despegando debajo de la nueva. Además, la pintura roja original todavía puede soltar pigmento. Primero hay que dejar una base firme y limpia.

- No queremos que la mesa vuelva a manchar manos, ropa o pelotas.
- No queremos crear más capas gruesas que hagan botar raro la pelota.
- No queremos gastar en un producto caro antes de comprobar que la base todavía se puede salvar.
- No queremos meter gastos absurdos como comprar carpas o estructuras solo para secar.

2. ¿Qué vamos a hacer?

El proceso se puede entender en pasos sencillos. Primero se prepara la superficie. Después, solo si la mesa responde bien, se pasa a resanar, rehacer líneas y proteger.

El proceso completo, explicado fácil



Regla de oro: no comprar el sellador caro hasta terminar de raspar, lijar, lavar y hacer la prueba del trapo blanco.

La prueba del trapo blanco

Después de limpiar y secar una zona, se frota un trapo blanco unas 15-20 veces sobre la pintura roja. Si el trapo queda muy rojo, significa que esa pintura todavía está demasiado suelta y no conviene sellarla todavía.

La decisión que evita tirar el dinero



3. APORTES: ¿qué puede poner la comunidad?

No hace falta comprar algo nuevo. Si tienes en casa alguna de estas cosas y está en buen estado, puedes prestarla o donarla. Cada aporte reduce lo que tendremos que comprar con la cooperación.

Tipo de aporte	Cosas que sirven	¿Se puede prestar?
Herramientas para pintar	☐ Brochas limpias ☐ Rodillos ☐ Charolas ☐ Recipientes de plástico	Sí. Ideal si están limpios y todavía funcionan bien.
Herramientas para preparar	☐ Cepillo de alambre ☐ Lijas #80, #120 o #220 ☐ Espátulas ☐ Regla o perfil recto	Sí. Estas herramientas se pueden regresar después.
Materiales de pintura	☐ Cinta masking ☐ Pintura blanca para exterior ☐ Resanador para concreto	Si son sobrantes, primero hay que revisar que todavía estén en buen estado.
Limpieza	☐ Cubetas ☐ Detergente ☐ Trapos o playeras viejas ☐ Escoba ☐ Bolsas para basura	Sí. Es de lo más fácil de conseguir en casa.
Seguridad	☐ Guantes ☐ Lentes de seguridad ☐ N95 ☐ Respirador para vapores orgánicos	Sí, siempre que esté limpio y en buenas condiciones.
Opcional	☐ Toldo plegable ☐ Lona ☐ Cuerdas o pinzas ☐ Poste/tubo para elevar una lona	Solo si alguien ya lo tiene. Ayuda, pero no es requisito ni se considera compra obligatoria.
Logística	☐ Transporte para recoger materiales ☐ Tiempo para ayudar ☐ Alguien que vigile la mesa unos minutos mientras seca	También cuenta como aporte.

También ayuda mucho: conseguir descuentos, preguntar en una tlapalería de confianza, prestar un coche para recoger material o simplemente ayudar una mañana a raspar y lijar.

4. Cosas que NO conviene llevar o usar

Agradecemos cualquier intención de ayudar, pero algunos materiales pueden empeorar la mesa. Antes de llevar un producto químico o una pintura, conviene preguntar en el grupo.

No conviene	¿Por qué?
Barniz para madera	No está pensado para una mesa de concreto exterior y puede dar un acabado inadecuado.
Pintura roja cualquiera	La meta no es volver a pintar toda la mesa sin necesidad. Otra capa puede volver a despegarse.
Removedor químico de pintura	Puede ser agresivo, caro y dejar residuos. Primero intentaremos raspado y lijado manual.
Sellador muy brillante	La mesa está al aire libre; demasiado brillo puede molestar con el sol.
Solventes o químicos sin etiqueta	No sabemos cómo reaccionarán con la pintura vieja ni qué riesgo tienen.
Comprar un toldo o carpa solo para esto	No vale la pena para un proyecto de universidad pública. Si alguien ya lo presta, perfecto; si no, se trabaja sin comprarlo.
Pegar plástico o lona directamente sobre la mesa fresca	Puede marcar el acabado, pegarse y atraparlo todo encima.

Si tienes pintura, sellador o resanador en casa: manda foto del envase y de la etiqueta antes de llevarlo. Así se puede revisar si sirve para exterior y para concreto.

5. Lo que compraríamos si no se consigue por aportes

Estas marcas son referencias de buena relación costo/función. No es obligatorio comprar exactamente la misma marca si encontramos una opción equivalente más barata en una sucursal física.

Producto	Cant.	Precio ref.	¿Para qué?	Link
Cepillo de alambre manual	1	\$39-\$49	Quitar restos de pintura que ya se están despegando. Buscar en: Sodimac / Home Depot	Ver referencia
Lija de agua #80	3 hojas	~\$47	Bajar bordes y escalones más notorios. Buscar en: Home Depot	Ver referencia
Lija de agua #120	3 hojas	~\$47	Emparejar lo que se lijó con #80. Buscar en: Home Depot	Ver referencia
Lija de agua #220	2 hojas	~\$29	Dar acabado fino a resanes y bordes. Buscar en: Home Depot	Ver referencia
Resanador para concreto Sika 230 ml	1	~\$79	Rellenar únicamente huecos reales. No se usa para cubrir toda la mesa. Buscar en: Sodimac	Ver referencia
Cinta masking económica	2 rollos	~\$76	Marcar los bordes de las líneas blancas de las dos mesas. Buscar en: Home Depot / papelería / tlalpalera	Ver referencia
Pintura blanca exterior 1 L	1	\$99-\$120	Repintar solo las líneas blancas. Buscar en: Sayer / tlalpalera	Ver referencia
Brocha económica de 2 pulgadas	1	\$15-\$16	Pintar líneas y hacer retoques. Buscar en: Home Depot / Sayer / tlalpalera	Ver referencia
Rodillo económico de 4 pulgadas	1	~\$63	Aplicar el recubrimiento transparente de manera pareja. Buscar en: Home Depot	Ver referencia
Sayer Easy Clear Mate IC-7505	2 litros	\$670-\$812	Acabado transparente mate que protegerá las dos mesas. Buscar en: Distribuidor Sayer / tienda Sayer	Ver referencia
N95 3M	2 piezas	~\$75	Protegerse del polvo al raspar y lijar. Buscar en: Home Depot	Ver referencia
Lentes de seguridad	2	\$38-\$52	Proteger los ojos durante el raspado y lijado. Buscar en: Sodimac / Home Depot	Ver referencia

Nota: no se está presupuestando un toldo o una estructura para secado. Si alguien ya tiene una opción y la presta, se usa. Si no, el proyecto sigue siendo viable sin ese gasto.

Precios de referencia consultados en tiendas mexicanas. Pueden cambiar por sucursal, promociones o disponibilidad. Antes de comprar en línea se comparará con el precio presencial.

6. Presupuesto y cooperación

Meta recomendada de cooperación: \$1,500 MXN.

No significa que se vaya a gastar todo. La meta incluye un pequeño margen por cambios de precio o algún material extra.

Escenario	Gasto estimado	Qué significa
Se consigue poco por aportes	\$1,300-\$1,500	Hay que comprar casi todo el plan medio.
Se consiguen brochas, rodillo, pintura blanca y cosas de limpieza	\$1,100-\$1,300	El dinero se concentra principalmente en el sellador y la preparación.
Se consiguen varios materiales y herramientas	\$950-\$1,100	Muy buen escenario. Se compra casi solo lo que no conviene improvisar.

Personas que cooperan	Para juntar \$1,500
10	\$150 por persona
15	\$100 por persona
20	\$75 por persona
25	\$60 por persona
30	\$50 por persona
40	\$38 por persona
50	\$30 por persona

Importante: primero se juntarán aportes en especie. Después se sabrá cuánto dinero hace falta realmente. Así evitamos comprar cosas que alguien ya podía prestar.

7. Cómo se haría la reparación paso por paso

Paso	Qué hacer y cómo hacerlo
1. Limpiar la zona	Barrer bien las mesas y también el área alrededor. Esto ayuda a que haya menos polvo y basura cerca cuando se empiece a trabajar.
2. Raspar	Con las espátulas, quitar solamente la pintura que ya esté floja o que salga fácil. No se trata de arrancar todo a la fuerza.
3. Cepillar	Pasar el cepillo de alambre por los bordes de la pintura levantada para soltar lo que todavía esté débil.
4. Lijar	Usar lija #80 para bajar escalones, #120 para emparejar y #220 para acabado fino. No hace falta lijar toda la mesa, solo las zonas problemáticas.
5. Lavar	Limpiar con agua y un poco de detergente suave. Enjuagar bien y dejar secar completamente.
6. Prueba del trapo blanco	Frotar un trapo blanco varias veces en la pintura roja ya seca. Si sigue soltando demasiado rojo, se detiene el plan antes de gastar más.
7. Revisar hoyos	Pasar la mano y una regla recta si se tiene. Si hay un hueco real, se marca para resanar. Si solo se ve feo pero está parejo, puede dejarse así.
8. Resanar	Aplicar resanador solo en hoyos o pequeñas depresiones. Dejar secar y luego lijar suave hasta que quede al nivel.
9. Rehacer líneas	Poner cinta, pintar las líneas blancas con capas delgadas y retirar la cinta con cuidado.
10. Prueba pequeña del sellador	Aplicar el sellador en un cuadrito de aproximadamente 30 x 30 cm. Revisar que no arrugue, no levante la pintura y no deje una textura rara.
11. Primera mano	Si la prueba salió bien, aplicar la primera mano del sellador en capa delgada y pareja con rodillo.
12. Vigilar el secado	Durante los primeros 10 a 15 minutos, una o dos personas deben estar pendientes por si cae una hoja, ramita o basura.
13. Segunda mano	Esperar el tiempo recomendado por la etiqueta y aplicar la segunda mano delgada.
14. Curado	Aunque se seque al tacto rápido, no usar las mesas ni apoyar cosas encima. Lo más prudente es dejarlas descansar al menos 72 horas.

Lo más importante: la etapa cara empieza hasta el paso 10. Antes de eso, prácticamente todo es trabajo manual y organización.

8. Mesas al aire libre: cómo hacerlo sin gastar de más

Respuesta corta: sí, una ramita u hoja puede arruinar una parte del acabado si cae cuando está muy fresco. Pero eso **no significa** que haya que comprar una carpa o montar una gran estructura. La clave es trabajar de forma inteligente.

Qué cambia por estar a la intemperie

- Las mesas están al aire libre, así que hay más riesgo de polvo, hojas y ramitas.
- Una de las mesas está debajo de un árbol, así que ahí hay que ser todavía más cuidadosos.
- El riesgo fuerte no dura todo el día: el momento más delicado son los primeros minutos después de aplicar cada mano.
- Por eso el plan correcto no es gastar más dinero, sino organizar mejor el momento de aplicación.

Plan realista y barato para el secado

Situación	Qué hacer
Antes de aplicar	Elegir un día seco y con poco viento. Si el árbol está soltando muchas hojas o semillas ese día, mejor esperar.
Hora ideal	Trabajar por la mañana o al mediodía temprano. Evitar hacerlo ya tarde, porque entra humedad/rocío más rápido.
Limpieza previa	Barrer bien la mesa y también el área alrededor para que no haya basura suelta cerca.
Durante los primeros minutos	Tener a 1 o 2 personas vigilando la superficie entre 10 y 15 minutos después de cada mano.
Si alguien ya tiene toldo o lona	Se puede usar como ayuda adicional, pero solo si ya existe . No se compra. Debe quedar arriba, sin tocar la mesa y con los lados abiertos.
Si nadie tiene toldo	No pasa nada. El proyecto sigue. Solo hay que escoger bien el día y vigilar el secado inmediato.

Si cae una hoja, una ramita o basura

- No arrastrarla sobre la mesa.
- Si todavía está muy fresco y se puede quitar fácil, levantarla con cuidado hacia arriba.
- Si ya dejó una marca o se quedó pegada, muchas veces es mejor dejar secar, lijar muy suave después y dar un pequeño retoque.
- No intentar arreglarlo pasando el rodillo muchas veces encima, porque eso puede dejar una marca todavía peor.

Conclusión práctica: el problema existe, pero no se resuelve con más gasto. Se resuelve con organización, vigilancia y escogiendo bien el momento de aplicación.

9. Secado: qué significa realmente

Una de las confusiones más importantes era pensar que la mesa iba a quedar súper vulnerable durante muchas horas. No funciona así.

Etapa	Qué significa en palabras sencillas
Seco al tacto	Es cuando la superficie deja de sentirse mojada al tocarla muy ligeramente. Aquí es donde el riesgo más fuerte de que se pegue una hoja empieza a bajar.
Entre manos	Es el tiempo que se espera para poder aplicar la siguiente capa del sellador.
Curado completo	Es cuando el material ya terminó de asentarse y endurecer bien. Aunque se vea seco antes, no conviene usar la mesa todavía.

Para este proyecto, la recomendación simple es esta:

- 1) vigilar muy de cerca los primeros 10–15 minutos de cada mano;
- 2) dejar varias horas sin tocar;
- 3) no usar las mesas por al menos 72 horas para irnos con margen y no arriesgar el trabajo.

Cuándo se suspende el trabajo

- Si empieza a llover o la mesa está húmeda.
- Si hay viento fuerte que esté tirando hojas, ramas o mucho polvo.
- Si el árbol está soltando demasiada basura ese día.
- Si la pintura roja sigue manchando muchísimo después de limpiar.
- Si el sellador de prueba arruga, ablanda o levanta la pintura.
- Si aparece un daño de concreto mucho mayor de lo que se veía al principio.

10. Seguridad: pocas reglas, pero importantes

- **Durante raspado y lijado:** usar lentes y N95. El polvo de pintura no debe respirarse.
- **Durante el sellado:** trabajar completamente al aire libre y con buena ventilación.
- **No fumar y no usar fuego** cerca del sellador.
- **Guantes:** ayudan tanto en limpieza como durante pintura y sellado.
- **Niños o personas que no estén trabajando:** mejor mantenerlos lejos del área.
- **Si alguien ya tiene respirador para vapores orgánicos:** es un excelente aporte para la etapa del sellador.

Una N95 sirve para el polvo del lijado, pero no sustituye un respirador para vapores de solventes. Por eso la aplicación del sellador debe hacerse al aire libre y sin encerrar el área con plástico o lonas pegadas.

11. Cómo organizarnos como comunidad

Antes	1. Publicar esta guía. 2. Hacer lista de aportes. 3. Marcar qué ya se consiguió. 4. Comprar solo lo faltante.
Día de preparación	Equipo 1: raspar. Equipo 2: cepillar/lijar. Equipo 3: limpiar y recoger residuos.
Antes del acabado	Revisar el clima y el viento. Confirmar quién vigilará las mesas los primeros minutos del secado.
Día de acabado	Resanar, rehacer líneas, hacer prueba de 30 x 30 cm y, si todo funciona, sellar.
Después	Nadie juega, se sienta o apoya mochilas sobre las mesas hasta que termine el tiempo de curado.

La prioridad es no desperdiciar dinero. Primero se consiguen aportes y se prepara la mesa. Después se compra el material final solo si sabemos que la base todavía sirve y el día es adecuado para aplicar.

12. Checklist rápido para la comunidad

ANTES DE COMPRAR	☐ Ya preguntamos qué materiales puede aportar la gente. ☐ Ya tenemos espátulas. ☐ Ya conseguimos o compramos protección básica. ☐ Ya sabemos quién puede ayudar el día de trabajo.
ANTES DE SELLAR	☐ La pintura floja ya se retiró. ☐ Los bordes ya se lijaron. ☐ Las mesas están limpias y secas. ☐ La prueba del trapo blanco salió bien. ☐ El día está seco y con poco viento. ☐ La prueba de 30 x 30 cm salió bien. ☐ Ya sabemos quién vigila los primeros minutos del secado.
MIENTRAS SECA	☐ Nadie toca ni apoya objetos. ☐ No se barre ni se genera polvo cerca. ☐ Si cae una hoja, no se arrastra sobre la superficie. ☐ Se revisa especialmente la mesa que está bajo el árbol.
AL TERMINAR	☐ No mancha al pasar un trapo. ☐ No hay burbujas ni partes pegajosas. ☐ No hay hojas o residuos incrustados. ☐ La pelota rebota parecido en varios puntos. ☐ Se respetó el tiempo de curado antes de volver a jugar.

Mensaje principal

No buscamos dejar las mesas 'bonitas por unos días'. Queremos que queden más parejas, que dejen de manchar y que aguanten mejor el sol y la lluvia. Y también queremos hacerlo de forma realista, sin gastos absurdos. Por eso este plan combina **aportaciones de materiales + cooperación + trabajo entre todos**.

¿Tienes algo que pueda servir?

Antes de comprarlo, revisa si ya lo tienes en casa. Brochas, rodillos, lijas, cinta, cubetas, trapos, guantes, lentes o incluso tu tiempo pueden reducir el costo.

Precios de referencia consultados en México en agosto de 2026. El costo final puede bajar si se consiguen materiales prestados o donados.