НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО Факультет Программной инженерии и компьютерных технологий Направление: Нейротехнологии и программная инженерия

Дисциплина: Программирование
Лабораторная работа № 3
Вариант 239949

Выполнил студент Рязанов Демид Витальевич Группа № Р3121

г. Санкт-Петербург 2022

Содержание

Задание	3
Отчёт	7
Вывод	11

Задание

- Доработать объектную модель приложения.
- Перерисовать диаграмму классов в соответствии с внесёнными в модель изменениями.
- Согласовать с преподавателем изменения, внесённые в модель.
- Модифицировать программу в соответствии с внесёнными в модель изменениями.


Описание предметной области: Пока Крабс разговаривал с редактором Гризлем, а потом ездил в банк за деньгами, Мига и Жулио занимались своими делами. Сначала они съездили на вокзал и купили два железнодорожных билета до Сан-Комарика на завтрашний день. На обратном пути они заехали в универмаг, где приобрели достаточно вместительный чемодан, изготовленный из пуленепробиваемого фибролита, а когда ехали мимо кинотеатра, купили два билета на кинокартину, которая называлась "Таинственный незнакомец, или Рассказ о семи задушенных и одном утонувшем в мазуте". Сделав все эти покупки, они вернулись в контору, и Жулио сказал Незнайке и Козлику: Незнайка и Козлик взяли билеты и деньги и с радостью побежали в кино. Мига тут же уселся за стол и принялся продавать посетителям акции, а Жулио забрался в комнату, где стоял несгораемый шкаф, и принялся выгружать из него в чемодан деньги. Когда касса были очищена до последнего фертинга, он вырвал из записной книжки листочек бумаги, накорябал на нем карандашом записку и положил ее в несгораемый шкаф на полочку вместе с железнодорожными билетами.

Программа должна удовлетворять следующим требованиям:

- 1. Доработанная модель должна соответствовать <u>принципам SOLID</u>.
- 2. Программа должна содержать как минимум два интерфейса и один абстрактный класс (номенклатура должна быть согласована с преподавателем).

- 3. В разработанных классах должны быть переопределены методы equals(), toString() и hashCode().
- 4. Программа должна содержать как минимум один перечисляемый тип (enum).

Отчёт



Результат выполнения программы:

Крабс say: речь Крабса Гризл hear: речь Крабса Гризл say: речь Гризла Крабс hear: речь Гризла

Крабс RIDE to Банк

Крабс say: Хочу деняк

Worker give 10000 fertings to Крабс

Мига RIDE to Вокзал Жулио RIDE to Вокзал Мига give 500 fertings to Worker WorkerWorker give Билет to Мига Жулио give 500 fertings to Worker

WorkerWorker give Билет to Жулио

МигаМига give Билет to Жулио

Мига RIDE to Универмаг

Жулио RIDE to Универмаг

Жулио give 1500 fertings to Worker

WorkerWorker give Чемодан to Жулио

Мига RIDE to Кино

Жулио RIDE to Кино

Мига give 400 fertings to Worker

WorkerWorker give Билет to Мига

Жулио give 400 fertings to Worker

WorkerWorker give Билет to Жулио

Мига RIDE to Контора

Жулио RIDE to Контора

Жулио say: Кароч фильм имба советую посмотреть

Незнайка hear: Кароч фильм имба советую посмотреть

Жулио say: Кароч фильм имба советую посмотреть Козлик hear: Кароч фильм имба советую посмотреть

МигаМига give Билет to Незнайка

Мига give 600 fertings to Незнайка

ЖулиоЖулио give Билет to Козлик

Незнайка RUN to Кино

Козлик RUN to Кино

Посетители give 2000 fertings to Мига

МигаМига give Акции to Посетители

Жулио take Деньги from Шкаф

Жулио give Деньги in Чемодан

Жулио take Листок бумаги from Записная книжка

Жулио give Листок бумаги in Шкаф

Жулио give Билет in Шкаф

Жулио give Билет in Шкаф

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я познакомился с принципами SOLID и STUPID.