ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА · КОМАНДА ПРОЕКТА: НАПАРЕ

НаПаре

Подтверждение посещения пары внутри MAX



NaPare: образовательная платформа и MVP-кейс хакатона «Образовательные решения»

БОТ MAX

https://max.ru/id550146543714_bot

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ

/max/ на HTTPS-домене после выкладки

РЕПОЗИТОРИЙ

https://github.com/DeminLab/NaPare

COMMIT ФИНАЛЬНОЙ ВЕРСИИ

Публичный запуск проверяется после выкладки

API И SWAGGER

/api/v1/docs · после запуска стенда

ТЕСТОВЫЕ РОЛИ

Тестовые аккаунты с логинами и паролями указаны на последнем слайде.

Исходники подготовлены; публичный запуск проверяется после выкладки. MAX_BOT_TOKEN задаётся только в окружении backend.

НаПаре — кабинет всего учебного процесса

Один портал связывает учебный день, работу преподавателя и процессы вуза.

Студенту

Расписание, изменения, материалы и пространство пары.

Преподавателю

Занятия, объявления, подготовка и работа с группой.

Вузу


Пользователи, роли, структура и управление расписанием.



Один аккаунт и единая логика доступа для разных ролей.

Визуальная концепция продукта, не скриншот действующего интерфейса

Студент: от расписания к нужной паре



Мой день

Расписание

День и неделя, переход к конкретному занятию.

Изменения

Обновления расписания и уведомления о важных событиях.

Пространство пары

Преподаватель, аудитория, материалы и обсуждение в контексте занятия.

Учебный статус

Информация о посещаемости и причинах отсутствия.

Цель — чтобы студенту не приходилось собирать план дня по разным каналам.

Иллюстрация фирменного стиля, не экран личного кабинета

Работа преподавателя и вуза

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ПРОСТРАНСТВО ЗАНЯТИЯ
Объявления, файлы и обсуждение собраны у конкретной пары.

ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЮ
Материалы и планирование связаны с нужной учебной группой.

РАБОТА С ПОСЕЩАЕМОСТЬЮ
Список отсутствующих и отметки доступны преподавателю.

БЫСТРАЯ QR-ОТМЕТКА
Короткая QR-сессия — сценарий MVP для хакатона.

УНИВЕРСИТЕТ

СТРУКТУРА ВУЗА
Пользователи и учебные группы объединены в общей модели.

РОЛИ И КАБИНЕТЫ
Ролевой доступ открывает нужные инструменты каждому участнику.

РАСПИСАНИЕ
Импорт и синхронизация дают единое расписание для работы.

КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ
Обновления расписания можно отслеживать и обрабатывать.

Ролевые кабинеты показывают только те инструменты, которые нужны пользователю.

Функции описаны по текущей структуре продукта; подключение официальных систем вуза настраивается отдельно.

MAX открывает тот же сайт и кабинет пользователя

Кнопка «Открыть» запускает web-portal внутри MAX. Отдельная копия сайта не нужна.

1

Первый запуск

Пользователь входит по университетским логину и паролю и связывает аккаунт с MAX.

2

Следующие запуски

Подписанные данные MAX проверяются сервером; пользователь входит без повторного ввода пароля.

3

Нужная роль

Сайт направляет студента, преподавателя или сотрудника в соответствующий кабинет.

4

Возможности MAX

Запуск из бота, камера для QR, кнопка «Назад» и системная отправка расписания.

Сайт остаётся общим для браузера и Mini App; MAX добавляет быстрый вход и нативные возможности платформы.

Публичный запуск и настройки кнопки бота проверяются после выкладки на сервер.

Приоритетный пользователь и проблема

СТУДЕНТ ОЧНОЙ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ СИБИТА

Нужно подтвердить присутствие на конкретной паре и сразу понять, что отметка сохранена.

Что известно

В NaPare уже есть ручной учёт посещаемости и серверные записи. В текущем процессе преподаватель отмечает группу, а студенту может потребоваться отдельно уточнять результат.

Доказательства и гипотезы разделены

Факт: учёт посещаемости есть в продукте. Гипотезы пилота: ручная перекличка отнимает время; подтверждение студенту нужно сразу. Интервью и замер базового времени ещё предстоит провести.

Один законченный сценарий посещаемости

01

Преподаватель

Выбирает свою пару и показывает QR.

→

02

Студент

Открывает приложение кнопкой бота MAX.

→

03

Первый вход

Связывает MAX с университетской учётной записью.

→

04

Проверка

Сканирует QR; сервер проверяет аккаунт, группу и срок.

→

05

Результат

Видит статус отметки и переходит к пространству пары.

Защита от ошибок

QR действует 90 секунд · повторный запрос не создаёт вторую отметку · данные проверяются на сервере

Зачем здесь MAX

ТОТ ЖЕ САЙТ · ВНУТРИ БОТА

Кнопка «Открыть» запускает web-portal в окне MAX.

Не отдельная копия кабинета: один адрес сайта обслуживает обычный браузер и MAX WebApp.

Идентичность	MAX Bridge передаёт подписанные initData; backend проверяет подпись и срок.
Связь с аккаунтом	Первый вход — логин и пароль вуза; далее MAX открывает кабинет связанного пользователя.
Нативный результат	Камера MAX сканирует QR. В MAX Web предусмотрен локальный QR-сканер камеры браузера с запросом разрешения.
Ещё в MAX	Нативная кнопка «Назад» и отправка расписания через MAX share sheet.

Что получает студент

01

До сканирования

Камера открывается после нажатия. Отказ в разрешении объясняется; сканирование можно отменить.

02

Успешная отметка

Сервис сообщает, что посещение отмечено, и предлагает открыть пространство этой пары.

03

Повторный QR

Показывается, что отметка уже существует; вторая запись не создаётся.

04

Ошибка

Неверный код, истёкший QR или чужая группа получают понятное сообщение и следующий шаг.

Результат принадлежит текущему студенту и его учебному контексту.

Состав решения



Запуск приложения

MAX button → общий сайт → проверка initData → роль пользователя → нужный кабинет.

Контейнеры проекта запускаются через Docker Compose. Переменные и внешние интеграции задаются через .env из безопасного шаблона.

Как измерить эффект пилота

ГИПОТЕЗА, НЕ РЕЗУЛЬТАТ

Сократить медианное время фиксации посещаемости на 30% или больше.

без увеличения числа исправлений преподавателем

01	**Время**	Ручная отметка группы против QR на нескольких парах.
02	**Успех с первого раза**	Доля студентов, получивших подтверждение без повторной попытки.
03	**Ошибки**	Дубли и исправления в журнале посещаемости.
04	**Повторный вход**	Доля связанных аккаунтов, открывших кабинет в MAX без пароля.

Пилот и перенос в другой вуз

ПЕРВЫЙ КОНТЕКСТ

Одна очная группа СИБИТа и один преподаватель.

Подготовка аккаунтов · проверка группы · пара · MAX бот · HTTPS · наблюдение за несколькими занятиями

Что переносим

Единый веб-клиент, проверку MAX-идентичности и QR-сценарий посещаемости.

Что адаптируем

Источник расписания, структуры групп и ролей, правила посещаемости, процессы и требования к данным.

Следующий шаг после успешного пилота — повторить запуск на одном факультете и сравнить показатели.

Данные, безопасность и ограничения

Расписание в демо	Синтетическая тестовая пара source=hackathon-demo. Не является официальным импортом расписания.
Учёт посещения	Тестовая запись создаётся во время показа через API и не выдаётся за реальную статистику.
MAX identity	initData проверяется на backend с bot token и сроком действия; пароли не сохраняются клиентом.
QR	QR действует 90 секунд; повторная отметка студента блокируется. Передача кода не доказывает, что студент присутствует.
После MVP	Подключение официального расписания, расширение на другие вузы и пилотные исследования требуют отдельной настройки и подтверждения.

Источники и границы доказательств

ТРЕБОВАНИЯ КЕЙСА	«Образовательные решения», стр. 6–12 и 17–20: онлайн MVP, обязательные материалы, критерии оценки, As Is / To Be, пилот, данные и масштабирование.
ПЛАТФОРМА MAX	MAX Bridge: https://dev.max.ru/docs/webapps/bridge Проверка initData: https://dev.max.ru/docs/webapps/validation Подключение Mini App к боту: https://dev.max.ru/docs/webapps/introduction
КОД И ДЕМО-ДАННЫЕ	README.md · docs/hackathon-demo.md · docs/clients/max-miniapp.md · apps/backend/src/auth · apps/backend/src/absences. Демонстрационная пара помечена как синтетическая; интервью и замер эффекта ещё не проводились.

Неиспользованные или модельные интеграции не выдаются за подключённые официальные данные.

ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ

Сценарий защиты

01 Опубликовать исходник и записать commit hash финальной версии

02 Подключить одобренного MAX-бота к https://napare.sano.ru/

03 Развернуть текущую версию сайта, API и HTTPS

04 Создать отдельные тестовые аккаунты и пару демо через защищённый скрипт

05 Передать проверяющим ссылку бота, логин/пароль и пошаговый путь

06 Показать первый вход, повторный вход и одну QR-отметку

До выполнения этих шагов не заявляй, что публичный запуск уже подтверждён.

ДЕМО-ДОСТУПЫ

Тестовые аккаунты

Откройте MAX-бота и войдите под ролью, которую показываете.

	ЛОГИН	ПАРОЛЬ
СТУДЕНТ	student@napare.sano.ru	14aa2d4e430c0fcb8d7eda82
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	teacher@napare.sano.ru	a3a0232247c39c35aeb204a2
ДЕКАНАТ	deanery@napare.sano.ru	ffcd6f32257bb90a89228691
РАЗРАБОТЧИК	developer@napare.sano.ru	02ce79a3e6f5aae14cbf44a0

Открыть MAX-бота ↗ https://max.ru/id550146543714_bot

Для входа и привязки MAX используйте отдельные аккаунты студента и преподавателя.