

```

1 <view class="contain">
2   <view class="tab" style="position:fixed;left:0;top:{{positionTop}}">
3     <view class="tab_main" wx:for="{{tabTitle}}" wx:key="
4     {{index}}" class="tab-
5     son {{num==index?'active':''}}" bindtap='toggle' data-index="{{index}}">{{i
6     tem}}</view>
7   </view>
8   <view class="tab-content" style="padding-top:{{paddingTop}}">
9     <view wx:for="{{tabTitle}}" class="tab-contents {{num==index?'o
10    n':''}}">
11       <slot name="{{index}}"></slot>
12     </view>
13   </view>
14 </view>

```

```

1 .active{
2   color:#0770EB;
3   height:90rpx;
4   border-bottom:4rpx solid #0770EB;
5 }
6
7 .tab{
8   width: 100%;
9   display: flex;
10  height: 80rpx;
11  line-height: 80rpx;
12  justify-content: space-around;
13 }
14 .tab .tab_main{
15   flex: 1;
16   text-align: center;
17 }
18
19 .tab-content{
20   overflow:scroll;
21 }
22 .tab-contents{
23   display:none;
24 }

```

```
25 .on{
26     display:block;
27 }
28
29
```

```
1  Component({
2      /**
3       * 组件的属性列表
4       */
5      options: {
6          multipleSlots: true //在组件定义时的选项中启用多slot支持
7      },
8      properties: {
9          tabTitle: {
10              type: Array,
11              value: []
12          },
13          positionTop: {
14              type: String,
15              value: "0"
16          },
17          paddingTop: {
18              type: String,
19              value: "80rpx"
20          }
21      },
22
23      /**
24       * 组件的初始数据
25       */
26      data: {
27          num: 0
28      },
29
30      lifetimes:{
31          attached(){
32          }
33      },
34
```

```

35  /**
36   * 组件的方法列表
37   */
38  methods: {
39    toggle(e) {
40      let that = this
41      if (this.data.num == e.currentTarget.dataset.index) {
42        return false;
43      } else {
44        this.setData({
45          num: e.currentTarget.dataset.index
46        })
47      }
48    }
49  }
50 })

```

```

1  {
2    "usingComponent":{
3      "tabView":"../components/tab/tab" //这是组件所在的路径，前面是自定义的tab的
      元素名
4    }
5  }

```

```

1
2    <tabView tabTitle="{{tabTitle}}" positionTop="自定义大小，也可以不写，根据
      自己实际情况" paddingTop="自定义大小，也可以不写，根据自己实际情况">
3      <view slot="0" class="slot_main1">
4        自己的页面
5        <!-- <image src="/images/addphoto1.png"></image> -->
6        <view>1212121</view>
7        <view>2323232</view>
8        <view>121212188</view>
9        <view>12121219*</view>
10       <view>12121211016</view>
11       <view>1212121p</view>
12       <view>1212121gg</view>
13     </view>
14     <view slot="1" class="slot_main1">
15       自己的页面

```

```
16     </view>
17     <view slot="2" class="slot_main1">
18         自己的页面22
19     </view>
20     <view slot="3" class="slot_main1">
21         自己的页面223333
22     </view>
23
24 </tabView>
```

```
1 .slot_main1{
2     margin-top: 110rpx;
3     background-color: red;
4 }
```

```
1 Page({
2   data:{
3     tabTitle:['全部','审核中','已通过','已拒绝']
4   }
5 })
```