

# dialog对话框

## dialog对话框

dialog是一个模态对话框组件，用于一些弹出式的表单交互或信息交互等场景



添加新用户

用户名

密码

重复密码

所在部门

### 使用举例

```
$.dialog({
  width: 400,
  height: 330, // 或者'auto'
  title: '添加新用户',
  url: 'dialog_ajax.html',
  buttons: [{
    text: '保存',
    cls: 'btn-primary',
    name: 'save',
    handler: function() {
      $.alert('您点击了保存按钮!');
    }
  }, {
    text: '取消',
    name: 'cancel',
    handler: function() {
      $('#dialog').dialog('close');
      $.alert('您点击了取消按钮!');
    }
  }],
  onInit: function() {
    console.log('数据加载成功了!');
  }
});
```

对话框属性

Name	Type	Description	Default
width	number	对话框的宽度	400
height	number	对话框的高度 整型或者'auto'	300
title	string	对话框的标题	新对话框
data	string	用于对话框直接显示的内容	null
url	string	用于异步加载显示的远程html片段的地址，data会覆盖url	null
buttons	array	对话框底部显示的按钮，详见下面的buttons属性	[ ]

buttons属性

Name	Type	Description	Default
text	string	按钮要显示的文字	undefined
name	string	按钮的名字，唯一标识，类似于ID，同一对话框中button之间不可重复	undefined
cls	string	给按钮添加的css类选择器名称	undefined
handler	function	按钮被点击时的回调函数	undefined

callback

Name	Parameters	Description
onInitd	none	对话框内容加载完成时回掉
onClosed	none	对话框关闭时回掉，如果返回false则会阻止关闭

对话框方法

Name	Parameters	Description
close	none	关闭对话框
addButton	param: object，按钮属性，参考上面的buttons属性介绍	给对话框添加一个按钮