

Индивидуальный проект. Этап 1

Размещение на Github pages заготовки для персонального сайта

Игнатенко Д. Б.

07 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Игнатенко Денис Беньяминович
- Студент группы НПИбд-01-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252476@rudn.ru



Цель работы


Разместить на Github pages заготовку для персонального сайта научного работника.

Задание

- Установить необходимое ПО (Git, Go, Node.js, Hugo Extended)
- Скачать шаблон темы сайта Hugo Academic
- Создать репозиторий на GitHub
- Установить параметр baseURL
- Разместить заготовку на Github pages

Выполнение проекта

Устанавливаю Git, Go, Node.js через dnf. Hugo Extended — вручную из официального архива.



```
Терминал — sudo dnf install git golang nodejs npm
dignatenko@dignatenko:~$ sudo dnf install git golang nodejs npm
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "nodejs-пра-1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43.x86_64" уже установлен.


Пакет      Арх.  Версия  Репозиторий  Размер
Установка:
golang     x86_64  1.25.7-1.fc43  updates      9.6 MiB
Установка зависимостей:
go-filestore x86_64  3.8.0-1.fc43  fedora        0.0 B
golang-bin  x86_64  1.25.7-1.fc43  updates      67.5 MiB
golang-src  noarch  1.25.7-1.fc43  updates      81.4 MiB
Установка слабых зависимостей:
mercurial   x86_64  7.1.1-2.fc43  updates      32.2 MiB

Сводка транзакции:
Установка: 5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 40 MiB. Необходимо загрузить 40 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 191 MiB (установка 191 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] golang-0:1.25.7-1.fc43.x86_64 100% | 1.1 MiB/s | 1.2 MiB | 00m01s
[2/5] go-filestore-0:3.8.0-1.fc43.x86_64 100% | 163.9 KiB/s | 8.9 KiB | 00m00s
[3/5] mercurial-0:7.1.1-2.fc43.x86_64 100% | 4.1 MiB/s | 8.9 MiB | 00m02s
[4/5] golang-src-0:1.25.7-1.fc43.noarch 100% | 2.7 MiB/s | 13.6 MiB | 00m05s
[5/5] golang-bin-0:1.25.7-1.fc43.x86_64 69% [*****] | 2.8 MiB/s | 12.4 MiB | 00m01s
[4/5] Всего 86% [*****] | 5.8 MiB/s | 34.2 MiB | 00m00s
```

Рис. 1: Установка git, golang, nodejs, npm


Проверяю версии установленного ПО: git, go, node.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows a window icon on the left and the word "Терминал" (Terminal) on the right. The terminal content shows a series of commands and their outputs. The prompt is "dbignatenko@dbignatenko:~\$". The first command is "git --version", which outputs "git version 2.53.0". The second command is "go version", which outputs "go version go1.25.7 X:nodwarf5 linux/amd64". The third command is "node --version", which outputs "v22.22.0". The final line shows the prompt "dbignatenko@dbignatenko:~\$" with a cursor, indicating the terminal is ready for the next command.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ git --version
git version 2.53.0
dbignatenko@dbignatenko:~$ go version
go version go1.25.7 X:nodwarf5 linux/amd64
dbignatenko@dbignatenko:~$ node --version
v22.22.0
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 2: Проверка версий ПО

Устанавливаю Hugo Extended из tar-архива.

A terminal window titled "Терминал" (Terminal) with standard window controls. It shows a series of commands and their outputs in a dark theme. The commands are: 1. `tar -xzf ~/3арпыакн/hugo_extended_*.tar.gz` 2. `sudo mv hugo /usr/local/bin/` 3. `hugo version`. The output of the third command is: `hugo v0.157.0-7747abbb316b03c8f353fd3be62d5011fa883ee6+extended linux/amd64 BuildDate=2026-02-25T16:38:33Z VendorInfo=gohugoio`.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ tar -xzf ~/3арпыакн/hugo_extended_*.tar.gz
dbignatenko@dbignatenko:~$ sudo mv hugo /usr/local/bin/
dbignatenko@dbignatenko:~$ hugo version
hugo v0.157.0-7747abbb316b03c8f353fd3be62d5011fa883ee6+extended linux/amd64 BuildDate=2026-02-25T16:38:33Z VendorInfo=gohugoio
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 3: Установка Hugo Extended

Создаю репозиторий `den4ik-dev.github.io` на основе шаблона HugoBlox.





Рис. 4: Создание репозитория по шаблону

Клонирую репозиторий и устанавливаю прт-зависимости.



```
dbignatenko@dbignatenko:~$ git clone --recurse-submodules git@github.com:Den4ik-dev/den4ik-dev.github.io.git
Клонирование в «den4ik-dev.github.io»...
remote: Enumerating objects: 133, done.
remote: Counting objects: 100% (133/133), done.
remote: Compressing objects: 100% (109/109), done.
remote: Total 133 (delta 3), reused 108 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (133/133), 3.28 MiB | 4.01 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (3/3), готово.
dbignatenko@dbignatenko:~$ cd den4ik-dev.github.io.git
bash: cd: den4ik-dev.github.io.git: Нет такого файла или каталога
dbignatenko@dbignatenko:~$ cd den4ik-dev.github.io
dbignatenko@dbignatenko:~/den4ik-dev.github.io$
```

Рис. 5: Клонирование репозитория

Запускаю локальный сервер командой `hugo server`.




Рис. 6: Локальный сайт в браузере

Настройка baseURL

Настраиваю baseURL в файле config.yaml.



```
Терминал — nano config/_default/config.yaml
GNU nano 8.5 config/_default/config.yaml
baseURL: "https://den4ik-dev.github.io/"

Write to File: config/_default/config.yaml
^G Справка      M-D Формат DOS  M-A Доп. в начало  M-B Резерв. копия
^C Отмена       M-M Формат Mac  M-E Доп. в конец  ^O Отбросить буфер
Your Name      bio  papers  talks  news  experience  projects  courses
```

Включаю публикацию через GitHub Actions в настройках репозитория.





Рис. 8: Настройка GitHub Pages

Коммичу изменения и пушу на GitHub.



```
dbignatenko@dbignatenko:~/den4ik-dev.github.io$ nano config/_default/config.yaml
dbignatenko@dbignatenko:~/den4ik-dev.github.io$ git add .
dbignatenko@dbignatenko:~/den4ik-dev.github.io$ git commit -m "initial site setup"
[main 0d01c2a] initial site setup
3 files changed, 1152 insertions(+)
create mode 100644 config/_default/config.yaml
create mode 100644 go.sum
create mode 100644 package-lock.json
dbignatenko@dbignatenko:~/den4ik-dev.github.io$ git push
Перечисление объектов: 100%, готово.
Подсчет объектов: 100% (18/18), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (5/5), готово.
Запись объектов: 100% (7/7), 9.36 KiB | 4.68 MiB/s, готово.
Total 7 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:Den4ik-dev/den4ik-dev.github.io.git
5d59809..0d01c2a main -> main
dbignatenko@dbignatenko:~/den4ik-dev.github.io$
```

Рис. 9: Коммит и пуш

Все этапы CI/CD завершены успешно.




Рис. 10: GitHub Actions

Сайт доступен по публичному адресу.




Рис. 11: Публичный сайт

Выводы

- Установлено необходимое ПО (Git, Go, Node.js, Hugo Extended)
- Создан репозиторий на GitHub по шаблону Hugo Academic
- Настроен baseURL и GitHub Pages
- Сайт успешно опубликован по адресу <https://den4ik-dev.github.io/>