

Лабораторная работа №9

Операционные системы

Игнатенко Д. Б.

06 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Игнатенко Денис Беньяминович
- Студент группы НПИбд-01-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252476@rudn.ru



Цель работы


Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Задание

- Изучить информацию о tc (man tc)
- Запустить tc, изучить структуру и меню
- Выполнить операции с файлами (копирование, перемещение, удаление)
- Освоить работу с меню панелей, Файл, Команда, Настройки
- Освоить работу со встроенным редактором tc

Выполнение лабораторной работы

Изучаю справку по Midnight Commander с помощью команды man mc.



```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko — man mc
MC(1)                                GNU Midnight Commander

НАИМЕНОВАНИЕ
mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

СИНТАКСИС
mc [-abcCdFfhPstuvVx] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...] [-v файл]

ОПИСАНИЕ
Что такое Midnight Commander

Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения основных функций управления файлами в UNIX-подобных операционных системах.

КЛЮЧИ
Ключи запуска программы Midnight Commander

-a, --stickchars
    Отключить использование графических символов для рисования линий.

-b, --nocolor
    Запуск программы в черно-белом режиме экрана.

-c, --color
    Включает цветной режим дисплея. Для получения более подробной информации смотрите раздел Цвета.

-C arg, --colors=arg
    Используется для того, чтобы задать другой набор цветов в командной строке. Формат аргумента arg описан в разделе Цвета.

--configure-options
    Выводит опции конфигурирования, с которыми был собран Midnight Commander.

-d, --nouse
    Manual page mc(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 1: Справка man mc

Общий вид mc

Запускаю mc. Интерфейс состоит из двух панелей, меню сверху (F9), функциональных клавиш снизу.




Рис. 2: Общий вид Midnight Commander

Выполняю копирование файла с помощью F5.





Рис. 3: Диалог копирования файла

Перевожу панель в режим «Информация» (Ctrl-x i) для просмотра подробных сведений о файле.



Режим «Дерево каталогов»

Использую режим «Дерево» для навигации по структуре каталогов.




Рис. 5: Режим «Дерево каталогов»

Создание каталога (F7)

Создаю новый каталог testdir с помощью клавиши F7.




Рис. 6: Создание каталога

Выполняю поиск файла *.crr с содержимым main через меню Команда → Поиск файла.




Рис. 7: Диалог поиска файла

Найден файл program.cpp в каталоге testdir.




Рис. 8: Результат поиска

Открываю диалог «Конфигурация» для настройки параметров mc.




Рис. 9: Диалог «Конфигурация»

Создаю и редактирую текстовый файл text.txt во встроенном редакторе mc.





Рис. 10: Редактирование text.txt

Выделяю фрагмент текста (F3) и копирую его на новую строку (F5).



The screenshot shows the mc (Micro Commander) file manager interface. The title bar indicates the user is dbignatenko@dbignatenko, and the current directory is /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.nqhSIM. The main window displays the contents of a file named text.txt. The text in the file is as follows:

```
[8M--] 0 L:[ 1+11 12/ 12] *(626 / 638b) 8073 0x049
It is a long established fact that a reader will be distracted by the
readable content of a page when looking at its layout. The point
of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal
distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content
here', making it look like readable English. Many desktop
publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum
as their default model text, and a search for 'lorem ipsum'
will uncover many web sites still in their infancy..
Various versions have evolved over the years, sometimes
by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
```

Below the main text, a new line is being edited, containing the text "It is a long". The bottom of the interface features a menu bar with the following options: 1.Помощь, 2.Сохран, 3.Блок, 4.Замена, 5.Копия, 6.Переместить, 7.Поиск, 8.Удалить, 9.МенюМС, 10.Выход.

Рис. 11: Копирование фрагмента текста

Сохраняю файл с помощью F2.





Рис. 12: Сохранение файла

Открываю файл program.cpp — подсветка синтаксиса включена автоматически.



```
mc [dbignatenko@dbignatenko]:~/testdir — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.nqhSiM
~/.testdir
program.cpp  [-----]  0 L:[ 1+ 6 7/ 7] *(79 / 79b) <EOF>
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Hello world!";
    return 0;
}
```

1Помощь 2Сохран 3Блок 4Замена 5Копия 6Переместить 7Поиск 8Удалить 9МенюМС 10Выход

Рис. 13: Подсветка синтаксиса C++

Выводы

- Освоил основные возможности Midnight Commander
- Изучил работу с панелями и меню mc
- Научился выполнять операции с файлами (F3-F8)
- Освоил поиск файлов и настройку mc
- Приобрёл навыки работы со встроенным редактором