

Подбор сортов земляники садовой

Как мы уже говорили ранее, период плодоношения земляники садовой (КСД сортов) около 30 дней. Растянуть период сбора ягод возможно правильным подбором сортов. **Это называется ягодный конвейер.**

Ранние, средние и поздние сорта начинают плодоношение с июня, с разницей 7-14 дней. Условно ранние сорта начинают 5 июня, средние 15 июня, а поздние 22 июня. И отдают ягоду около 30 дней. Общий период сбора ягод в этом случае около 47 дней, вместо 30 если бы мы делали акцент на одной группе или одном сорте.

Таким образом, правильно подбирая сорта и имея хотя бы по одному представителю в каждую группу мы на 17 дней можем растянуть период плодоношения летних сортов.

НСД сорта дают ягоду непрерывно в течении сезона. Мы можем собирать с них ягоду уже с июня (в период плодоношения летних). Но.

Ввиду того, что они закладывают цветочную почку регулярно в течении сезона, а их плодоношение останавливают морозы – НСД в отличии от КСД сортов не подготавливаются к уходу в зиму. По этому цветочная почка находится выше всего в рожке и просыпается раньше, чем у сортов КСД. **НСД сорта дают самую раннюю ягоду**, но подготовится к полноценному весеннему плодоношению не успевают – нарастить вегетативную массу, обновить корневую систему. **И первый урожай этих сортов редко бывает качественный.** Плюс возможные заморозки и погодные условия сказываются на качестве первой ягоды.

По этому, мы рекомендуем срезать первую волну цветоносов на НСД сортах. Для того что бы растения полноценно подготовились к плодоношению во второй половине лета, когда другой ягоды у нас нет.

При этом урожай во второй половине лета будет еще лучше, тк за весну мы успеем подготовить растения к полноценному плодоношению.

Это актуально, если осенние заморозки у вас начинаются не раньше 20 сентября. В случае более холодного климата в вашем регионе лучше акцентировать внимание на КСД сортах.

Технология простая. 1 июня-20 июля мы собираем ягоду с КСД сортов, имея на участке ранний, средний, поздний сорт. После чего начинаем сбор ягод второй волны НСД сортов с 3 декады июля (первую волну мы срезали) и до морозов. Это правило позволяет рационально нагрузить наши растения и растянуть период плодоношения.

Наиболее вкусными по праву считаются КСД сорта, а именно средние и поздние, тк спеют в максимально благоприятную погоду. Первая ягода ранних сортов всегда бывает с небольшой кислинкой, но к пику их плодоношения вкус меняется в хорошую сторону. На это влияет погода.

Я бы рекомендовал расставить приоритет по сортам так - 15% ранних, 25% средних, 25% поздних и 35% НСД сортов. НСД сорта более урожайные, в сравнении с КСД, но период их плодоношения растянутый - 60 дней, вместо 30. По этому, что бы в моменте собирать условно одинаковое количество ягод – количество кустов НСД сортов должно быть больше.

Это мои рекомендации для частного выращивания. С точки зрения реализации ягод математика немного другая – если вы подстраиваетесь под рынок и спрос. Но лучше, когда наоборот)

Так же в зависимости от вашего климата. Из-за морозов мы завершаем сбор ягоды в первых числах октября. Если у вас морозы начинаются уже в сентябре – делайте акцент на КСД сорта.

Циклическое выращивание

Для получения качественного урожая выращивание земляники садовой должно проходить в 3 годичном цикле. Максимум на который можно пойти – 4 года.

Первый год – год посадки. Мы не собираем полноценный урожай, а задача этого года – максимально развить растения, заложить фундамент для плодоношения на 2-3-4 года выращивания.

Второй и последующие года мы получаем ягоду, акцентирую уход именно на этом. Второй год – рассвет сил наших растений. Мы получаем самую крупную ягоду.

На третий год ягоды будут больше, но к концу плодоношения она будет заметно мельчать. В последующие года начнется регрессия. Зеленой массы будет становиться больше, ягод меньше, а сами ягоды мельче. Ввиду сильного загущения могут начаться как проблемы с гнилями, так и другими заболеваниями надземной части.

Система циклического выращивания подразумевает разделение вашего участка под этой культурой на 4 части по возрасту растений.

Участки 1 годки, 2 годки, 3 годки и может быть 4 год. Соответственно участок с растениями возрастом 4 года сразу после плодоношения в этот год перепахивается и проводятся меры для улучшения почвы (будем говорить далее). Весной следующего года на него мы высаживаем новые саженцы. Так происходит постоянное обновление наших растений, без значительных потерь в урожайности. Цикл повторяется ежегодно. Это идеальный случай, если позволяет место и объем выращивания.

В видео я рассказал как можно применить смысл циклического выращивания к небольшому участку. Это может быть в разрезе одной грядки для совсем любителей или разбивка участка минимум на 2 зоны по возрасту

растений, что позволит обновлять кусты и немного сгладить пробелы в урожае. Чем больше зон – тем лучше, от 2 до 4.

Важно, что бы вы обратили на это внимание. **Процесс старения кустов это только одна из причин необходимости регулярного обновления посадок.**

Вторая причина – почва. Она истощается со временем, а регулярное внесение органики и минерального питания решает только часть проблемы. Необходима регулярная глубокая вскашка для лучшего водопоглощения, как минимум. В условиях чуть больших объемов – сидераты, профилактика почвенных заболеваний и вредителей. Земле нужно отдыхать. Тот минимум который реально дать в условиях маленького участка – подготовка почвы за осень и весну. Идеал – 1,5-2 года, то есть полноценный сезон, когда мы будем работать над почвой.

И третья причина – обновление кустов. Мало пересадить усы которые приросли на вашей грядке. Здесь 2 вопроса. Репродукция и аккумуляция заболеваний и вредителей. Которые решаются только в условиях питомника.

Важно системно подходить к выращиванию и обновлять не только почву, но и растения для получения хороших урожаев.