

**LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM
PENGEMBANGAN APLIKASI WEB
TP MODUL 1**



Disusun Oleh:

Nama : Abdul Hadi Marzuqi
NIM : 250411100146
Kelas : IF 3F

Dosen Pengampu:

Nama : Kurniawan Eka Permana, S.Kom., M.Sc.
NIP : 197902172003121002

Asisten Praktikum:

Nama : Saiful Rijal
NIM : 240411100106

**PRODI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

2026


1. Code Program

```
<?php  
echo "Hello World";  
?>
```

Penjelasan Code Program:

- <?php?> : Berfungsi untuk mengawali code program PHP.
- echo : Berfungsi untuk menampilkan output di halaman klien website atau browser.
- (;) : Berfungsi untuk tanda mengakhiri setiap baris code program PHP.
- Jadi, code program ini bertujuan untuk menampilkan string teks “Hello World”.

Hasil Running Program:



2. Code Program


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>embeded script</title>
</head>
<body>
<?php
echo "Hello World";

?>
</body>
</html>
```

Penjelasan Code Program:

- Pada soal nomer dua diarahkan untuk membuat code program embeded script, jadi saya meletakkan code syntax <?php?> didalam susunan program HTML dengan tujuan menampilkan strin teks “Hello World”.

Hasil Running Program:



3. Code Program


```
<?php
//ini non-embedded script
echo "Hello World"."<br>";
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>embedded script</title>
</head>
<body>
<?php
//ini embedded script
echo "Hello World";
?>
</body>
</html>
```

Penjelasan Code Program:

- Saya menambahkan tag komentar pada tag <?php?> yang berdiri sendiri dengan keterangan non-embedded script karena susunan code PHP yang berdiri sendiri disebut non-embedded script.
- Lalu saya menambahkan tag komen di dalam tag <?php?> yang ada didalam susunan code HTML untuk menjelaskan bahwa code php ini termasuk embedded script.

Hasil Running Program:



4. Code Program


```
<?php
$color = "Silver";
$Color = "White";

echo "My Car is ". $color;
echo "<br>";
echo "My Horse is ". $Color;
?>
```

Penjelasan Code Program:

- Pada code program ini terdapat variable, jadi pada bahasan pemrograman PHP setiap membuat variabel harus diawali dengan (\$) berisifat wajib, tidakboleh diawali dengan spasi dan angka serta bersidat (case sensitive).
- “
” berfungsi untuk pindah baris.
- Pada penggunaan pemanggilan output echo itu bisa lebih dari satu output, jadi untuk pemisahannya memakai titik (.)

Hasil Running Program:




5. Code Program:

```
<?php
$greeting = "Hello World";
echo $greeting;
?>
```

Penjelasan Code Program:

- Menampilkan string “Hello World” didalam variable \$greeting.

Hasil Running Program:



6. Code Program:

```
<?php
$txt = "W3schools.com";
$a = "I Love ";
$b = " !";


echo $a.$txt.$b;

?>
```

Penjelasan Code Program:

- Menampilkan string teks "I Love W3schools.com !" dengan mengisinya di variable \$txt, \$a, \$b.
- Menggabungkan untuk output nya dengan echo diisi 3 variable.

Hasil Running Program:



7. Code Program

```
<?php
$x = 5;
$y = 7;
$hasil = $x + $y;

echo $hasil;

?>
```

Penjelasan code program:

Pada pogram ini saya mengoperasikan variabel x dan y untuk penjumlahan dengan isi angka 5 dan 7, lalu terakhir menampilkan hasil output program dengan echo.

Hasil Running Program:



8. Code Program:

```
<?php
$a = "Hello World!";

echo strlen($a);

?>
```

Penjelasan Code Program:

- Pada program ini saya menghitung panjang string menggunakan built in function strlen() dan hasil outputnya 12, untuk indeksinya dimulai dari 1.

Hasil Running Program:



9. Code Program:

```
<?php
$str = "Hello World!";

echo str_word_count($str);
?>
```

Penjelasan Program:

- Pada program ini saya melakukan hitung kata pada string dan menghasilkan output 2, menggunakan `str_word_count()`.

Hasil Running Pogram:



10. Code Program:


```
<?php
$str = "Hello World!";
echo strrev($str);

?>
```

Penjelasan Program:

- Pada program ini saya me-reverse string menggunakan strrev().

Hasil Running Program:



11. Code Program:

```
<?php
$a = "Hello World!";


echo strpos($a,"World!");

?>
```

Penjelasan Program:

- Pada program ini saya mencari string “World!”, dan menghasilkan output 6 karena ada di indeks ke-6 dan dimulai dari 0 hitungan indeksnya.

Hasil Running Program:



12. Code Program:


```
<?php
$str = "Hello World!";
echo str_replace("World","Dolly",$str);

?>
```

Penjelasan Program:

- Pada program ini saya merubah salah satu string yaitu “World” di replace ke “Dolly” dengan menggunakan `str_replace($Kata Lama, $Kata Baru, $Variabel)`.

Hasil Running Program:



13. Code Program:

```
<?php
function writeMsg(){
    echo "Hello World!";
}


writeMsg();

?>
```

Penjelasan Program:

- Pada program ini saya menggunakan function untuk meringkas code tetapi tanpa parameter dan menghasilkan output “Hello World”.

Hasil Running Program:



14. Code Program:

```
<?php
function familyName($fname) {
    echo $fname."<br>";
}


familyName("Jeni");
familyName("Hege");
familyName("Stale");
familyName("Kai Jim");
familyName("Borge");

?>
```

Penjelasan Program:

- Pada program ini saya menambahkan parameter di function familyName() dan memberikan parameter \$fname lalu pada parameternya saya isikan nama string dan
.

Hasil Running Program:



15. Code Program:

```
<?php
function familyName($fname,$year){
    echo $fname." Born in ".$year."<br>";
}
familyName("Hege",1975);
familyName("Stale",1978);
familyName("Kai Jim", 1983);

?>
```

Penjelasan Program:

- Pada program ini saya membuat function familyName dengan ada parameter \$fname dan \$year, lalu di outputnya mengisi nama string “Born in” lalu tahun.

Hasil Running Program:



16. Code Program:


```
<?php
function setheight($minheight = 50){
    echo "The height is : ".$minheight;
}
setheight();

?>
```

Penjelasan Program:

- Pada program ini saya membuat nilai default pada parameter function dengan nilai 50.

Hasil Running Program:



17. Code Program:

```
<?php
function sum($x,$y){
    $z = $x + $y;
    echo $x." + ".$y." = ".$z." <br>";
}

sum (5,10);
sum (7,13);
sum (2,4);
?>
```

Penjelasan Program

- Pada program ini saya menggunakan function untuk melakukan eksekutor operator penjumlahan dengan parameter \$x dan \$y.

Hasil Running Program:

