



Teste PHP

[PHP Básico \[40 Horas\]](#) > [Teste PHP](#)

Resultados

2 of 10 Perguntas answered correctly

Your time: 00:38:40

Você alcançou 2 de 10 Ponto(s), (20%)

[Restart Teste](#)

[View Perguntas](#)

Considerando o trecho do script PHP a seguir e marque a opção que mostra qual será o valor mostrado na tela:

```
$x = 4;  
$y = &$x;  
$z = ++ $y;  
echo "X=$x Y=$y Z=$z";
```

☒ X=4 Y=4 Z=5



☐ X=3 Y=5 Z=5☐ X=4 Y=5 Z=6☒ X=5 Y=5 Z=5☐ X=0 Y=0 Z=0

Incorreto

Utilizando a linguagem PHP, analise o código abaixo e marque a opção correta:

```
if ($x == $y)
    comando1;
    comando2;
```

☐ Se \$x for igual a \$y, somente o <comando1> será executado☒ O <comando2> será executado independente dos valores de \$x e \$y☐ O <comando2> somente será executado se \$x for diferente de \$y☒ nenhum comando será executado em qualquer circunstância

☐ O <comando1> nunca será executado

Incorreto

Assinale a alternativa que corresponde ao texto impresso após a execução do seguinte trecho de código escrito em PHP:

```
<?php
for($i=0; $i<=10; $i++){
    if($i % 3 == 0)
        continue;
    echo $i."-";
}
echo "Fim"
?>
```

☐ 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-Fim

☐ 1-2-4-5-6-7-8-9-10-Fim

☒ 0-1-2-4-5-6-7-8-10-Fim

☐ 0-2-4-6-8-10-Fim

☐ 1-2-4-5-7-8-10-Fim



Incorreto

Considerando-se a linguagem PHP, analise o que se segue:

- I- Os códigos escritos em PHP são executados no lado servidor.
- II- O código escrito em PHP precisa ser compilado antes de ser executado.
- III- A criação de páginas web, visualizadas no lado cliente, é possível na linguagem PHP.
- IV- A linguagem PHP não é gratuita.
- V- A linguagem PHP permite programar orientado a objetos.

Estão corretos os itens:

☐ I, II e III

☐ I, II e V

☐ II, III e IV

☒ I e III

☐ I, III e V

Incorreto

Ao executar o script PHP, qual valor será exibido no navegador?



```
<?php
    $a = 5;
    $b = 3;
    $c = ($a>$b)?true:false;
    print $c;
?>
```

☐ 1☐ vazio☒ true☐ false☐ 0

Incorreto

Considere o script PHP a seguir:

```
<?php

function f($v, $n) {
    if ($n <= 0) return 1;
    else
        return $v[$n-1] * f($v, $n-2) + 1;
}
```



```
}  
$a = array(0,1,2,3);  
print (f($a, 4));  
?>
```

O que será exibido na tela?

☒ 6

☐ 7

☐ 0

☐ 5

☐ null

Incorreto

A combinação das tecnologias de software livre é bastante popular, devido ao baixo custo, performance e escalabilidade. Outro bom motivo para adoção do LAMP é a facilidade de trocar de servidor, já que a grande maioria dos serviços de hospedagem contam com estes softwares. Isso, para outras linguagens e bancos de dados, normalmente, é um inconveniente, tendo em vista as diferentes configurações e restrições dos servidores. LAMP é um acrônimo para a combinação:



- ☐ Language + Apache + Moodle + Perl
- ☐ Linux + Android + Moodle + Python
- ☒ Linux + Apache + MySQL + PHP, Perl ou Python

☐ Linux + Android + MySQL + PHP

☐ Language + Android + Moodle + PHP

Correto

A expressão PHP `$x && $y` representa um exemplo de utilização de operador

- ☐ aritmético
- ☐ de atribuição
- ☐ relacional
- ☒ lógico
- ☐ não são operadores



Correto

Assinale o que será impresso após a execução do algoritmo abaixo:

```
$a=10;  
$b=2;  
$j=$a/2;  
for ($i=0;$i<$j;$i++){  
    if ($i % $b == 1)  
        echo "$i";  
}
```

☐ 13

☐ 1

☒ 2

☐ 0

☐ mensagem de erro

Incorreto

Qual será o valor impresso pelo código a seguir?




```
<?php
function 3mensagens() {
    for($i=1; $i<=3; $i++) { echo "Olá"; }
}
3mensagens();
?>
```

☐ Olá

☒ OláOláOlá

☐ 3mensagens

☐ Não vai aparecer nada

☐ Ocorrerá um erro

Incorreto

