

让 Word 稿件成为可核对的出版数据

学术期刊结构化技术创新大赛 · 选题一 · JiangLab

word2jats

模型理解结构，程序取回原文，编辑确认结果。

Word → JATS 1.3 XML + 原始图片 + 校样与复核记录

把结构判断与内容取回分开

源对象图记录原稿事实，模型回答用于定位与结构组织

原稿事实

文字范围
图表与公式
格式与编号

结构理解

文首与正文
文献与引文
表格列结构

确定性生成

按源位置取字
组装 JATS
输出原始媒体

检查与核对

内容覆盖与来源
DTD 与引用
编辑复核

文首元信息采用受约束的局部 JATS 生成；正文与文献按源位置取回。

围绕出版内容做结构化处理

不只检查 XML 能否打开，还检查内容去向与对象关系

参考文献

两路识别条目边界，逐条并行拆字段；
字段不完整时保留整条原文。

处理效率

引文、正文、文献边界同时推进；
后续任务只等待真正需要的输入。

公式与媒体

OMML 转 MathML，图像按原字节交付；
不凭图片猜出论文内容。

内容检查

原稿内容去了哪里，输出内容来自哪里；
不确定项交给有原文依据的复核。

14 例完整转换验证

10 例官方样例 + 4 例初赛评委测试稿；均已用于开发，不作为独立盲测

14/14

JATS DTD 合法

10/10

官方样例

自动检查通过

692

参考文献条目

逐例数量核对

27

OMML 公式

转换文本完整核对

逐篇全新调用： 39–340 秒，中位数 72 秒

自动通过不等于排版已无需校订；复杂压平表格、旧式对象等仍进入人工核对。

校样工作台：让剩余工作可定位、可记录

现场演示：上传 → 成品预览 → 原稿核对 → 保存复核 → 下载

逐项核对 · 3 项

结合原稿摘录检查成品，记录处理意见。需要修改时，请调整 Word 原稿后重新上传复验。

1. 已整理表头内的排版表格

✓ 建议核对

内层排版表的内容已并入外层单元格，请确认表头含义与原稿一致。

原稿摘录

Content

处理结论

待核对

复核备注

记录判断依据或待修改内容

2. 已整理表头内的排版表格

✓ 建议核对

3. 参考文献保留了完整原文

✓ 建议核对

复核人（可选） 保存复核记录

复核记录会附在下载包中。记录处理意见不会改动 XML，也不会自动改变检查结论。

对应原稿摘录
逐项处理结论
记录针对的 XML 版本
修订 Word 后再转换

从一次转换，走向可复核的编辑流程

已有可运行原型、源代码、14 例输入输出、运行文档与离线成果预览

减少全文重新标注，把编辑注意力集中到疑难内容。

已实现：原文定位、自动结构化、结果预览、复核记录与导出。

下一步：以真实编辑处理时长检验效率，扩展复杂表格和旧式对象支持。

`word2jats.jianglab.work`