






任务一：FAQ答案的显示和隐藏



FAQ答案的显示和隐藏



- 任务描述

JQuery动画篇--常用动画的使用

- 1.你知道JQuery的toggle动画吗?
- 2.你知道JQuery的fadeToggle动画吗?
- 3.你知道JQuery的slideToggle动画吗?

JQuery动画篇--常用动画的使用

- 1.你知道JQuery的toggle动画吗?
- 2.你知道JQuery的fadeToggle动画吗?

答: fadeToggle动画是实现fadeIn()动画和fadeOut()动画的一个切换方法。

- 3.你知道JQuery的slideToggle动画吗?

任务分析



- 1.设计页面HTML结构，应用CSS样式。
- 2.为每一个“问题”绑定鼠标单击事件。
- 3.获取每一个“问题”相对应的“答案”。
- 4.为每一个“答案”添加显示与隐藏的不同动画。单击第1个问题，其答案显示和隐藏的动画是高度、宽度和透明度的同时变化；单击第2个问题，其答案显示和隐藏的动画是淡入淡出，即只有透明度的变化；单击第3个问题，其答案显示和隐藏的动画是上下滑动效果，即只有高度的变化。

FAQ答案的显示和隐藏



- 相关知识点

- 控制显示和隐藏

- **show()** “fast”:200 “normal”:400 “slow”:600

- **hide()**

- 控制不透明度

- **fadeIn()**

- **fadeOut()**

- **fadeTo()** `//$("div").fadeTo("fast","0.2");`

- 控制高度

- **slideUp()**

- **slideDown()**

FAQ答案的显示和隐藏



- `show()` 方法的语法结构：
`$(selector).show(speed, callback);`

参数	描述
<i>speed</i>	<p>可选。规定元素从隐藏到完全可见的速度。默认为"0"。</p> <p>可取的值：</p> <ul style="list-style-type: none">•毫秒（比如1500）•"slow"（为600毫秒）•"normal"（为400毫秒）•"fast"（为200毫秒） <p>在设置速度的情况下，元素从隐藏到完全可见的过程中，会逐渐地改变其高度、宽度、外边距、内边距和透明度。如果没有设置速度，元素会直接显示。</p>
<i>callback</i>	<p>可选。<code>show()</code>方法执行完之后，要执行的方法。</p> <p>除非设置了<code>speed</code>参数，否则不能设置该参数。</p>

示例



- 显示已隐藏的<p>元素。

```
$(".btn").click(function() {  
    $("p").show();    //直接显示  
});
```

- 添加回调函数
- `toggle()`

toggle()



- 作为事件

在jQuery1.9版本中已经删除

```
$(".btn").toggle(function() {  
    $("p").show();  
    },function(){  
    $("p").hide();  
});
```

- 作为方法

```
$(".btn").click(function() {  
    $("p").toggle();});
```

FAQ答案的显示和隐藏



- 任务实现

```
$('dl dt').click(function() { // $('dl dt') 会选中所有  
    <dl>中的<dt>  
    $(this).next().slideToggle('slow'); // 每个<dd>的  
    动画方式相同  
});
```