





任务1:使用jQuery显示 “Hello World!”



任务1:使用jQuery显示 “Hello World!”



任务描述:

- 页面加载完成之后弹出一个警告框，显示“Hello World!”。



任务分析:

在警告框中显示“Hello World! ”，可以采用以下步骤:

1. 引入jQuery库。
2. 使用jQuery对象\$，在DOM结构加载完成之后执行自定义函数
3. 在自定义函数中调用alert方法弹出警告框。

第一个jQuery程序



引入包

```
<script src="jquery-1.11.1.min.js"> </script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function(){
```

```
    alert( "我们将开启jQuery的学习之旅! ");
```

```
});
```

```
</script>
```

入口函数

功能实现代码（事件处理）

- 在使用jQuery之前，先把jQuery文件引到页面中
- src路径一定要写正确

jQuery入口函数与JS入口函数的区别



- **`$(document).ready()`**是整个jQuery运行的核心。

window.onload

1. 执行时机：必须等待网页中所有的内容加载完毕后才能执行。
2. 不能同时编写多个
对应jQuery代码：
`$(window).load()`

`$(document).ready()`

1. 执行时机：网页形成整个DOM树之后执行。
2. 能同时编写多个
3. 可以简写成**`$()`**

练习—编写第一个jQuery程序



练习

- 在Dreamweaver中配置jQuery开发环境
- 打开页面时，弹出窗口，提示信息为“我编写的第一个jQuery程序！^_^”

