牛客网算法基础入门班

第二课



牛客网最新算法课一基础入门班:详细讲解基础数据结构和算法原理,结合典型例题深入讲解解题思路,并提供最优解和代码上课时间:每周六日 09:00——11:00 上课老师:左程云,华科本科,芝加哥大学硕士,曾就职于IBM、百度、Growing IO、亚马逊,也是牛客网的老师。

牛客网:一个提供海量校招真题及专项练习题,笔经面经,招聘信息,学习资源及交流的平台https://www.nowcoder.com/







笔经面经

题目一

归并排序

- 1)整体就是一个简单递归,左边排好序、右边排好序、让其整体有序
- 2) 让其整体有序的过程里用了排外序方法
- 3) 利用master公式来求解时间复杂度
- 4) 归并排序的实质

时间复杂度0(N*logN), 额外空间复杂度0(N)



题目二

归并排序的扩展

小和问题和逆序对问题 小和问题 在一个数据中,每一个数据为以前数据的数据,

在一个数组中,<mark>每一个数左边比当前数小的数累加起来</mark>,叫做这个数组的小和。求一个数组的小和。

例子: [1, 3, 4, 2, 5] 1左边比1小的数, 没有; 3左边比3小的数, 1; 4左边比4小的数, 1、3; 2左边比2小的数, 1; 5左边比5小的数, 1、3、4、2; 所以小和为1+1+3+1+1+3+4+2=16

逆序对问题 在一个数组中, 左边的数如果比右边的数大, 则折两个数构成一个逆序对, 请打印所有逆序 对。



题目三

堆

- 1, 堆结构就是用数组实现的完全二叉树结构
- 2, 完全二叉树中如果每棵子树的最大值都在顶部就是大根堆
- 3,完全二叉树中如果每棵子树的最小值都在顶部就是小根堆
- 4, 堆结构的heapInsert与heapify操作
- 5, 堆结构的增大和减少
- 6, 优先级队列结构, 就是堆结构



题目四

堆排序

- 1, 先让整个数组都变成大根堆结构, 建立堆的过程:
 - 1) 从上到下的方法,时间复杂度为0(N*logN)
 - 2) 从下到上的方法, 时间复杂度为0(N)
- 2, 把堆的最大值和堆末尾的值交换, 然后减少堆的大小之后, 再去调整堆, 一直周而复始, 时间复杂度为0(N*logN)
- 3, 堆的大小减小成0之后, 排序完成



题目五

堆排序扩展题目

已知一个几乎有序的数组,几乎有序是指,如果把数组排好顺序的话,每个元素移动的距离可以不超过k,并且k相对于数组来说比较小。请选择一个合适的排序算法针对这个数据进行排序。



题目六

荷兰国旗问题

问题一

给定一个数组arr,和一个数num,请把小于等于num的数放在数组的左边,大于num的数放在数组的右边。要求额外空间复杂度0(1),时间复杂度0(N)

问题二(荷兰国旗问题)

给定一个数组arr,和一个数num,请把小于num的数放在数组的左边,等于num的数放在数组的中间,大于num的数放在数组的右边。要求额外空间复杂度0(1),时间复杂度0(N)



题目七

不改进的快速排序

1) 把数组范围中的最后一个数作为划分值,然后把数组通过荷兰国旗问题分成三个部分:

左侧<划分值、中间==划分值、右侧>划分值

2) 对左侧范围和右侧范围, 递归执行

分析

- 1) 划分值越靠近两侧,复杂度越高;划分值越靠近中间,复杂度越低
- 2) 可以轻而易举的举出最差的例子, 所以不改进的快速排序时间复杂度为0(N²)



题目八

随机快速排序(改进的快速排序)

1)在<mark>数组范围中,等概率随机选一个数作为划分值</mark>,然后把数组通过荷兰国旗问题分成三个部分:

左侧<划分值、中间==划分值、右侧>划分值

- 2) 对左侧范围和右侧范围, 递归执行
- 3) 时间复杂度为0(N*logN)



推荐

提升项目经验

- ·课程名称:《牛客高级项目课--(牛客网)》
- ·课程地址: https://www.nowcoder.com/courses/semester/senior
- ·独家内部100元优惠券: DRMscjy



面试算法书籍

- · 书名: 《程序员代码面试指南—IT名企算法与数据结构题目最优解》
- 作者: 左程云



THANK YOU

查看更多笔经面经



