



Manual Técnico API – SAB GUIAS Banese

Versão 1.6.5



Sumário

Histórico de revisão	3
1. DEFINIÇÕES TÉCNICAS	4
1.1. OBTER CERTIFICADO	5
2. GUIAS	6
2.1. Incluir Guia Vencimento Futuro	6
2.2. Incluir Guia Imediata	8
2.3. Alterar Guia Vencimento Futuro	10
2.4. Alterar Guia Imediata	12
2.5. Consultar Guia	13
2.5.1. Por Barra	13
2.5.2. Por Data de Pagamento	16
2.5.3. Por Período	17
2.6. Cancelar Guia Com Vencimento Futuro	19
2.7. Cancelar Guia Imediata	20
3. WEBHOOK	20
3.1. Criar Webhook	20
3.2. Consultar Webhook	21
3.3. Excluir Webhook	22
4. Exceções	22

HISTÓRICO DE REVISÃO

Data	Versão	Descrição	Autor
22/04/2021	1.0	Criação do documento	Ayslan Aragão
15/10/2021	1.4	- Inclusão do certificado - Adição do endpoint webhook - Inclusão dos escopos necessários em cada endpoint.	Fabio Dutra
18/10/2021	1.5	- Inclusão do histórico de revisão - Inclusão dos escopos necessários em cada endpoint.	Ayslan Aragão
09/11/2021	1.6	- Correção das urls seção definições técnicas e obter certificado - Correção nos verbos da seção webhook.	Ayslan Aragão
19/11/2021	1.6.1	Correção na url do obter certificado	Ayslan Aragão
04/01/2021	1.6.2	Novos endpoints incluir guias	Fabio Dutra
10/01/2021	1.6.3	Novo endpoint alterar guias	Fabio Dutra
11/01/2021	1.6.4	Novo endpoint cancelar guias	Fabio Dutra
31/01/2022	1.6.5	Correção nas urls de guia Imediata, guia vencimento futuro e webhook	Ayslan Aragão

1. DEFINIÇÕES TÉCNICAS

A API para arrecadações de guias é disponibilizada no formato REST/JSON através dos endereços <https://apipix-h.banese.b.br/guias/v1> (testes) e <https://apipix.banese.b.br/guias/v1> (produção).

A API utiliza o protocolo de autenticação OAuth (gerido pelo Banese) e é necessário, através de convênio firmado com esta instituição, a obtenção do “Client ID” e do “Client Secret” para realizar a autenticação em nossa API.

Com o “Client ID” e “Client Secret”, deverá ser realizado o processo de autenticação utilizando os endereços abaixo:

<https://apipix.banese.b.br/security/v3/oauth/token> (produção)

<https://apipix-h.banese.b.br/security/v3/oauth/token> (testes)

Deve ser utilizado o comando HTTP POST para requisição e incluindo no header HTTP o atributo “Authorization”. Para este atributo deve ser adicionado o valor composto pelos dados Client ID:Client Secret formatados em base64.

Também deve ser atribuído ao header o atributo “Terminal”, este com o valor fixo de 99000090054 no ambiente de testes e de valor 99000090049 em ambiente produtivo. No BODY da mensagem para autenticação, deverá ser passado o tipo de autenticação (client_credentials) e qual o escopo (recurso) que se deseja consumir. Escopos da API Guias:

Para os serviços de Manutenção temos apenas o escopo “sab.guiasmanutencao”.

Para os serviços de PIX temos os escopos “cobv.write,cobv.read,cob.write,cob.read,webhook.write,webhook.read,payloadlocation.write,payloadlocation.read,pix.write,pix.read”. Cada escopo da permissão a diferentes recursos da api, como mostrado a seguir.

Exemplo de uma requisição para autenticação para uso da API:

POST /security/v3/oauth/token HTTP/1.1

Host: apipix-h.banese.b.br

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Authorization: Basic

NDg0YmI5MWYtOWQ3My00Y2IzLTliZTktMjdhYzlwkkk1ZTUzOjdhNmJkZTA1LWEyOWQ0tNGM5My05MDY0LTNhOTEyNWExOTYxZg==

terminal: 99000090054

grant_type=client_credentials&scope=sab.guiasmanutencao,cobv.write

Como resposta a requisição de autenticação, serão retornados os seguintes dados:

```
{
  "access_token":
    "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJpQmFua2luZ09TVFMiLCJpYXQiOiE2Mjg3ODc5M
    DU4MjksImV4cCI6MTYyODc5MTUwNTgyOSwic3VljoINDg0YmI5MWYtOWQ3My00Y2lZLTliZTktMjdhYzlw
    NTk1ZTUzliwibHR5IjoiaHR0cDovL2liYW5raW5nLmJhbmVzZS5jb20uYnIvQXBsaWNhdGl2b0NsaWVudGVU
    b2tlbilsInVzci6NzQzMjgsInNpZCI6IjJ6b3dmYWtzOHo3ZnNkliwidHJtljo5OTAwMDA5MDA1NCwiYXV0IjpmY
    WxzZSwiYXBwljo3NDMyOCwiaWF1IjoyODgyMn0=.X82UPUIFu6CjMAsFuVjETIXQXDtwetDpRzx1P0vsa/7E
    OZ5R8jvxGhvXz7lpqTCD3ut077taEWE4/0I3E17x5kqFc0414wjAhQN4NYlc4So+99jFck/k1FpPrrHLUYRyW
    WqZ3oYdpDc4zEmWQMKFQeN9433BPXWGuVDjXTCJvIwqcJZ8Dly5Sc0CVNlnOZ99W+mfgUkoqxBrh4hu
    /Y163IZWmtJ7nqvAklltQOo6lyCTVnbn/Sna2383/fbIWioQaFqdUIZVsNuVNa97HiNeOlehgh6LOYUum12LBd
    GeiXqbytinTZkJbnxwWy23vMWmIKUXcALRBzGWYNqSHYnQ==",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600000,
  "refresh_token": null,
  "scope": "sab.guiasmanutencao,cobv.write"
}
```

Como apresentado na mensagem de retorno, deverá ser controlado o tempo de vida do token, pois quando este expirar deverá ser realizada nova autenticação para obtenção do token. O token gerado será utilizado no HEADER das requisições à API de Manutenção, incluindo um atributo “Authorization”, cujo valor é formado pelo tipo de token e o token retornado:

Authorization: Bearer
 eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJpQmFua2luZ09TVFMiLCJpYXQiOiE2Mjg3ODc5M
 DU4MjksImV4cCI6MTYyODc5MTUwNTgyOSwic3VljoINDg0YmI5MWYtOWQ3My00Y2lZLTliZTktMjdhYzlw
 NTk1ZTUzliwibHR5IjoiaHR0cDovL2liYW5raW5nLmJhbmVzZS5jb20uYnIvQXBsaWNhdGl2b0NsaWVudGVU
 b2tlbilsInVzci6NzQzMjgsInNpZCI6IjJ6b3dmYWtzOHo3ZnNkliwidHJtljo5OTAwMDA5MDA1NCwiYXV0IjpmY
 WxzZSwiYXBwljo3NDMyOCwiaWF1IjoyODgyMn0=.X82UPUIFu6CjMAsFuVjETIXQXDtwetDpRzx1P0vsa/7E
 OZ5R8jvxGhvXz7lpqTCD3ut077taEWE4/0I3E17x5kqFc0414wjAhQN4NYlc4So+99jFck/k1FpPrrHLUYRyW
 WqZ3oYdpDc4zEmWQMKFQeN9433BPXWGuVDjXTCJvIwqcJZ8Dly5Sc0CVNlnOZ99W+mfgUkoqxBrh4hu
 /Y163IZWmtJ7nqvAklltQOo6lyCTVnbn/Sna2383/fbIWioQaFqdUIZVsNuVNa97HiNeOlehgh6LOYUum12LBd
 GeiXqbytinTZkJbnxwWy23vMWmIKUXcALRBzGWYNqSHYnQ==

1.1. OBTER CERTIFICADO

- Pré-requisito, ser cadastrado junto ao Banese como parceiro, caso não, solicitar ao suporte.
- Sendo parceiro do banco, o CrtAccessToken, será enviado pelo e-mail de cadastro do parceiro.

O processo de obtenção do certificado, é uma etapa necessária para qualquer comunicação com a API de manutenção, o certificado tem validade de um ano. A sua necessidade é regra do bacen.

Passo 1: O processo para obter o access_token é feito através da URL:

<https://sandbox.banese.b.br/security/v3/oauth/token> com o escopo: pix.read (Testes)

Passo 2: Para obter o certificado na URL:

<https://sandbox.banese.b.br/guias/v1/manutencao/cerificado> (Testes)

Informar no header crtaccess token recebido por email e Authorization obtido no passo 1.

Passo 3: Posteriormente com o certificado obtido, as solicitações de Token para autorizações dos serviços disponibilizados no Guia, devem ser feitas pela URL:

<https://apipix-h.banese.b.br/security/v3/oauth/token>

Com a obtenção do certificado, toda chamada será necessária que o certificado seja enviado junto a requisição, para que o servidor possa validar e confirmar a autenticidade do cliente

2. GUIAS

2.1. Incluir Guia Vencimento Futuro

URL

Para realização a inclusão de um novo documento, utilizar verbo POST no seguinte endereço:

<https://apipix-h.banese.b.br/guias/v1/manutencao/guiaVencimentoFuturo>

Escopos: sab.guiasmanutencao, cobv.write, payloadlocation.read

Mensagem de requisição

A estrutura da mensagem REST/JSON completa para a inclusão é a seguinte:

Parâmetro	Tipo	Tamanho	Obg.	Observação
CodigoBarra	String	48	S	Somente números.
ValorNominal	Number	12,2	S	Valor do documento. Máximo de 12 dígitos numéricos, sendo 2 dígitos para casas decimais, separado por ponto.
DataVencimento	String	10	S	Data de vencimento do documento. Formato: aaaa-mm-dd
DataPermanenciaBase	String	10	N	Data de até quando a barra deve permanecer em nosso sistema, quando não está paga.
NomePagador	String	90	S	Nome da pessoa em que o documento será direcionado.
CnpjCpf	String	14	S	CNPJ ou CPF do titular do documento. Sem formatação e nem zeros a esquerda.
EnderecoPagador	String	100	S	Endereço do titular do documento.
CidadePagador	String	40	S	Cidade do titular do documento.
EmailPagador	String	70	S	E-mail valido do titular do documento.
TipoJuros	Integer	2	N	O tipo de juros que será aplicado no documento caso seja pago após vencimento. 1 - Valor (dias corridos), 2 - Percentual ao dia (dias corridos), 3 - Percentual ao mês (dias corridos), 4 - Percentual ao ano (dias corridos), 5 - Valor (dias úteis), 6 - Percentual ao dia (dias úteis), 7 - Percentual ao mês (dias úteis), 8 - Percentual ao ano (dias úteis)
DtJuros	String	10	N	Data dos Juros
ValorJuros	Number	12,2	N	Valor absoluto ou percentual a ser utilizado no cálculo dos juros. Máximo de 12 dígitos numéricos, sendo 2 dígitos para casas decimais, separado por ponto.
TipoMulta	Integer	2	N	O tipo de multa que será aplicado no documento caso seja pago após vencimento. 1 - Valor Monetário, 2 - Percentual
DtMulta	String	10	N	Data da multa
ValorMulta	Number	12,2	N	Valor absoluto ou percentual a ser utilizado no cálculo da multa. Máximo de 12 dígitos numéricos, sendo 2 dígitos para casas decimais, separado por ponto.
TipoAbatimento	Integer	2	N	O tipo de abatimento que será aplicado no documento. 1 - Valor Monetário, 2 - Percentual

ValorAbatimento	Number	12,2	N	Valor ou percentual do abatimento aplicado à cobrança. Máximo de 12 dígitos numéricos, sendo 2 dígitos para casas decimais, separado por ponto.
TipoDesconto	Integer	2	N	O tipo de desconto que será aplicado no documento 1 - Valor Fixo até a data informada, 2 - Percentual até a data informada, 3 - Valor por antecipação dia corrido, 4 - Valor por antecipação dia útil, 5 - Percentual por antecipação dia corrido, 6 - Percentual por antecipação dia útil
Descontos	Array of objects		N	Lista de descontos aplicados no documento. No máximo 3 descontos.
Parâmetro	Tipo	Tamanho	Observação	
DataDesconto	String	10	A data limite para ser concebido o desconto. Preencher apenas se o tipo de desconto for 1 ou 2	
ValorDesconto	Number	12,2	Valor ou percentual do desconto aplicado. Máximo de 12 dígitos numéricos, sendo 2 dígitos para casas decimais, separado por ponto.	
Pix	Array of Objects		S	Array de informações sobre o pix
Dados Adicionais				
Parâmetro	Tipo	Tamanho	Obg.	Observação
AdditionalProp1	String	50	N	Informação adicional 01.
AdditionalProp2	String	30	N	Informação adicional 02.
AdditionalProp3	String	30	N	Informação adicional 03.
SolicitacaoPagador	String	30	N	Descrição da solicitação
Txid	String	100	S	Identificador de transação
Chavepix	String	100	S	Identificador da chave pix

```
{
  "codigoBarra": "84810000000249901652021041513533461500427133",
  "valorNominal": 0,
  "dataVencimento": "2021-07-15",
  "dataPermanenciaBase": "2021-07-15",
  "jurosGuia": {
    "tipoJuros": 0,
    "dtJuros": "2021-07-15",
    "valorJuros": 0
  },
  "multaGuia": {
    "tipoMulta": 0,
    "dtMulta": "2021-07-15",
    "valorMulta": 0
  },
  "abatimento": {
    "tipoAbatimento": 0,
    "valorAbatimento": 0
  },
  "desconto": {
    "tipoDesconto": 0,
    "descontosGuia": [
      {
        "dataDesconto": "2021-07-15",
        "valorDesconto": 0
      }
    ]
  },
  "dadosParteGuia": {
    "nomePagador": "cliente",
    "cnpjCpf": "0000000000000000",
    "enderecoPagador": "endereço cliente",
    "cidadePagador": "cidade cliente",
    "emailPagador": "email@cliente.com"
  },
  "pix": {
    "dadosAdicionais": {
      "additionalProp1": "exemplo1",

```

```

    "additionalProp2": "exemplo2",
    "additionalProp3": "exemplo3"
  },
  "solicitacaoPagador": "cobrador",
  "txid": "SAB6de7149ea9d04bc797744ca",
  "chavePix": "12345678900"
}
}

```

Mensagem de resposta

Retorna o status 201/CREATED e os seguinte dados:

Parâmetro	Descrição
base64	QrCode em base 64
txId	Identificador da transação
brCodeEMV	Código para função Pix copia e cola

```

{
  "base64":
    "iVBORw0KGgoAAAANSUheUgAAAMgAAADIAQAAAACFI5MzAAAC40IEQVR4Xu2XTaqkMBSFrzjITDcQy
    DacZUu6AX82UG4ps2wj4AasWQbB2+fW46mv6R5UAK0PKhQF5hOi9+ecK/HfFv2+ca4P+RBZ/5I4qul2d3x0
    qfLb6olUAFH89PWh6tnyM6ZeGewUEBpiaCM/bGidOZSuComj0VLlzcKhscWEqXU8E5FNLRcSxIBGPCzrEYf
    wz+i8S5Afr4fr9yNzbxOsmCq3PVIPMY32ayuXOOppeyjdExleJrc9BOaSmNqLhG8r6tGG0dZFBAlx28KaqEYI
    Urc3xHNldEcHRJumPHIKHBq5fZsUu8qVCyR2LvQK96/85NDXBi7NHb86MIQca1fKcolEZmhKerWbYet905
    qs4DU7M3c6QYtEvWEjikhLvSUJnQeNAahdWiaAsl4JxCUT22zgsaYVTZzSTS7NQdpUvVu0wTROjOXQVA
    1Trdcrwz4yVSU0K82RWKEefl/wCkdtzSURCzOqxHYgQg1s3ZhCGOFEEveqChf4NIVwHxYfJ4ez2glTmMKp
    21k0NiwHuzh7SLVuFAucwmLGUoosKw3NCo1NgiQkq2ezKLdB5N1znvkwgZTtjerTz+eq/RDML1TgwdhcYfN
    pBFrgqISw2JVs1kZsKEYi4vySARAYBdwMpwoTGhrFcM3ieMuek1Ool1SAcXkZgGeIWHUWzPGPPXXAvI9q
    VVq8NkB9++aVUGYcRyQwXBN3AIKX3pTg4JDWEEM4uX510Qg/OcDCJzlg5Bq8E3MI7RGYMcEhFOKZkZ
    45iDQ/JhSwjP1jyIRokEVOFWVTmkflmQWVY9yNTDV11nEAeN54NED+YOHXPFllwSGnFaGK4GRwynfN
    ODhFRT1WsnzANC92C0hcQ2JfMiTJfN/Cfu/rnEJKZ2mLyxEPs8+pVbIEQ6sQAHw24SVOjc8INDnInhFNvXV
    wFuGng8CYRwd1wRfAVYk55GXU+MSEDOydbHW/Z+5d8uf1IR8i638mvwA+gDFGZetjSQAABBJRU5Erk
    Jggg==",
  "txId": "13128780000100SABce0be3d9bc18419ea9",
  "brCodeEMV": "00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr-code-
    h.banese.b.br/jws/cobv/78923f2a35174d5a965f3c9442ddbe9f5204000053039865802BR5924ARACAJU
    PREF GABINETE DO6007ARACAJU62070503***6304A8E7"
}

```

Caso ocorra algum erro durante o procedimento de consulta, o sistema retornará uma mensagem no formato JSON com um código e descrição referentes ao problema ocorrido (ver sessão de **Exceções**)

2.2. Incluir Guia Imediata

URL

Para realização a inclusão de um novo documento, utilizar verbo POST no seguinte endereço:

<https://apipix-h.banese.b.br/guias/v1/manutencao/guiaImediata>

Escopos: sab.guiasmanutencao, cob.write, cob.read

Mensagem de requisição

A estrutura da mensagem REST/JSON completa para a inclusão é a seguinte:

Parâmetro	Tipo	Tamanho	Obrig.	Observação
CodigoBarra	String	48	S	Somente números.
ValorNominal	Number	12,2	S	Valor do documento. Máximo de 12 dígitos numéricos, sendo 2 dígitos para casas decimais, separado por ponto.
dadosParteGuia	Array of objects		S	Array dos dados do pagador
Parâmetro	Tipo	Tamanho	Obrig.	Observação
NomePagador	String	90	S	Nome da pessoa em que o documento será pago.
CnpjCpf	String	14	S	CNPJ ou CPF do titular do documento. Sem formatação e nem zeros a esquerda.
EnderecoPagador	String	100	S	Endereço do titular do documento.
CidadePagador	String	40	S	Cidade do titular do documento.
EmailPagador	String	70	S	E-mail válido do titular do documento.
Pix	Array of Objects		S	Array de informações sobre o pix
Dados Adicionais				
Parâmetro	Tipo	Tamanho	Obrig.	Observação
AdditionalProp1	String	50	N	Informação adicional 01.
SolicitacaoPagador	String	30	N	Descrição da solicitação
Txid	String	100	S	Identificador de transação

```
{
  "codigoBarra": "81620000000682502632021040600100000035334779",
  "valorNominal": 300.50,
  "dadosParteGuia": {
    "nomePagador": "Paulo Ezequiel Dias dos Santos",
    "cnpjCpf": "35944319089",
    "enderecoPagador": "endereco A",
    "cidadePagador": "Cidade B",
    "emailPagador": "paulo@testecob.com"
  },
  "pix": {
    "dadosAdicionais": {
      "additionalProp1": "exemplo1"
    },
    "solicitacaoPagador": "cobranca imediata",
    "txid": "COB"
  }
}
```

Mensagem de resposta

Retorna o status 201/CREATED e os seguinte dados:

Parâmetro	Descrição
base64	QrCode em base 64
txId	Identificador da transação
brCodeEMV	Código para função Pix copia e cola

```
{
```

"base64":

```
"iVBORw0KGgoAAAANSUHEUgAAAMgAAADIAQAAAAACFI5MzAAAC40IEQVR4Xu2XTaqkMBSFrzjITDcQy
DacZUu6AX82UG4ps2wj4AasWQbB2+fW46mv6R5UAK0PKhQF5hOi9+ecK/HfFv2+ca4P+RBZ/5l4qul2d3x0
qfLb6oIUAFH89PW6h6tnyM6ZeGewUEBpiaCM/bGidOZSuComj0VLIzKhsCWEqXU8E5FNLRCsXIBGPCzrEYf
wz+i8S5Afr4fr9yNzbxOsmCq3PVIpMY32ayuXOOppeyjdExleJrc9BOaSmNqIhG8r6tGG0dZFBAlx28KaqEYI
Urct3xHNldEcHRJumPHIKHBq5fZsUu8qVCyR2LvQK96/85NDXBi7NHb86MIQca1fKcolEZmhKerWbYet905
qs4DU7M3c6QYtEwWEjikhLvSUJnQeNAahdWiaAsl4JxCUT22zgsaYVTZzSTS7NQdpUvVu0wTROjOXQVA
1Trdcrwz4yVSU0K82RWKEefl/wCkdtzSURCzOqxHYgQg1s3ZhCGOFveqChf4NIVwHxYfJ4ez2glTmMKp
21k0NiwHuzh7SLVuFAucwmLGUoosKw3NCo1NgiQkq2ezKldB5N1znvkwgZTtjerTz+eq/RDML1TgwdhcYfN
pBFrgqISw2JVs1kZsKEYi4vySARAYBdwMpwoTGhrFcM3ieMuek1Ool1SAcXkZgGeIWHUWzPGPpXXAvI9q
VVq8NkBg9++aVUGYcRyQwXBN3AIKX3pTg4JDWEEM4uX510Qg/OcDCJzlg5Bq8E3MI7RGYMcEhF0KZkZ
45iDQ/JhSwjP1jylRokEVOFWVTmkflmQWV9y9NTDV11nEAeN54NED+YOHXPFllwSGnFaGK4GRwynfN
ODhFRT1WsnzANC92C0hcQ2JfMitJfN/Cfu/rnEJKZ2mLyxEPs8+pVbIEQ6sQAHw24SVOjC8INDnInhFNvXV
wFuGng8CYRwd1wRfAVYk55GXU+MSEDOydbHW/Z+5d8uf1IR8i638mvwA+gDFGZetjSQAAAABJRU5Erk
Jggg==",
```

"txId": "13128780000100SABce0be3d9bc18419ea9",

"brCodeEMV": "00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr-code-
h.banese.b.br/jws/cobv/78923f2a35174d5a965f3c9442ddbe9f5204000053039865802BR5924ARACAJU
PREF GABINETE DO6007ARACAJU62070503***6304A8E7"

}

Caso ocorra algum erro durante o procedimento de consulta, o sistema retornará uma mensagem no formato JSON com um código e descrição referentes ao problema ocorrido (ver sessão de **Exceções**)

2.3. Alterar Guia Vencimento Futuro

URL

Para alteração de algum dado do documento, utilizar verbo PUT no seguinte endereço:

<https://apipix-h.banese.b.br/guias/v1/manutencao/guiaVencimentoFuturo>

Escopos: sab.guiasmanutencao, cobv.write, payloadlocation.read

Mensagem de requisição

A estrutura da mensagem REST/JSON completa para a inclusão é a seguinte:

Parâmetro	Tipo	Tamanho	Obrg.	Observação
CodigoBarra	String	48	S	Somente números. Campo Obrigatorio
ValorNominal	Number	12,2	N	Valor do documento. Máximo de 12 dígitos numéricos, sendo 2 dígitos para casas decimais, separado por ponto.
DataVencimento	String	10	N	Data de vencimento do documento. Formato: aaaa-mm-dd
DataPermanenciaBase	String	10	N	Data de até quando a barra deve permanecer em nosso sistema, quando não está paga.
TipoJuros	Integer	2	N	O tipo de juros que será aplicado no documento caso seja pago após vencimento. 1 - Valor (dias corridos), 2 - Percentual ao dia (dias corridos), 3 - Percentual ao mês (dias corridos), 4 - Percentual ao ano (dias corridos), 5 - Valor (dias úteis), 6 - Percentual ao dia (dias úteis), 7 - Percentual ao mês (dias úteis), 8 - Percentual ao ano (dias úteis), 0 - Para apagar o Juros.
DtJuros	String	10	N	Data dos Juros

ValorJuros	Number	12,2	N	Valor absoluto ou percentual a ser utilizado no cálculo dos juros. Máximo de 12 dígitos numéricos, sendo 2 dígitos para casas decimais, separado por ponto.
TipoMulta	Integer	2	N	O tipo de multa que será aplicado no documento caso seja pago após vencimento. 1 - Valor Monetário, 2 - Percentual, 0 - Para apagar a multa.
DtMulta	String	10	N	Data da multa
ValorMulta	Number	12,2	N	Valor absoluto ou percentual a ser utilizado no cálculo da multa. Máximo de 12 dígitos numéricos, sendo 2 dígitos para casas decimais, separado por ponto.
TipoAbatimento	Integer	2	N	O tipo de abatimento que será aplicado no documento. 1 - Valor Monetário, 2 - Percentual, 0 - Para apagar o abatimento.
ValorAbatimento	Number	12,2	N	Valor ou percentual do abatimento aplicado à cobrança. Máximo de 12 dígitos numéricos, sendo 2 dígitos para casas decimais, separado por ponto.
TipoDesconto	Integer	2	N	O tipo de desconto que será aplicado no documento 1 - Valor Fixo até a data informada, 2 - Percentual até a data informada, 3 - Valor por antecipação dia corrido, 4 - Valor por antecipação dia útil, 5 - Percentual por antecipação dia corrido, 6 - Percentual por antecipação dia útil, 0 - Para apagar o desconto.
Descontos	Array of objects		N	Lista de descontos aplicados no documento. No máximo 3 descontos. Os novos valores informados irão sobrescrever os antigos descontos, então caso queira manter os dados, é necessária informar eles novamente.
Parâmetro	Tipo	Tamanho	Observação	
DataDesconto	String	10	A data limite para ser concebido o desconto. Preencher apenas se o tipo de desconto for 1 ou 2	
ValorDesconto	Number	12,2	Valor ou percentual do desconto aplicado. Máximo de 12 dígitos numéricos, sendo 2 dígitos para casas decimais, separado por ponto.	

```
{
  "codigoBarra": "84810000000249901652021041513533461500427133",
  "valorNominal": 0,
  "dataVencimento": "2021-07-15",
  "dataPermanenciaBase": "2021-07-15",
  "jurosGuia": {
    "tipoJuros": 0,
    "dtJuros": "2021-07-15",
    "valorJuros": 0
  },
  "multaGuia": {
    "tipoMulta": 0,
    "dtMulta": "2021-07-15",
    "valorMulta": 0
  },
  "abatimento": {
    "tipoAbatimento": 0,
    "valorAbatimento": 0
  },
  "desconto": {
    "tipoDesconto": 1,
    "descontosGuia": [
      {
        "dataDesconto": "2021-07-15",
        "valorDesconto": 10
      }
    ]
  }
}
```

Mensagem de resposta

Retorna o status 200/OK

Parâmetro	Descrição
base64	QrCode em base 64
txId	Identificador da transação
brCodeEMV	Código para função Pix copia e cola

```
{
  "base64":
    "iVBORw0KGgoAAAANSUHEUgAAAMgAAADIAQAAAACFI5MzAAAC40IEQVR4Xu2XTaqkMBSFrzjITDcQy
    DacZUu6AX82UG4ps2wj4AasWQbB2+fW46mv6R5UAk0PKhQF5hOi9+ecK/HfFv2+ca4P+RBZ/5l4qul2d3x0
    qfLb6oUAFh89PW6h6tnyM6ZeGewUEBpiaCM/bGidOZSuComj0VLlzcKhscWEqXU8E5FNLRCsXlBGPCzrEYI
    wz+i8S5Afr4fr9yNzbxOsmCq3PVIPIY32ayuXOOppeyjdExleJrc9BOaSmNqIhG8r6tGG0dZFBAlx28KaqEYI
    Urct3xHNldEcHRJumPHIKHBq5fZsUu8qVCyR2LvQK96/85NDXBi7NHb86MIQca1fKcolEZmhKerWbYet905
    qs4DU7M3c6QYtEvWEjikhLvSUJnQeNAahdWiaAsl4JxCUT22zgsaYVTZzSTS7NQdpUvVu0wTROjOXQVA
    1TrdcrwzL4yVSU0K82RWKEefl/wCkdtzSURCzOqxHYgQg1s3ZhCGOFEveqChf4NIVwHxYfJ4ez2glTmMKp
    21k0NiwHuzh7SLVuFAucwmLGUoosKw3NCo1NgiQkq2ezKLdB5N1znvkwgZTtjerTz+eq/RDML1TgwdhcYfN
    pBFrgqISw2JV51kZsKEYi4vySARAYBdwMpwoTGhrFcM3ieMuek1Ool1SAcXkZgGeIWHUWzPGPpXXAvl9q
    VVq8NkB9++aVUGYcRyQwXBN3AIKX3pTg4JDWEEM4uX510Qg/OcDCJzlg5Bq8E3MI7RGYMcEhF0KZkZ
    45iDQ/JhSwjP1jylRokEVOFWVTmkflmQWV9yNTDV11nEAeN54NED+YOHXPFllwSGnFaGK4GRwynfN
    ODhFRT1WsnzANC92C0hcQ2JfMiTJfN/Cfu/rnEJKZ2mLylxEPs8+pVblEQ6sQAHw24SVOjc8INDnlnhFNvXV
    wFuGng8CYRwd1wRfAVYk55GXU+MSEDOydbHW/Z+5d8uf1IR8i638mvwA+gDFGZetjSQAABBJRU5Erk
    Jggg==",
  "txId": "13128780000100SABce0be3d9bc18419ea9",
  "brCodeEMV": "00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr-code-
  h.banese.b.br/jws/cobv/78923f2a35174d5a965f3c9442ddbe9f5204000053039865802BR5924ARACAJU
  PREF GABINETE DO6007ARACAJU62070503***6304A8E7"
}
```

Caso ocorra algum erro durante o procedimento de consulta, o sistema retornará uma mensagem no formato JSON com um código e descrição referentes ao problema ocorrido (ver sessão de **Exceções**)

2.4. Alterar Guia Imediata

URL

Para realização a alteração de um novo documento, utilizar verbo PUT no seguinte endereço:

<https://apipix-h.banese.b.br/guias/v1/manutencao/guiaImediata>

Escopos: sab.guiasmanutencao, cob.write, cob.read

Mensagem de requisição

A estrutura da mensagem REST/JSON completa para a alteração é a seguinte:

Parâmetro	Tipo	Tamanho	Obrig.	Observação
CodigoBarra	String	48	S	Somente números.
ValorNominal	Number	12,2	S	Valor do documento. Máximo de 12 dígitos numéricos, sendo 2 dígitos para casas decimais, separado por ponto.

```
{
  "codigoBarra": "81620000000682502632021040600100000035334779",
  "valorNominal": 300.50
}
```

}

Mensagem de resposta

Retorna o status 200/OK e os seguinte dados:

Parâmetro	Descrição
base64	QrCode em base 64
txId	Identificador da transação
brCodeEMV	Código para função Pix copia e cola

```
{
  "base64":
    "iVBORw0KGgoAAAANSUHEUgAAAMgAAADIAQAAAACFI5MzAAAC40IEQVR4Xu2XTaqkMBSFrzjITDcQy
    DacZUu6AX82UG4ps2wj4AasWQbB2+fW46mv6R5UAK0PKhQF5hOi9+ecK/HfFv2+ca4P+RBZ/5l4qul2d3x0
    qfLb6oUAFH89PW6h6tnyM6ZeGewUEBpiaCM/bGidOZSuComj0VLlzcKhscWEqXU8E5FNLRcSxIBGPCzrEYf
    wz+i8S5Afr4fr9yNzbxOsmCq3PVIPI32ayuxOOppeyjdExleJrc9BOaSmNqLhG8r6tGG0dZFBAlx28KaqEYI
    Urct3xHNldEcHRJumPHIKHBq5fZsUu8qVCyR2LvQK96/85NDXBi7NHb86MIQca1fKcolEZmhKerWbYet905
    qs4DU7M3c6QYtEvWEjikhLvSUJnQeNAahdWiaAsI4JxCUT22zgsaYVTZzSTS7NQdpUvVu0wTROjOXQVA
    1TrdcrwzL4yVSU0K82RWKEefl/wCkxdtzSURCzOqxHYgQg1s3ZhCGOFEveqChf4NIVwHxYfJ4ez2glTmMKp
    21k0NiwHuzh7SLVuFAucwmLGUoosKw3NCo1NgiQkq2ezKLdB5N1zvnkwwgZTtjerTz+eq/RDML1TgwdhcYfN
    pBFrgqISw2JV51kZsKEYi4vySARAYBdwMpowTGhrFcM3ieMuek1Ool1SAcXkZgGeIWHUWzPGPpXXAvi9q
    VVq8Nk9++aVUGYcRyQwXBN3AIKX3pTg4JDWEEM4uX510Qg/OcDCJzlg5Bq8E3MI7RGYMcEhFOKZkZ
    45iDQ/JhSwjP1jylRokEVOFWVTmkflmQWVy9yNTDV11nEAeN54NED+YOHXPFIlleWSGnFaGK4GRwynfN
    ODhFRT1WsnzANC92C0hcQ2JfMiTJfN/Cfu/rnEJKZ2mLylxEPs8+pVbIEQ6sQAHw24SVOjc8INDnInhFNvXV
    wFuGng8CYRwd1wRfAVYk55GXU+MSEDOydbHW/Z+5d8uf1IR8i638mvwA+gDFGZetjSQQAAABJRU5Erk
    Jggg==",
  "txId": "13128780000100SABce0be3d9bc18419ea9",
  "brCodeEMV": "00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qrcode-
  h.banese.b.br/jws/cobv/78923f2a35174d5a965f3c9442ddbe9f5204000053039865802BR5924ARACAJU
  PREF GABINETE DO6007ARACAJU62070503***6304A8E7"
}
```

Caso ocorra algum erro durante o procedimento de consulta, o sistema retornará uma mensagem no formato JSON com um código e descrição referentes ao problema ocorrido (ver sessão de **Exceções**)

2.5. Consultar Guia

2.5.1. Por Barra

URL

Para fazer consulta por guia, utilizar verbo GET no seguinte endereço:

<https://apipix-h.banese.b.br/guias/v1/manutencao/guias/{CodigoDeBarra}>

Escopos: sab.guiasmanutencao

Parâmetro de requisição

O parâmetro irá na própria url:

Parâmetro	Tipo	Tamanho	Obrg.	Observação
CodigoBarra	String	48	S	Somente números.

Mensagem de resposta

Retorna os dados referente ao código de barra consultado.

Parâmetro	Descrição
Barra	Código de barras
nomeConveniado	Nome da empresa
Cnpj	CNPJ da empresa
ChavePix	Chave pix cadastrada e utilizada na geração de qrCode pela empresa
dsUrl	Registro do copie e cola do pix
qrCode	A imagem do qrCode em base64
numeroConvenio	Código FEBRABAN da empresa
dataVencimento	Data de vencimento do documento consultado
ValorNominal	Valor sem qualquer mudança, sem juros, multa, abatimento e etc.
Juros - TipoJuros	O modo que o juros será aplicado
Data - Data de cobrança Dos juros	A data que foi feita a cobrança dos juros
Juros - ValorJuros	Pode ser valor fixo ou percentual, a depender do tipo
Multa - TipoMulta	O modo que a multa será aplicada
Multa - Data da multa	Data da cobrança da multa
Multa - ValorMulta	Pode ser valor fixo ou percentual, a depender do tipo
Abatimento	Valor abatido do total
Desconto - TipoDesconto	O modo que o desconto será aplicado
Desconto - DataDesconto	Data limite para receber o desconto
Desconto - ValorDesconto	Pode ser valor fixo ou percentual, a depender do tipo
Rateio - TipoRateio	O modo que o rateio será feito. 1 - Valor único, sem rateio.
Rateio - ValorRateio	Pode ser valor fixo ou percentual, a depender do tipo.
DadosBancarios - Agencia	Agencia onde será enviado o dinheiro da arrecadação
DadosBancarios - Conta	Conta onde será enviado o dinheiro da arrecadação
TempoPermanenciaBase	Data limite de validade da guia com ela não paga.
NomePagador	Nome da pessoa a quem o documento foi endereçado
CpfCnpjPortador	CPF ou CNPJ da pessoa a quem o documento foi endereçado
EnderecoPagador	Endereço da pessoa a quem o documento foi endereçado
Status	Situação atual da guia

```
{
  "barra": "8165000000855502632021040600100000036848188",
  "nomeConveniado": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU",
  "cnpj": "13128780000100",
  "chavePix": "13128780000100",
  "dsUrl": "00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qrCode-
h.banese.b.br/jws/cobv/78923f2a35174d5a965f3c9442ddb9f5204000053039865802BR5924ARACA
JU PREF GABINETE DO6007ARACAJU62070503***6304A8E7",
  "qrCode":
  "iVBORw0KGgoAAAANSUUEGUAAMgAAADIAQAAACFI5MzAAAC40IEQVR4Xu2XTaqkMBSFrzjl
TDcQyDacZUu6AX82UG4ps2wj4AasWQbB2+fW46mv6R5UAK0PKhQF5hOi9+ecK/HfFv2+ca4P+RB
Z/5l4qul2d3x0qfLb6olUAFh89PW6h6tnyM6ZeGewUEBpiaCM/bGidOZSuComj0VLzckHscWEqXU8E5
FNLRCsXlBGPCzrEYfwz+i8S5Afr4fr9yNzbXOsmCq3PVIPIY32ayuXOOppeyjdExleJrc9BOaSmNqlh
G8r6tGG0dZFBAlx28KaQeYIUrc3xHNIdeCHRJumPHIKHBq5fZsUu8qVCyR2LvQK96/85NDXBi7NHb
```

86MIQca1fKcolEZmhKerWbYet905qs4DU7M3c6QYtEvWEjikhLvSUJnQeNAahdWiaAsl4JxCUT22zgs
aYVTZzSTS7NQdpUvVu0wTROjOXQVA1Trdcwzl4yVSU0K82RWKEefl/wCxkdtzSURCzOqxHYgQg
1s3ZhCGOFEEveqChf4NIVwHxYfJ4ez2glTmMKp21k0NiwHuzh7SLVuFAucwmLGUoosKw3NCo1NgiQ
kq2ezKLdB5N1znvkwgZTtjerTz+eq/RDML1TgwdhcYfNpBFrgqISw2JVs1kZsKEYi4vySARAYBdwMpw
oTGhrFcM3ieMuek1Ool1SAcXkZgGeIWHUWzPGPpXXAvI9qVVq8NkB9++aVUGYcRyQwXBN3AIKX
3pTg4JDWEEM4uX510Qg/OcDCJzlg5Bq8E3MI7RGYMcEhFOKZkZ45iDQ/JhSwjP1jylRokEVOFWV
TmkflmQWVvy9yNTDV11nEAeN54NED+YOHXPFllwSGnFaGK4GRwynfNODhFRT1WsnzANC92C0
hcQ2JfMiTJfN/Cfu/rnEJKZ2mLylxEPs8+pVblEQ6sQAHW24SVOjc8lNDnlnhFNvXVwFuGng8CYRwd1
wRfAVYk55GXU+MSEDOydBHW/Z+5d8uf1IR8i638mvwA+gDFGZetjSQAABJRu5ErkJggg==",

```
"numeroConvenio": 10263,
"dataVencimento": "2021-07-20",
"valorNominal": 66.47,
"juros": {
  "tipoJuro": "Valor (dias úteis)",
  "dataCobrancaJuros": "2021-07-20",
  "valorJuros": 2.00
},
"multa": {
  "tipoMulta": "Percentual",
  "dataCobrancaMulta": "2021-07-20",
  "valorJuros": 2.00
},
"abatimento": {
  "tipoAbatimento": 1,
  "valorAbatimento": 5.00
},
"descontos": [
  {
    "tipoDesconto": "Percentual",
    "dataDesconto": "2021-07-05",
    "valorDesconto": 10.00
  },
  {
    "tipoDesconto": "Percentual",
    "dataDesconto": "2021-07-10",
    "valorDesconto": 5.00
  }
],
"rateio": [],
"dadosBancarios": [
  {
    "agencia": 14,
    "conta": 3018617
  }
],
"tempoPermanenciaBase": "2021-10-20",
"nomePagador": "Jose João",
"cpfcnpjPortador": "02426477580",
"endereçoPagador": "Rua A",
"status": "Criada"
}
```

Caso ocorra algum erro durante o procedimento de consulta, o sistema retornará uma mensagem no formato JSON com um código e descrição referentes ao problema ocorrido (ver sessão de **Exceções**)

2.5.2. Por Data de Pagamento

URL

Para fazer consulta por guia, utilizar verbo GET no seguinte endereço:

<https://apipix-h.banese.b.br/guias/v1/manutencao/guias/consultaGuiasPagas/{DataDePagamento}/>

Escopos: sab.guiasmanutencao

Parâmetro de requisição

O parâmetro irá na própria url:

Parâmetro	Tipo	Tamanho	Observação
DataDePagamento	String	8	AAAA-MM-DD

Mensagem de resposta

Retorna os dados referente ao código de barra consultado.

Parâmetro	Descrição
codigoBarra	Código de barra da cobrança paga
IdentificadorCliente	Informação do cliente para conciliação
CPF CNPJ	CPF ou CNPJ do cliente devedor
NomeDevedor	Nome do cliente devedor
Endereço	Endereço do cliente devedor
DataPagamento	Data que o documento foi pago
DataVencimento	Data limite de pagamento sem ônus.
ValorNominal	Valor do documento sem qualquer alteração
ValorAbatimento	Valor abatido sobre o valor do documento
ValorDesconto	Valor descontado sobre o valor do documento
Juros	Juros sobre o valor do documento
Multa	Multa aplicada pelo atraso no pagamento
ValorPago	Valor Pago com todos os encargos e descontos aplicados

```
[
  {
    "codigoBarra": "84820000000611401652021032512843236701617122",
    "identificadorCliente": "SAB0466e39a8f6b4bce88502d8",
    "cpfcnpj": "02426477580",
    "nomeDevedor": "Ayslan Aragão",
    "endereco": "Rua Dantas",
    "dataPagamento": "19/04/2021",
    "dataVencimento": "20/05/2021",
    "valorNominal": "61,14",
    "valorAbatimento": "1,50",
    "valorDesconto": "20,00",
    "juros": "0,00",
    "multa": "0,00",
    "valorPago": "61,14"
  },
  {
    "codigoBarra": "84860000000539901652021040910387154204917122",
    "identificadorCliente": "SAB25a139323e2b4fd88d27ac1",
    "cpfcnpj": "02426477580",
    "nomeDevedor": "Ayslan Aragão",
    "endereco": "Rua Dantas",
    "dataPagamento": "19/04/2021",
```

```
"dataVencimento": "20/05/2021",
"valorNominal": "53,99",
"valorAbatimento": "1,50",
"valorDesconto": "20,00",
"juros": "0,00",
"multa": "0,00",
"valorPago": "53,99"
```

Caso ocorra algum erro durante o procedimento de consulta, o sistema retornará uma mensagem no formato JSON com um código e descrição referentes ao problema ocorrido (ver sessão de **Exceções**)

2.5.3. Por Período

URL

Para fazer consulta por guia, utilizar verbo GET no seguinte endereço:

<https://apipix-h.banese.b.br/guias/v1/manutencao/guias/{DtIniPerApuracao}/{DtFimPerApuracao}>

Escopos: sab.guiasmanutencao

Parâmetro de requisição

O parâmetro irá na própria url:

Parâmetro	Tipo	Tamanho	Observação
DtIniPerApuracao	String	10	Data início de período apuração de pesquisa. Somente números, formato yyyy-mm-dd
DtFimPerApuracao	String	10	Data fim de período apuração de pesquisa. Somente números, formato yyyy-mm-dd

Mensagem de resposta

Retorna uma lista de dados referente ao período consultado.

Parâmetro	Descrição
nomeConveniado	Nome da empresa
Cnpj	CNPJ da empresa
ChavePix	Chave pix cadastrada e utilizada na geração de qrCode pela empresa
dsUrl	Registro copie e cola do pix
qrCode	Imagem qrCode em Base64
numeroConvenio	Código FEBRABAN da empresa
dataVencimento	Data de vencimento do documento consultado
ValorNominal	Valor sem qualquer mudança, sem juros, multa, abatimento e etc.
Juros - TipoJuros	O modo que o juros será aplicado
Juros - ValorJuros	Pode ser valor fixo ou percentual, a depender do tipo
Multa - TipoMulta	O modo que a multa será aplicada
Multa - ValorMulta	Pode ser valor fixo ou percentual, a depender do tipo
Desconto - TipoDesconto	O modo que o desconto será aplicado
Desconto - DataDesconto	Data limite para receber o desconto



Desconto – ValorDesconto	Pode ser valor fixo ou percentual, a depender do tipo
Rateio - TipoRateio	O modo que o rateio será feito. 1 – Valor único, sem rateio.
Rateio – ValorRateio	Pode ser valor fixo ou percentual, a depender do tipo.
DadosBancarios – Agencia	Agencia onde será enviado o dinheiro da arrecadação
DadosBancarios – Conta	Conta onde será enviado o dinheiro da arrecadação
TempoPermanenciaBase	Data limite de validade da guia com ela não paga.
NomePagador	Nome da pessoa a quem o documento foi endereçado
CpfCnpjPortador	CPF ou CNPJ da pessoa a quem o documento foi endereçado
EnderecoPagador	Endereço da pessoa a quem o documento foi endereçado
Status	Situação atual da guia

```
[
  {
    "barra": "84680000034101800240402318500004509256012106",
    "nomeConveniado": "TELEMAR FIXO (NORTE LESTE)",
    "cnpj": "33000118000179",
    "chavePix": null,
    "dsUrl": null,
    "qrCode": null,
    "numeroConvenio": 40024,
    "dataVencimento": "2021-07-02",
    "valorNominal": 3410.18,
    "juros": null,
    "multa": null,
    "abatimento": null,
    "descontos": [],
    "rateio": [
      {
        "tipoRateio": "Percentual",
        "valorRateio": 3410.18
      }
    ],
    "dadosBancarios": [
      {
        "agencia": 3070,
        "conta": 47821
      }
    ],
    "tempoPermanenciaBase": null,
    "nomePagador": null,
    "cpfCnpjPortador": null,
    "enderecoPagador": null,
    "status": "Paga"
  },
  {
    "barra": "84630000000698901132015389918072197368700100",
    "nomeConveniado": "TELEMAR OI MOVEL",
    "cnpj": "05423963000111",
    "chavePix": null,
    "dsUrl": null,
    "qrCode": null,
    "numeroConvenio": 40113,
    "dataVencimento": "2021-07-02",
    "valorNominal": 69.89,
    "juros": null,
    "multa": null,
  }
]
```

```

"abatimento": null,
"descontos": [],
"rateio": [
  {
    "tipoRateio": "Percentual",
    "valorRateio": 69.89
  }
],
"dadosBancarios": [
  {
    "agencia": 3070,
    "conta": 57134
  },
  {
    "agencia": 3070,
    "conta": 57177
  }
],
"tempoPermanenciaBase": null,
"nomePagador": null,
"cpfcnpjPortador": null,
"enderecoPagador": null,
"status": "Paga"
}
]

```

Caso ocorra algum erro durante o procedimento de consulta, o sistema retornará uma mensagem no formato JSON com um código e descrição referentes ao problema ocorrido (ver sessão de **Exceções**)

2.6. Cancelar Guia Com Vencimento Futuro

URL

Para fazer o cancelamento da guia, utilizar verbo DELETE no seguinte endereço:

<https://apipix-h.banese.b.br/guias/v1/guiaVencimentoFuturo/{CodigoDeBarra}>

Escopos: sab.guiasmanutencao, cobv.write

Parâmetro de requisição

O parâmetro irá na própria url:

Parâmetro	Tipo	Tamanho	Observação
CodigoBarra	String	48	Somente números.

Mensagem de resposta

Retorna o status 200 – Documento Cancelado com Sucesso

Caso ocorra algum erro durante o procedimento de consulta, o sistema retornará uma mensagem no formato JSON com um código e descrição referentes ao problema ocorrido (ver sessão de **Exceções**)

2.7. Cancelar Guia Imediata

URL

Para fazer o cancelamento da guia, utilizar verbo DELETE no seguinte endereço:

<https://apipix-h.banese.b.br/guias/v1/guiaImediata/{CodigoDeBarra}>

Escopos: sab.guiasmanutencao, cob.write

Parâmetro de requisição

O parâmetro irá na própria url:

Parâmetro	Tipo	Tamanho	Observação
CodigoBarra	String	48	Somente números.

Mensagem de resposta

Retorna o status 200 – Documento Cancelado com Sucesso

Caso ocorra algum erro durante o procedimento de consulta, o sistema retornará uma mensagem no formato JSON com um código e descrição referentes ao problema ocorrido (ver sessão de **Exceções**)

3. WEBHOOK

3.1. Criar Webhook

URL

Para realização a criação no webhook, utilizar verbo PUT no seguinte endereço:

<https://apipix-h.banese.b.br/guias/v1/manutencao/webhook/{chave}>

Escopos: sab.guiasmanutencao, webhook.write

Mensagem de requisição

A estrutura da mensagem REST/JSON completa para a inclusão é a seguinte:

Parâmetro passado na própria URL

Parâmetro	Tipo	Tamanho	Obrg.	Observação
chave	String	48	S	Chave pix da instituição

Parâmetro passado no BODY

Parâmetro	Tipo	Tamanho	Obrig.	Observação
webhookUrl	String	255	S	Url aonde vai receber a chamada

```
{
  "webhookUrl": "https://pixxxxx.example.com/api/webhook/"
}
```

Mensagem de resposta

Retorna o status 201/CREATED e os seguintes dados:

Parâmetro	Descrição
chave	Identificador do cliente, normalmente sendo cnpj
criação	Data da criação
webhookUrl	url utilizada

```
{
  "chave": "24228425700100",
  "webhookUrl": "https://pixxxxx.example.com/api/webhook/",
  "criacao": "2021-10-15T14:52:37"
}
```

3.2. Consultar Webhook

URL

Para realização a consulta no webhook, utilizar verbo GET no seguinte endereço:

<https://apipix-h.banese.b.br/guias/v1/manutencao/webhook/{chave}>

Escopos: sab.guiasmanutencao, webhook.read

Mensagem de requisição

A estrutura da mensagem REST/JSON completa para a consulta é a seguinte:

Parâmetro passado na própria URL

Parâmetro	Tipo	Tamanho	Obrig.	Observação
chave	String	48	S	Cnpj do convenio

Mensagem de resposta

Retorna o status 200 e os seguintes dados:

Parâmetro	Descrição
chave	Identificador do cliente, normalmente sendo cnpj
criação	Data da criação
webhookUrl	url utilizada

```
{
  "chave": "13128780000100",
  "webhookUrl": "https://pixxxxx.example.com/api/webhook/",
}
```

```
"criacao": "2021-10-18T14:59:57"
}
```

3.3. Excluir Webhook

URL

Para realização a excluir no webhook, utilizar verbo DELETE no seguinte endereço:

<https://apipix-h.banese.b.br/guias/v1/manutencao/webhook/{chave}>

Escopos: sab.guiasmanutencao, webhook.write

Mensagem de requisição

A estrutura da mensagem REST/JSON completa para a exclusão é a seguinte:

Parâmetro passado na própria URL

Parâmetro	Tipo	Tamanho	Obg.	Observação
chave	String	48	S	Cnpj do convenio

Mensagem de resposta

Retorna o status 204 no content.

4. EXCEÇÕES

Caso ocorra um erro durante a inclusão ou alteração no SAB Guias, será retornado uma mensagem, com código 400, no formato JSON trazendo o código e a descrição do erro. Segue a estrutura de retorno da exceção:

```
{
  "codigoRejeicao": 129,
  "descricao": " Não é permitido mais de um desconto para mesma data "
}
```

Segue lista de códigos de erro e a descrição. Vale ressaltar que essa lista está em evolução ainda, podendo ter inclusões e exclusões de código, quando ocorrer, teremos uma nova versão do documento.

110	Origem Inválida
111	Código de Barra não informado
112	Código de Barra duplicado
113	Tipo Multa inválido
114	Tipo Multa não informado
115	Tipo Juros inválido
116	Tipo Juros não informado
117	Tipo Abatimento inválido
118	Tipo Abatimento não informado
119	Valor Abatimento inválido
120	Valor Abatimento não informado

127	Data Permanência inválida
128	Quantidade de descontos superior ao permitido
129	Não é permitido mais de um desconto para mesma data
130	Tipo Desconto inválido
131	Valor Desconto inválido
132	Data Desconto superior a data validade
133	Data multa é inferior a data validade
110	Origem Inválida
111	Código de Barra não informado
112	Código de Barra duplicado
113	Tipo Multa inválido
114	Tipo Multa não informado
115	Tipo Juros inválido
116	Tipo Juros não informado
117	Tipo Abatimento inválido
118	Tipo Abatimento não informado
119	Valor Abatimento inválido
120	Valor Abatimento não informado
127	Data Permanência inválida
128	Quantidade de descontos superior ao permitido
129	Não é permitido mais de um desconto para mesma data
130	Tipo Desconto inválido
131	Valor Desconto inválido
132	Data Desconto superior a data validade
133	Data multa é inferior a data validade