UmaSimulator 使用说明

更新时间 2307<mark>26</mark> 库兰

1.简介

一个快速开发中的女神杯剧本育成辅助工具,基于 UmamusumeResponseAnalyzer (以下简称 URA) 的游戏数据,使用预设策略和蒙特卡洛模拟给出当前回合的育成选择建议。

仅限于日服 DMM 端女神杯剧本使用。

2.特别声明

- 本插件仅对育成选择进行提示,<mark>不包含任何</mark>违反游戏使用条款的行为。 (包括但不限于抓取游戏通信、修改数据、自动操作等)
- 计算结果仅供玩家参考,最终的游戏结果仍然取决于玩家自己的操作。
- 本项目<mark>依赖于</mark> UmamusumeResponseAnalyzer,<mark>该工具会抓取游戏通信数据</mark>,对这一工具的**滥用**(包 括但不限于透视打针等选项结果)<mark>会导致账号被警告、封禁,造成的后果由用户自行担责。</mark>
- 使用本插件完全免费。 根据中华人民共和国《计算机软件保护条例》第十七条规定: 「为了学习和研究软件内含的设计思想和原理,通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的,可以不经软件著作权人许可,不向其支付报酬。」本插件仅供用户交流学习与研究使用,用户本人下载后不能用作商业或非法用途,严禁转售、转卖。需在 24 小时之内删除,否则后果均由用户承担责任。
- 不允许在直播中出现本工具的界面画面或者截图
- 复制本插件需要附带本声明文本。

3.项目贡献者 (Github)

作者: Sigmoid

贡献者: MichaelHaoN 库兰(xulai1001) Hzyuer HisAtri zhuaajian

完整贡献者名单请参见: https://github.com/hzvhhzv/UmaSimulator/pulse

4.安装与使用

- 仅限日服 PC DMM 端使用
- URA 插件:需要使用压缩包内的魔改版本
- 运行方法:

a) 目录结构:

- UmaSimulator.exe Al 插件本体(需要运行)
- UmamusumeResponseAnalyzer.exe 魔改的小黑板(URA 插件, 需要运行)
- version.dll / winhttp.dll URA 插件的组件
- db (新版) 马娘/卡数据文件
- packets 正确运行 URA 插件后,由 URA 插件生成的捕获文件夹
- aiConfig.json 配置











UmamusumeResp UmaSimulator.exe onseAnalyzer.exe

运行顺序: URA 插件 - 游戏本体 - UmaSimulator (AI)

b) 验证 URA 插件与游戏连接

- ◆ URA 插件和本插件**不需要**放在游戏文件夹内,最好单独放一个文件夹。
- ◆ 将 Version.dll(或 winhttp.dll)覆盖到游戏所在文件夹(如果需要**使用汉化插件则<mark>不覆盖</mark>, 跳过此步,参考下面步骤(e)**)
- ◆ 关闭游戏
- ◆ 启动 URA 插件,在窗口里选择**"更新数据" "启动"** (注意不要选择"更新程序")

: MamusumeResponseAnalyzer v1.11.0.0 服务器已于http://127.0.0.1:4693启动,如需模拟器/手机连入请以管理员权限运行 已启动 -

- ◆ 打开游戏,进入**殿堂马娘或 JJC** 画面,如果 URA 插件窗口中显示 **Box 信息**则说明连接成功
- ◆ 进入**'育成'**走 1-2 回合,如果 URA 插件所在文件夹下有**"packets"**目录则连接成功
- ◆ 此时进入育成、应该可以看到事件选项等数据。

c) 确认 URA 和游戏连接成功后,再启动本插件 UmaSimulator.exe

(注: 今后预计会整合到 URA 中, 这样就不用单独开启了。) 正确启动效果如图所示



d) "计算完毕"结果处会显示当前回合的选择建议。玩家可以根据建议手动选择训练项目

- ◆ 速耐力根智: 应选择概率高的
- ◆ **休息外出比赛:** 同上, 一般只在训练不好时选择
- ◆ 红蓝黄:该回合如果出现女神三选一事件,推荐选择的属性。
- ◆ **外出:**如果选择外出,这里依次为女神事件 1-5 和普通外出的推荐度

(注意:外出本身的概率在"休息外出比赛"一行)

- ◆ 本局运气: 反映整局的欧非程度, 平均值为 0
- ◆ 此回合运气
- ◆ **比赛损失:** 越接近 0, 损失越小, 可以考虑在当回合进行自选比赛

e) URA 和汉化插件 (Trainer-legend-G) 的联动方法

- 不要把本插件的 version.dll 放进游戏目录或覆盖 TLG 的同名文件
- 在汉化插件的设置中,连锁加载 URA 的 version.dll

加载其它DLL插件		<u> </u>
	D:\UMA\URA\version.dll	00 %

● 先运行 URA,再启动游戏和汉化插件

5.育成技巧与提示

- 推荐根据概率最高的来选。当然最终决定权还在训练员手上。如果没有选择推荐的,在下一回合也会 重新分析当前策略。
- AI 策略还在优化中,如果碰到明显有问题的决策需要自己动动脑子。
- 目前<mark>不对自选生涯比赛进行处理</mark>,玩家需要根据"比赛损失"分数,自行决定出赛的回合。
- 目前不考虑卡红女神,玩家需要自行控制。
- <mark>卡和马突破、星数不限,</mark>但是低破会影响计算结果。
- 建议频繁清理 packets 文件夹的内容
- **事件选项可以参考 ura,但是滥用** URA 的透视功能会导致封号,请谨慎使用该插件

6.常见问题

- 故障排除提示:不运行游戏和 URA 插件时也可以利用本地的 packets 文件夹内容,单独运行本插件进行排错,直到显示正常
- 找不到 packets/currentGS.json


```
找不到 packets/currentGS.json,请检查工作路径和URA插件连接
找不到 packets/currentGS.json,请检查工作路径和URA插件连接
找不到 packets/currentGS.json,请检查工作路径和URA插件连接
找不到 packets/currentGS.json,请检查工作路径和URA插件连接
```

解决:参考安装步骤(B)首先解决 URA 插件连接问题。

- (1) 先打开游戏, 再打开 URA 插件;
- (2) 进入殿堂马或者竞技场选人画面, 确认 URA 有数据显示
- (3) 进入育成,确认当前目录下有 packets 文件夹

注意需要使用**魔改版 URA 插件**才会生成 packets 文件夹。原版或者点击了更新插件则不会生成

● 读取游戏数据 Json 出错



解决: 删除 packets 中全部文件再启动

之后需要进入育成画面

同时需要对照卡表,确认没有携带列表外的卡、马

動色字乱码

```
计算完毕
>>
速耐力根智: [36m0.4% [0m [36m1.3% [0m [36m18.3% [0m [36m1.4% [0m [33m78.0% [0m
休息、外出,比赛: [36m0.3% [0m [36m0.2% [0m [36m0.0% [0m
红,蓝,黄: [33m33.3% [0m [33m33.3% [0m [33m33.3% [0m
五个女神外出以及普通外出; [36m0.0% [0m [36m0.0% [0m [36m0.0% [0m [36m0.0% [0m [36m0.0% [0m [36m0.0% [0m
```

解决:使用新版(无颜色或者颜色兼容版)插件,或者使用 <u>Windows Terminal</u> 运行本插件 *【新版】修改 aiConfig.json 设置 "noColor": true, (注意不要漏了最后的逗号)*

● 等待游戏开始,但已经在育成画面



解决: 工作目录不对

新版插件基本解决了工作目录问题;

如果使用老版本插件,需要在命令行中 CD 到插件目录下运行。

● "没有找到"packets 但是 URA 可以正确工作

解决:工作目录不对,需要 CD 进到 URA/UmaSimulator 所在文件夹运行这两个工具 (packets 生成到当前工作目录(别的目录)里去了)

注意:需要使用魔改版小黑板才能生成 packets 文件夹,如果点击了"更新本插件"下载的最新版是不会生成的。

● 显示"未知卡""未知马娘"或闪退

解决:目前只支持列表中的马娘和卡。突破和星数不限。请检查卡组

● 自己编译 exe,但计算很慢或者卡死

解决: Debug 版会很慢,原因不明; Release 版可以正常计算

● 找不到 DLL



解决: 请使用新版插件

● 点技能、继承以后,本局运气大幅下降

解决:目前没有考虑技能影响;继承是按上限计算的,所以普通继承会导致运气评分下降,属于正常情况,不用担心。

本局运气变成-114514

解决: 洗脸_(:3) ∠)_

本局运气变成+27000

解决:中途打开程序会出现该问题,是因为程序没有减去初始评价分导致的,属于正常现象。

● 代码显示乱码

解决: 改用 GBK 编码载入

•

● 卡片、马娘识别错位,其他不明原因闪退 请联系开发者。

7.支持的角色和支援卡

注意: 该表单并没有进行逐个测试。如出现卡片、马娘识别错位请联系开发者解决

卡和马突破、星数不限,但是低破会加大计算误差。

目前支持的马娘

- - - -

特别周	泳装特别周	总大将特别周
丁上 草	花炮	op 炮
小林历奇	水麦昆	无声铃鹿
op 帝王	火鸡帝王	爱丽数码
僵尸数码	荒漠英雄	内恰
啦啦队内恰	水船	op 司机
op 帽	圣诞帽	

7.28 更新: 群友提供的马娘数据(在群文件中下载)

大和赤骥-原皮	真机伶-原皮/换皮	奇锐骏
醒目飞鹰-换皮	春光钻	大拓太阳神
春黑 (北白)	新宇宙	星云天空-原皮
米浴-原皮	神鹰-原/换	双涡轮
稻荷一-原/换	多伯-原/换	大树-原/换
北港火山	天狼星	葛城王牌
乌拉拉-原/换	黄金城-原/换	

欢迎编辑、提交更多马娘

支援卡 (对应 3.0 版)

[友]神团	[智]高峰
[智]美妙	[根]乌拉拉
[根]风神	[速]司机

[根]凯斯-SSR	[根]皇帝
[根]善信	[速]宝穴
[耐]海湾	[智]好歌剧
[根]黄金城-SSR	[智]波旁- 应援(金地固)
[耐]狄杜斯	[智]小栗帽
[根]狄杜斯	[速]北黑
[速]福来	[速]速子
[耐]光钻	[耐]桂冠
[力]白仁	[力]重炮
[カ]内恰	[力]神鹰
[力]伏特加	[根]涡轮
[根]进王	[根]青竹
[根]小栗帽 sr	[根]织姬 sr
[根]气槽 sr	[根]采珠 sr
[智]东海帝宝	[智]庆典
[智]CB	[智]小魔女-SSR
[智]气槽	[智]太阳神-SSR(夏日)
[智]星云 sr	[智]速子 sr
[智]大和 sr	[智]福来 sr
[根]也文	[耐]特别周
[根]特别周 -主线	[速]阿尔丹
[智]内恰	[力]八重

8.参与开发

https://github.com/hzyhhzy/UmaSimulator

项目在快速迭代中,欢迎 Fork,提交 Pull Request 欢迎 AI 大佬加入改进算法

讨论群: 751367941

开发工具: Visual Studio

无特别依赖项

Debug 版计算会很慢,原因不明; Release 版可以正常计算

● aiConfig.json 设置项(新版本)

这里列出的是默认值

searchN 设置值参考: 12288 为推荐的标准值。

可以参考 Fritz Chess 的跑分值,根据自己 CPU 性能调整,推荐设置为跑分值除以 3

● 怎么添加新马(新版本)

在线编辑器 (by だ☆ぜ): https://je.eh.cx/

直接在 **db\uma** 文件夹下新增对应的 json 文件即可。

注意!编码必须为 UTF-8

注意不要和已有的马娘 gameID 字段重复

不需要重新编译。如果正确载入会在启动时显示

相关数据类型定义在 GameDatabase/UmaData.h

以"样例_op 帽"为例讲解

注释仅供参考, 实际的文件不可以出现注释

```
"startTurn": 12, // 自选赛程开始回合(包含)
   "endTurn": 23, // 自选赛程结束回合(包含)
   "count": 1 // 需要比赛几次
  },
  {
   "startTurn": 48, // [48, 59]区间,需要比赛 2 次
   "endTurn": 59,
   "count": 2
  }
 ],
 "preferRaces": [ // 倾向比赛的回合,用于描述自选比赛/非生涯比赛中,更建议去打的比赛
例如希望杯/安田。注意是数组
  22, 23, 50, 51, 53, 56, 58
 ],
 "preferReds": [ // 倾向于使用红女神的回合。注意是数组
 23, 47, 71
 ],
}
```