

完全從零開始打造的 CRM 系統

零打包工具

原生 ES 模組

零外部依賴

執行期外掛

CSV 匯入／匯出

Own

每筆紀錄的讀寫都透過自建的檔案儲存區——不是模擬資料，也不是第三方服務。



點擊任一列即可展開查看關聯紀錄。交易會顯示聯絡人與公司，無需切換畫面。

ZIP

拖曳外掛檔案——工作區立即出現新面板，不需修改主程式碼。



交易面板 — 即時資料、階段標籤、行級操作選單、名稱／階段／流程篩選與分頁。所有資料都是真實的，且完全自建。

操作順序與真實 CRM 使用者一致

1

建立公司

Industry options come from a fixed set of values — the field can only hold valid values. No free-text surprises.

2

建立聯絡人

Email is the unique key. Duplicates are rejected and the UI maps the error back to the exact field.

3

建立交易

Pipeline selection loads its stages live. Pick the wrong stage for a pipeline and the app says no.

4

建立關聯與跨模組連結

Link the deal to a contact or company from the row action menu. The Defects module can point at a company the same way.

先建立主檔資料

在嘗試建立交易關聯之前，先建立公司與聯絡人紀錄。

交易次之

流程與階段中繼資料為內建，交易表單依循真實 CRM 規則。

關聯最後建立

使用者透過列操作建立關聯，無需手動輸入 ID 或猜測關聯對象。

設計原則：


介面強制遵循 CRM 物件階層——先主檔資料，後關聯。

交易表單直連自建資料層

- 1 切換流程時階段即時更新
Switch pipeline — the stage list updates instantly. Wrong stage for that pipeline? Rejected.
- 2 在表格列內直接操作
Open ... on any row to edit, delete, or associate. No separate page, no extra click.
- 3 表單標記出錯欄位
When a value is rejected, the error lands on the exact field — not just a generic message.



無需手動輸入 ID 即可建立關聯



關聯彈窗 — 從 ... 選單開啟，將連結寫入資料儲存中。儲存後，▶ 展開列即可立即驗證新的關聯。

設計細節：

為何這個細節很重要

大多數 CRM 整合第一次都會做錯這點。關聯紀錄是獨立的實體——雙向連結，而非交易上的欄位。本應用程式將此明確呈現。



任意列一鍵發起關聯

Open the action menu, choose Associate... — modal opens with the right context already set.



點擊 ▶ 展開關聯紀錄

Every row in Deals, Contacts, and Companies has a ▶ toggle. Click it to see linked records inline — no separate screen needed. Only one row can be open at a time.

每筆關聯會同時寫入雙向——交易→聯絡人與聯絡人→交易——任一方都能直接查詢。

匯入／匯出作為完整工作流程

T

欄位範本下載

Downloads approved columns per object type so imports stay predictable.

V

寫入前逐列預覽驗證

Checks required fields, email format, numeric amount, dates, stages, and allowed options.

A

確認無誤後批次寫入

Rows are written only after the preview says the batch is safe.



所有面板統一管理 — 排序、開關、刪除



執行期外掛驗證：

ZIP 上傳即時出現新面板

Drop a ZIP with a `.plugin.dll` and a matching `.js` module. The UI panel appears immediately and backend actions run through the host dispatcher.



任意調整面板順序

System modules, plugins, and auto panels all share one ordered list. Arrow buttons reposition any row; order persists across reloads.



無需刪除即可停用

Uncheck a plugin or utility panel to hide it from the nav. The files stay installed. Re-check to bring it back — no reinstall needed.

上傳 → 排序 → 停用 → 重新啟用，全程不需修改靜態外殼；外掛動作透過 dispatcher 執行。

集中化的欄位層級錯誤提示

API 統一錯誤解析器

統一錯誤解析器

The API wrapper extracts messages and field errors from every response, in one place.

UI 統一錯誤渲染器

統一錯誤渲染器

The shared UI helper adds summary blocks, invalid styles, and inline hints.

MOD 各模組無重複邏輯

各模組無重複邏輯

Future modules and plugins can opt in by using standard ids or data-field attributes.



這不是介面原型，而是可運行的完整 CRM 系統

OWN

自建資料層

紀錄、銷售流程、階段、生命週期階段與產業選項，全部來自作者自行撰寫的程式碼，而非第三方服務。

CRM

正確的關聯模型

交易、聯絡人與公司是各自獨立的物件；關聯是明確的雙向連結，而非內嵌欄位。

ZIP

執行期可擴充性

上傳的外掛可新增面板，透過 host dispatcher 執行，並與內建面板共用同一套模組順序。

UX

使用者可自行修正的錯誤

拒絕訊息只需解析一次，即可呈現為表單摘要、無效欄位標記與內聯提示。

展示總結：

一套小型的 ASP.NET + 原生 ES 模組系統，從頭到尾自行打造，取捨清楚可見，沒有隱藏的依賴。

應用程式自己的 API 介面

CRUD 物件操作

列出、建立、更新、刪除交易、聯絡人、公司與瑕疵記錄——每個模組結構一致。

GET /api/{type}

POST /api/{type}

PATCH /api/{type}/{id}

DELETE /api/{type}/{id}

搜尋與篩選

交易搜尋支援依名稱、階段與流程對記憶體中的資料進行篩選。

POST /api/deals/search

中繼資料

表單下拉選單讀取內建中繼資料，使用者無法送出無效選項。

GET /api/pipelines

GET /api/bootstrap

關聯

連結會同時寫入雙向並與紀錄一起儲存——不需要記住固定的 type-id 對照表。

GET /api/associations/{dealId}/{type}

POST /api/associate

單一關聯儲存區，交易、聯絡人與公司共用。