

# Сервис получения сведений из ЕФРСБ (REST API)

---

Спецификация версии 1.3.0

## История изменений

| Дата     | Версия | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.04.24 | 1.0.0  | Создание документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 06.06.24 | 1.0.1  | Обновление Раздела «Приложение 1. Список типов сообщений»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26.09.24 | 1.0.2  | Обновление Раздела «Приложение 1. Список типов сообщений»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27.05.25 | 1.1.0  | <p>Добавлены методы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v1/trade-messages</li> <li>- v1/reference-books/message-types</li> <li>- v1/reference-books/court-decision-types</li> </ul> <p>Добавлены приложения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Приложение 5. Список типов сообщений с ЭТП</li> <li>- Приложение 6. Список ЭТП</li> </ul> <p>Добавлены размерности полей.</p> |
| 29.06.25 | 1.1.1  | Обновление раздела «Приложение 1. Список типов сообщений»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 07.10.25 | 1.2.0  | <p>Добавлены методы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v1/arbitr-managers</li> <li>- v1/sros</li> <li>- v1/cmp-trade-orgs</li> <li>- v1/prsn-trade-orgs</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| 29.10.25 | 1.3.0  | <p>Добавлены методы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v1/trade-places</li> <li>- v1/am-sro-memberships</li> </ul> <p>Обновление раздела «Приложение 1. Список типов сообщений»</p> <p>Удалено Приложение 6. Список ЭТП, в связи с появлением метода по получению данного списка.</p>                                                                                                 |

## Оглавление

|       |                                                             |    |
|-------|-------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Общие сведения о Сервисе .....                              | 7  |
| 1.1   | Передаваемые сведения .....                                 | 7  |
| 1.2   | Ответственность .....                                       | 7  |
| 1.3   | Доступ к Сервису .....                                      | 7  |
| 1.4   | Ограничения .....                                           | 8  |
| 1.5   | Основные термины .....                                      | 8  |
| 2     | Получение авторизационного токена – v1/auth .....           | 10 |
| 2.1   | Входные данные.....                                         | 10 |
| 2.1.1 | Структура тела запроса .....                                | 10 |
| 2.1.2 | Пример тела запроса.....                                    | 10 |
| 2.2   | Возвращаемые данные .....                                   | 10 |
| 2.2.1 | HTTP статусы ответа .....                                   | 10 |
| 2.2.2 | Структура возвращаемого объекта .....                       | 10 |
| 2.2.3 | Список возможных ошибок .....                               | 11 |
| 2.2.4 | Пример возвращаемых данных .....                            | 11 |
| 3     | Список сообщений – v1/messages .....                        | 12 |
| 3.1   | Входные данные.....                                         | 12 |
| 3.1.1 | Структура тела запроса .....                                | 12 |
| 3.1.2 | Пример тела запроса.....                                    | 14 |
| 3.2   | Возвращаемые данные .....                                   | 14 |
| 3.2.1 | HTTP статусы ответа.....                                    | 14 |
| 3.2.2 | Структура возвращаемого объекта .....                       | 14 |
| 3.2.3 | Список возможных ошибок .....                               | 16 |
| 3.2.4 | Пример возвращаемых данных .....                            | 16 |
| 4     | Данные по сообщению – v1/messages/{guid} .....              | 18 |
| 4.1   | Входные данные.....                                         | 18 |
| 4.1.1 | Структура тела запроса .....                                | 18 |
| 4.1.2 | Пример тела запроса.....                                    | 18 |
| 4.2   | Возвращаемые данные .....                                   | 18 |
| 4.2.1 | HTTP статусы ответа.....                                    | 18 |
| 4.2.2 | Структура возвращаемого объекта .....                       | 18 |
| 4.2.3 | Пример возвращаемых данных .....                            | 19 |
| 5     | Файлы по сообщению – v1/messages/{guid}/files/archive ..... | 20 |
| 5.1   | Входные данные.....                                         | 20 |
| 5.1.1 | Структура тела запроса .....                                | 20 |
| 5.1.2 | Пример тела запроса.....                                    | 20 |
| 5.2   | Возвращаемые данные .....                                   | 20 |
| 5.2.1 | HTTP статусы ответа.....                                    | 20 |
| 5.2.2 | Структура возвращаемого объекта .....                       | 20 |
| 6     | Связанные сообщения – v1/messages/{guid}/linked .....       | 21 |
| 6.1   | Входные данные.....                                         | 21 |
| 6.1.1 | Структура тела запроса .....                                | 21 |
| 6.1.2 | Пример тела запроса.....                                    | 21 |

|        |                                                        |    |
|--------|--------------------------------------------------------|----|
| 6.2    | Возвращаемые данные .....                              | 21 |
| 6.2.1  | HTTP статусы ответа .....                              | 21 |
| 6.2.2  | Структура возвращаемого объекта .....                  | 21 |
| 6.2.3  | Пример возвращаемых данных .....                       | 22 |
| 7      | Список отчетов – v1/reports .....                      | 23 |
| 7.1    | Входные данные.....                                    | 23 |
| 7.1.1  | Структура тела запроса .....                           | 23 |
| 7.1.2  | Пример тела запроса.....                               | 25 |
| 7.2    | Возвращаемые данные .....                              | 25 |
| 7.2.1  | HTTP статусы ответа .....                              | 25 |
| 7.2.2  | Структура возвращаемого объекта .....                  | 25 |
| 7.2.3  | Список возможных ошибок .....                          | 26 |
| 7.2.4  | Пример возвращаемых данных .....                       | 27 |
| 8      | Данные по отчету – v1/reports/{guid} .....             | 28 |
| 8.1    | Входные данные.....                                    | 28 |
| 8.1.1  | Структура тела запроса .....                           | 28 |
| 8.1.2  | Пример тела запроса.....                               | 28 |
| 8.2    | Возвращаемые данные .....                              | 28 |
| 8.2.1  | HTTP статусы ответа .....                              | 28 |
| 8.2.2  | Структура возвращаемого объекта .....                  | 28 |
| 8.2.3  | Пример возвращаемых данных .....                       | 29 |
| 9      | Файлы по отчету – v1/reports/{guid}/files/archive..... | 30 |
| 9.1    | Входные данные.....                                    | 30 |
| 9.1.1  | Структура тела запроса .....                           | 30 |
| 9.1.2  | Пример тела запроса.....                               | 30 |
| 9.2    | Возвращаемые данные .....                              | 30 |
| 9.2.1  | HTTP статусы ответа .....                              | 30 |
| 9.2.2  | Структура возвращаемого объекта .....                  | 30 |
| 10     | Связанные отчеты – v1/reports/{guid}/linked .....      | 31 |
| 10.1   | Входные данные.....                                    | 31 |
| 10.1.1 | Структура тела запроса .....                           | 31 |
| 10.1.2 | Пример тела запроса .....                              | 31 |
| 10.2   | Возвращаемые данные.....                               | 31 |
| 10.2.1 | HTTP статусы ответа .....                              | 31 |
| 10.2.2 | Структура возвращаемого объекта .....                  | 31 |
| 10.2.3 | Пример возвращаемых данных.....                        | 32 |
| 11     | Поиск должников – v1/bankrupts .....                   | 33 |
| 11.1   | Входные данные.....                                    | 33 |
| 11.1.1 | Структура тела запроса .....                           | 33 |
| 11.1.2 | Пример тела запроса .....                              | 33 |
| 11.2   | Возвращаемые данные.....                               | 33 |
| 11.2.1 | HTTP статусы ответа .....                              | 33 |
| 11.2.2 | Структура возвращаемого объекта .....                  | 34 |
| 11.2.3 | Список возможных ошибок .....                          | 35 |
| 11.2.4 | Пример возвращаемых данных.....                        | 35 |
| 12     | Список сообщений ЭТП – v1/trade-messages.....          | 36 |
| 12.1   | Входные данные.....                                    | 36 |

|        |                                         |    |
|--------|-----------------------------------------|----|
| 12.1.1 | Структура тела запроса .....            | 36 |
| 12.1.2 | Пример тела запроса .....               | 38 |
| 12.2   | Возвращаемые данные .....               | 39 |
| 12.2.1 | HTTP статусы ответа .....               | 39 |
| 12.2.2 | Структура возвращаемого объекта .....   | 39 |
| 12.2.3 | Список возможных ошибок .....           | 40 |
| 12.2.4 | Пример возвращаемых данных .....        | 40 |
| 13     | Список АУ – v1/arbitr-managers .....    | 42 |
| 13.1   | Входные данные .....                    | 42 |
| 13.1.1 | Структура тела запроса .....            | 42 |
| 13.1.2 | Пример тела запроса .....               | 43 |
| 13.2   | Возвращаемые данные .....               | 43 |
| 13.2.1 | HTTP статусы ответа .....               | 43 |
| 13.2.2 | Структура возвращаемого объекта .....   | 43 |
| 13.2.3 | Список возможных ошибок .....           | 45 |
| 13.2.4 | Пример возвращаемых данных .....        | 45 |
| 14     | Список СРО – v1/sros .....              | 46 |
| 14.1   | Входные данные .....                    | 46 |
| 14.1.1 | Структура тела запроса .....            | 46 |
| 14.1.2 | Пример тела запроса .....               | 47 |
| 14.2   | Возвращаемые данные .....               | 47 |
| 14.2.1 | HTTP статусы ответа .....               | 47 |
| 14.2.2 | Структура возвращаемого объекта .....   | 47 |
| 14.2.3 | Список возможных ошибок .....           | 48 |
| 14.2.4 | Пример возвращаемых данных .....        | 48 |
| 15     | Список ОТ ЮЛ – v1/cmp-trade-orgs .....  | 50 |
| 15.1   | Входные данные .....                    | 50 |
| 15.1.1 | Структура тела запроса .....            | 50 |
| 15.1.2 | Пример тела запроса .....               | 51 |
| 15.2   | Возвращаемые данные .....               | 51 |
| 15.2.1 | HTTP статусы ответа .....               | 51 |
| 15.2.2 | Структура возвращаемого объекта .....   | 51 |
| 15.2.3 | Список возможных ошибок .....           | 52 |
| 15.2.4 | Пример возвращаемых данных .....        | 52 |
| 16     | Список ОТ ФЛ – v1/prsn-trade-orgs ..... | 53 |
| 16.1   | Входные данные .....                    | 53 |
| 16.1.1 | Структура тела запроса .....            | 53 |
| 16.1.2 | Пример тела запроса .....               | 54 |
| 16.2   | Возвращаемые данные .....               | 54 |
| 16.2.1 | HTTP статусы ответа .....               | 54 |
| 16.2.2 | Структура возвращаемого объекта .....   | 54 |
| 16.2.3 | Список возможных ошибок .....           | 55 |
| 16.2.4 | Пример возвращаемых данных .....        | 55 |
| 17     | Список ЭТП – v1/trade-places .....      | 57 |
| 17.1   | Входные данные .....                    | 57 |
| 17.1.1 | Структура тела запроса .....            | 57 |
| 17.1.2 | Пример тела запроса .....               | 58 |
| 17.2   | Возвращаемые данные .....               | 58 |
| 17.2.1 | HTTP статусы ответа .....               | 58 |

|        |                                                                     |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 17.2.2 | Структура возвращаемого объекта .....                               | 58 |
| 17.2.3 | Список возможных ошибок .....                                       | 59 |
| 17.2.4 | Пример возвращаемых данных .....                                    | 59 |
| 18     | Список переходов АУ между СРО – v1/am-sro-memberships .....         | 61 |
| 18.1   | Входные данные .....                                                | 61 |
| 18.1.1 | Структура тела запроса .....                                        | 61 |
| 18.1.2 | Пример тела запроса .....                                           | 62 |
| 18.2   | Возвращаемые данные .....                                           | 62 |
| 18.2.1 | HTTP статусы ответа .....                                           | 62 |
| 18.2.2 | Структура возвращаемого объекта .....                               | 62 |
| 18.2.3 | Список возможных ошибок .....                                       | 63 |
| 18.2.4 | Пример возвращаемых данных .....                                    | 63 |
| 19     | Справочники .....                                                   | 65 |
| 19.1   | Типы сообщений - v1/reference-books/message-types .....             | 65 |
| 19.1.1 | Входные данные .....                                                | 65 |
| 19.1.2 | Возвращаемые данные .....                                           | 65 |
| 19.2   | Типы судебных актов - v1/reference-books/court-decision-types ..... | 65 |
| 19.2.1 | Входные данные .....                                                | 65 |
| 19.2.2 | Возвращаемые данные .....                                           | 65 |
| 20     | Часто задаваемые вопросы .....                                      | 67 |
|        | Приложения .....                                                    | 68 |
|        | Приложение 1. Список типов сообщений .....                          | 68 |
|        | Приложение 2. Список типов актов .....                              | 74 |
|        | Приложение 3. Список типов отчетов .....                            | 76 |
|        | Приложение 4. Список процедур .....                                 | 76 |
|        | Приложение 5. Список типов сообщений с ЭТП .....                    | 76 |

## 1 Общие сведения о Сервисе

### 1.1 Передаваемые сведения

Веб-сервис предназначен для автоматизированного получения размещаемой в ЕФРСБ<sup>1</sup> информации, в части опубликованных сообщений и отчетов.

Веб-сервис предназначен для получения:

- перечня опубликованных сообщений или отчетов
- содержимого сообщений или отчетов
  - Сообщение и отчеты представляют собой XML определенной структуры, который был подписан пользователем. Дополнительно передаются сведения, необходимые для информирования о состоянии сообщения на момент его передачи.
- файлов, приложенных к сообщениям или отчетам

### 1.2 Ответственность

Оператор не несет ответственности за достоверность и корректность данных, а также за своевременность их внесения в ЕФРСБ. Анализ полученной информации и принятие на её основе каких-либо решений относится к зоне ответственности Пользователя.

За возможные перебои в доступе к Сервису, вызванные некорректной работой интернет-провайдеров, обеспечивающих связь между Пользователем и Сервисом, ответственность несут соответствующие интернет-провайдеры.

### 1.3 Доступ к Сервису

Получение сведений производится путем вызова пользователем методов Сервиса.

Работа с Сервисом возможна только по HTTPS протоколу.

Для обращения к Сервису используются следующие URL:

- **Тестовый** –  
<https://bank-publications-demo.fedresurs.ru/<наименование метода>>  
 Логин: demowebuser  
 Пароль: Ax!761BN  
 Все приведенные в спецификации примеры, работают на тестовом контуре.  
 Описание методов в swagger: <https://bank-publications-demo.fedresurs.ru/swagger/index.html>
- **Продуктивный («боевой»)** –  
<https://bank-publications-prod.fedresurs.ru/<наименование метода>>  
 Логин и пароль высылаются при подключении к Сервису.  
 Описание методов в swagger: <https://bank-publications-prod.fedresurs.ru/swagger/index.html>

Вызов методов доступен только авторизованным пользователям.

Для авторизации необходимо получить авторизационный токен путем вызова метода v1/auth.

---

<sup>1</sup> Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

В дальнейшем токен должен передаваться в заголовке Authorization при каждом вызове API, с указанием типа «Bearer».

Пример:

Authorization: Bearer U1QtOTkwMTAyLWNud3FpdWhmbzg3M...

## 1.4 Ограничения

Максимальное допустимое количество одновременных запросов к Сервису с одного IP адреса равняется 8 в секунду.

## 1.5 Основные термины

| Термин                       | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сообщение                    | <p>Информация, внесенная в шаблон определенного типа и размещенная пользователями на ЕФРСБ.</p> <p>Содержимое опубликованного сообщения невозможно изменить. Для изменения сведений публикуется сообщение соответствующего типа. Также предусмотрен отдельный тип сообщений для аннулирования сведений.</p> <p>* При работе с настоящим Сервисом передаются только те сообщения, которые доступны на открытой части сайта в сети «Интернет».</p> |
| GUID сообщения или отчета    | <p>Уникальный идентификатор сообщения или отчета.</p> <p>С его помощью также можно сформировать ссылку на сообщение или отчет, размещенное на Федресурс.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Контент сообщения или отчета | <p>Содержимое сообщения или отчета.</p> <p>Представляет собой XML-документ определенной структуры.</p> <p>Все символы кавычек в XML экранируются.</p> <p>Описание структуры см. в документе «Описание структуры сообщений, размещаемых в ЕФРСБ», размещенном в разделе <a href="#">«Помощь»</a></p>                                                                                                                                              |
| Публикатор                   | <p>Участник сообщения, который осуществляет внесение сведений в ЕФРСБ.</p> <p>Внесение сведений происходит либо представителями лица, либо с помощью услуг нотариусов. В случае использования таких услуг публикатором сообщения все равно считается лицо заявитель, но также ставится отметка о внесении нотариусом.</p>                                                                                                                        |
| Должник                      | <p>Участник сообщения, в отношении которого осуществляется внесение сведений в ЕФРСБ. Обращаем внимание на то, что термин «Должник» в настоящей Спецификации может не совпадать с термином «Должник», предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».</p>                                                                                                                                        |
| Аннулированное сообщение     | <p>Сообщение, в отношении которого опубликовано сообщение с типом «Аннулирование ранее опубликованного сообщения».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Термин                         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>Публикатор может аннулировать опубликованное сообщение путем размещения сообщения об аннулировании.</p> <p>В таком случае в аннулированном сообщении появляется соответствующий признак.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Заблокированное сообщение      | <p>Сообщение, в отношении которого была выбран признак блокировки.</p> <p>При аннулировании сообщения публикатор может выбрать опцию «скрыть содержимое аннулируемого сообщения».</p> <p>При запросе сведений, по такому сообщению, не возвращаются его содержимое и сведения о приложенных к сообщению файлах.</p> <p>Также возможность блокировки содержимого есть у оператора системы для удовлетворения обращений органов власти.</p> <p>Основная причина блокировок: неправомерное раскрытие персональных данных в тексте сообщения или в приложенных файлах.</p>                                                                 |
| Связанные публикации           | <p>Сообщения, имеющие связь с другими сообщениями.</p> <p>Некоторые типы сообщений или отчетов ссылаются друг на друга, образуя цепочки.<br/>(3 -&gt; 2 -&gt; 1)</p> <p>Цепочки могут быть небольшие:<br/> <i>Сообщение о результатах торгов -&gt;<br/> Сообщение об объявлении торгов</i> </p> <p>А могут быть достаточно длинные:<br/> <i>Акт о результатах пересмотра заявления об оспаривании сделки-&gt;<br/> Акт о результатах рассмотрения заявления об оспаривании сделки -&gt;<br/> ...<br/> Акт о результатах рассмотрения заявления об оспаривании сделки -&gt;<br/> Заявление о признании сделки недействительной</i> </p> |
| Публикация с нарушением сроков | Сообщение, которое по данным системы опубликовано с нарушением срока, предусмотренного законом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Swagger                        | Пользовательский интерфейс описывающий спецификацию API и позволяющий отправлять запросы к Сервису.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ЭТП                            | Электронная торговая площадка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| АУ                             | Арбитражный управляющий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| СРО                            | Саморегулируемая организация.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ОТ ФЛ                          | Организатор торгов - физическое лицо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ОТ ЮЛ                          | Организатор торгов – юридическое лицо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 2 Получение авторизационного токена – v1/auth

Метод предназначен для получения авторизационного токена. В дальнейшем токен должен передаваться в заголовке Authorization при каждом вызове API, с указанием типа «Bearer».

Токен действителен в течение 8 часов.

### 2.1 Входные данные

#### 2.1.1 Структура тела запроса

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание                           |
|----------|------------------|----------------|------------------------------------|
| login    | string           | O              | Логин учетной записи пользователя  |
| password | string           | O              | Пароль учетной записи пользователя |

#### 2.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/auth, отправляется POST запрос, в теле которого содержится JSON.

Пример:

```
{
  "login": "demowebuser",
  "password": "Ax!761BN"
}
```

### 2.2 Возвращаемые данные

#### 2.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание                                          |
|-----|---------------------------------------------------|
| 200 | Запрос выполнен успешно                           |
| 400 | Запрос не выполнен по причине некорректных данных |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера                         |

#### 2.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание  |
|----------|------------------|----------------|-----------|
| jwt      | string           | O              | JWT-токен |

В случае возникновения ошибки:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание        |
|----------|------------------|----------------|-----------------|
| code     | int              | O              | Код ошибки      |
| message  | string (max)     | O              | Описание ошибки |

### 2.2.4 Пример возвращаемых данных

```
{  
  "jwt":  
    "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhdWQiOiJiYW5rcm90LmZlZHJlc3Vycy5ydSIsImIzcyl6ImJmbmtyb3QuZmVkcmVzdXJzLnJ1liwiZXhwIjoxNzEwMzg5NTY1bmQ0LTQzYjQtOGNhZC05NzBkZDY1M2U5YmYiLCJpYXQiOiIxNzEwMzg5NTY1OTU5fQ.8-BRRetRpTjx9WMhp8G8OrQtFqa-rqOQ248bFVE0Qnw"  
}
```

```
{
  "code": 1000
  "message": "Не заполнен обязательный параметр запроса – login"
}
```

### 3 Список сообщений – v1/messages

Метод предназначен для получения списка сообщений согласно условиям, указанным в запросе.

С помощью метода можно осуществить такие запросы как:

- Получить все сообщения за период
- Получить все сообщения определенного типа
- Получить сообщения по конкретному должнику
- Получить конкретное сообщение по его номеру или guid'y

#### 3.1 Входные данные

##### 3.1.1 Структура тела запроса

| Параметр         | Тип, размерность  | Обязательность                                                                                                                        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| datePublishBegin | dateTime          | ОУ.                                                                                                                                   | Начало и конец периода публикации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| datePublishEnd   | dateTime          | Если не указаны параметры number или guid или bankruptGUID, то параметры обязательны и максимимальный запрашиваемый диапазон - месяц. | <p>Минимальный шаг между DatePublishBegin и DatePublishEnd, с которым поиск вернет результаты, составляет одну секунду.</p> <p>Максимальный шаг – 31 день.</p> <p>Ограничения на максимальный шаг применяются если не заполнены параметры number или guid или bankruptGUID</p> <p><b>Формат значения:</b><br/>Значение указывается в формате &lt;оператор&gt;:&lt;дата гггг-мм-ддТчч:мм:сс &gt;.</p> <p>Если оператор не указан, по умолчанию будет применяться следующее правило:<br/>DatePublishBegin &lt;= дата публикации &lt;= DatePublishEnd</p> <p>В качестве оператора могут быть использованы следующие конструкции:</p> <table><tr><th>Пример</th><th>Описание</th></tr><tr><td>gte:2020-01-01</td><td>&gt;= указанной даты</td></tr><tr><td>gt:2020-01-01</td><td>&gt; указанной даты</td></tr><tr><td>lte:2020-01-01</td><td>&lt;= указанной даты</td></tr><tr><td>lt:2020-01-01</td><td>&lt; указанной даты</td></tr><tr><td>eq:2020-01-01</td><td>= указанной даты</td></tr></table> | Пример | Описание | gte:2020-01-01 | >= указанной даты | gt:2020-01-01 | > указанной даты | lte:2020-01-01 | <= указанной даты | lt:2020-01-01 | < указанной даты | eq:2020-01-01 | = указанной даты |
| Пример           | Описание          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| gte:2020-01-01   | >= указанной даты |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| gt:2020-01-01    | > указанной даты  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| lte:2020-01-01   | <= указанной даты |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| lt:2020-01-01    | < указанной даты  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| eq:2020-01-01    | = указанной даты  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| number           | string            | Н                                                                                                                                     | <p>Номер сообщения</p> <p>Допустимо указание нескольких значений через запятую</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| guid             | string            | Н                                                                                                                                     | <p>GUID сообщения</p> <p>Допустимо указание нескольких значений через запятую</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| type             | string            | Н                                                                                                                                     | <p>Тип сообщения</p> <p>Допустимо указание нескольких значений через запятую</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |

| Параметр          | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  |                | <p>Список возможных значений см. в методе <a href="#">v1/reference-books/message-types</a> или в <a href="#">Приложении 1</a></p> <p><b>Примечание:</b> Некоторые типы сообщений имеют несколько форматов. Новые форматы обозначаются добавлением числового индекса. Пример: Auction и Auction2. При запросе сообщений с любым из этих типов, вы получите сообщения <u>обоих</u> типов.</p>                                                                                                 |
| courtDecisionType | string           | Н              | <p>Тип судебного акта</p> <p>Допустимо указание нескольких значений через запятую</p> <p>Список возможных значений см. в методе <a href="#">v1/reference-books/court-decision-types</a> или в <a href="#">Приложении 2</a></p> <p>Результаты возвращают только для типа сообщений "Сообщение о судебном акте" (ArbitalDecree)</p>                                                                                                                                                           |
| isAnnulled        | boolean          | Н              | <p>Признак "Только аннулированные"</p> <p>true – в результат попадут только аннулированные<br/>false– в результат попадут только не аннулированные<br/>null – в результат попадут все сообщения</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| isLocked          | boolean          | Н              | <p>Признак "Только заблокированные"</p> <p>true – в результат попадут только заблокированные<br/>false– в результат попадут только не заблокированные<br/>null – в результат попадут все сообщения</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bankruptGUID      | string           | Н              | <p>GUID должника</p> <p>Допустимо указание нескольких значений через запятую.</p> <p>Подробнее о получении данных о должнике см. <a href="#">Поиса должников – v1/bankrupts</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| includeContent    | boolean          | Н              | <p>Признак включения контента сообщения в результаты запроса.</p> <p>По умолчанию параметр выключен.</p> <p>Используя этот параметр, вы можете получать XML-контент сообщений без осуществления дополнительных запросов.</p> <p>Обращаем ваше внимание на то, что данный признак может влиять на увеличение объема ответа.</p> <p>true – в результат попадет контент сообщения<br/>false – в результат не попадет контент сообщения<br/>null – в результат не попадет контент сообщения</p> |

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |                | <b>Примечание:</b><br>Для заблокированных сообщений контент не возвращается.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sort     | string           | Н              | Параметр сортировки записей<br><br>По умолчанию, если параметр не задан, используется сортировка по дате публикации в порядке, обратном хронологическому (сначала более новые публикации).<br><br>Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>«DatePublish:asc» – в хронологическом порядке</li> <li>«DatePublish:desc» – в порядке, обратном хронологическому</li> </ul> |
| limit    | int              | О              | Количество возвращаемых записей. Максимум 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| offset   | int              | О              | Сдвиг. Количество записей, которые будут пропущены, начиная с первой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 3.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/messages, отправляется GET запрос с параметрами.

Пример:

```
<url Сервиса>/v1/messages?
    type=SaleContractResult2,TradeResult
    &datePublishBegin= gte:2024-02-01
    &datePublishEnd= lte:2024-02-27
    &IsLocked=false
    &IsAnnulled=false
    &limit=10
    &offset=0
```

## 3.2 Возвращаемые данные

### 3.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание                                          |
|-----|---------------------------------------------------|
| 200 | Запрос выполнен успешно                           |
| 400 | Запрос не выполнен по причине некорректных данных |
| 401 | Запрос не авторизован                             |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера                         |

### 3.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

| Параметр                    | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| total                       | int              | O              | Количество найденных записей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pageData                    | массив объектов  | O              | Список сообщений, каждое в своем объекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Структура объекта с данными |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| guid                        | string (36)      | O              | GUID сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| bankruptGuid                | string (36)      | H              | GUID должника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| annulmentMessageGuid        | string (36)      | H              | GUID сообщения об аннулировании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| number                      | string (8)       | O              | Номер сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| datePublish                 | dateTime         | O              | Дата публикации сообщения<br><br>В формате гггг-мм-ддТчч:мм:сс.млс<br>Часовой пояс МСК                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| content                     | string (max)     | H              | Содержание (контент) сообщения<br><br>Возвращается только если указан параметр includeContent=true<br>Не возвращается для заблокированных сообщений<br><br><hr/> Представляет собой XML-документ определенной структуры. Описание структуры см. в документе «Описание структуры сообщений, размещаемых в ЕФРСБ», размещенном в разделе <a href="#">«Помощь»</a> |
| type                        | string (50)      | O              | Тип сообщения<br><br>Список возможных значений см. в методе <a href="#">v1/reference-books/message-types</a> или в <a href="#">Приложении 1</a>                                                                                                                                                                                                                 |
| lockReason                  | string (max)     | H              | Причина блокировки<br>Возвращается только если сообщение заблокировано                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| hasViolation                | boolean          | H              | Признак публикации с нарушением сроков<br><br>true – сообщение опубликовано с возможным нарушением сроков<br>false/null – сообщение опубликовано без нарушения сроков                                                                                                                                                                                           |

В случае возникновения ошибки:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание        |
|----------|------------------|----------------|-----------------|
| code     | int              | О              | Код ошибки      |
| message  | string (max)     | О              | Описание ошибки |

3.2.3 Список возможных ошибок

| code | message                                                                  | Описание ошибки                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1000 | Не заполнен обязательный параметр запроса - <наименование параметра>     | Не заполнен обязательный параметр запроса                                    |
| 1001 | В справочнике {название справочника} не найден код {значение из запроса} | В параметре указано неизвестное значение                                     |
| 1002 | В параметре <название> указано некорректное значение <значение>          | В параметре указано неизвестное значение                                     |
| 1009 | Превышен лимит запроса - 500                                             | В параметре limit может быть указано значение меньше или равно 500           |
| 1010 | Максимальный период запроса - 31 дней                                    | Разница между datePublishEnd и datePublishBegin не может быть больше 31 дня. |

3.2.4 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "pageData": [
    {
      "guid": "118311e8-bcdb-4fd6-b156-104b90709dc3",
      "bankruptGuid": "201b7423-7ee6-5c19-6694-ac3a45e85f15",
      "number": "1670420",
      "datePublish": "2024-02-26T12:31:28.613",
      "type": "SaleContractResult2",
      "hasViolation": false
    },
    {
      "guid": "0daa1faa-b7ca-4198-8498-51a37366953c",
      "bankruptGuid": "201b7423-7ee6-5c19-6694-ac3a45e85f15",
      "number": "1670419",
      "datePublish": "2024-02-26T12:24:35.723",
      "type": "SaleContractResult2",
      "hasViolation": false
    },
    {
      "guid": "623fd388-1607-4460-beed-3b0794befc41",
      "bankruptGuid": "1ab18d64-31a5-ac1a-fa84-fa656e61697b",
      "number": "1670409",
      "datePublish": "2024-02-20T19:21:00.203",
      "type": "TradeResult",
      "hasViolation": false
    }
  ],
}
```

```
    "total": 3  
  }
```

В случае успешного выполнения запроса и отсутствии сведений:

```
{  
  "total": 0  
  "pageData": []  
}
```

В случае возникновения ошибки:

```
{  
  "code": 1000  
  "message": "Не заполнен обязательный параметр запроса – limit"  
}
```

## 4 Данные по сообщению – v1/messages/{guid}

Метод предназначен для получения сведений по конкретному сообщению.

GUIDы сообщений можно получить в [методе получения списка сообщений](#).

**Примечание:** Не возвращаются сведения по заблокированным сообщениям.

### 4.1 Входные данные

#### 4.1.1 Структура тела запроса

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                      |
|----------|------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| guid     | string (36)      | О              | GUID сообщения<br>Является частью URL запроса |

#### 4.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/messages/{guid}, отправляется GET запрос.

Пример:

<url Сервиса>/v1/messages/118311E8-BCDB-4FD6-B156-104B90709DC3

### 4.2 Возвращаемые данные

#### 4.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание                                  |
|-----|-------------------------------------------|
| 200 | Запрос выполнен успешно                   |
| 401 | Запрос не авторизован                     |
| 404 | Не найдено сообщение с запрашиваемым guid |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера                 |

#### 4.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

| Параметр             | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                               |
|----------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| guid                 | string (36)      | О              | GUID сообщения                                                                         |
| bankruptGuid         | string (36)      | Н              | GUID должника                                                                          |
| annulmentMessageGuid | string (36)      | Н              | GUID сообщения об аннулировании                                                        |
| number               | string (8)       | О              | Номер сообщения                                                                        |
| datePublish          | dateTime         | О              | Дата публикации сообщения<br><br>В формате гggг-мм-ддТчч:мм:сс.млс<br>Часовой пояс МСК |
| content              | string (max)     | О              | Содержание (контент) сообщения<br><br>_____                                            |

| Параметр     | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                  |                | Представляет собой XML-документ определенной структуры. Описание структуры см. в документе «Описание структуры сообщений, размещаемых в ЕФРСБ», размещенном в разделе <a href="#">«Помощь»</a> |
| type         | string (50)      | О              | Тип сообщения<br><br>Список возможных значений см. в методе <a href="#">v1/reference-books/message-types</a> или в <a href="#">Приложении 1</a>                                                |
| hasViolation | boolean          | Н              | Признак публикации с нарушением сроков<br><br>true – сообщение опубликовано с возможным нарушением сроков<br>false/null – сообщение опубликовано без нарушения сроков                          |

В случае возникновения ошибки:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание        |
|----------|------------------|----------------|-----------------|
| code     | int              | О              | Код ошибки      |
| message  | string (max)     | О              | Описание ошибки |

#### 4.2.3 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "guid": "118311e8-bcdb-4fd6-b156-104b90709dc3",
  "bankruptGuid": "201b7423-7ee6-5c19-6694-ac3a45e85f15",
  "number": "1670420",
  "datePublish": "2024-02-26T12:31:28.613",
  "content": "<MessageData xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\"
xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance...</MessageData>",
  "type": "SaleContractResult2",
  "hasViolation": false
}
```

## 5 Файлы по сообщению – v1/messages/{guid}/files/archive

Метод предназначен для получения файлов, приложенных к сообщению. Файлы возвращаются в виде архива.

GUIDы сообщений можно получить в [методе получения списка сообщений](#).

**Примечание:** Не возвращаются сведения по заблокированным сообщениям.

### 5.1 Входные данные

#### 5.1.1 Структура тела запроса

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| guid     | string (36)      | О              | GUID сообщения<br>Является частью URL запроса                                                                                                                                                                                                                          |
| onlySafe | boolean          | Н              | Флаг скачивания только безопасных файлов.<br><br>Все файлы, прикрепляемые пользователями, проходят проверку антивирусными средствами.<br><br>Установив данный флаг (в true), будут скачаны только файлы, которые удалось проверить и в которых не было выявлено угроз. |

#### 5.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/messages/{guid}/files/archive, отправляется GET запрос.

Пример:

<url Сервиса>/v1/messages/A56A9F5F-0FD0-4DDB-A13B-74962D894DD8/files/archive?onlySafe=false

### 5.2 Возвращаемые данные

#### 5.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание                                  |
|-----|-------------------------------------------|
| 200 | Запрос выполнен успешно                   |
| 401 | Запрос не авторизован                     |
| 404 | Не найдено сообщение с запрашиваемым guid |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера                 |

#### 5.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса возвращается архив с файлами.

## 6 Связанные сообщения – v1/messages/{guid}/linked

Метод предназначен для получения сведений по связанным сообщениям.

Некоторые типы сообщений ссылаются друг на друга, образуя цепочки.

Пример:

*Сообщение о результатах торгов ->*

*Сообщение об объявлении торгов*

GUIDы сообщений можно получить в [методе получения списка сообщений](#).

**Примечание:** Не возвращаются сведения по заблокированным сообщениям.

### 6.1 Входные данные

#### 6.1.1 Структура тела запроса

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                      |
|----------|------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| guid     | string (36)      | O              | GUID сообщения<br>Является частью URL запроса |

#### 6.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/messages/{guid}/linked, отправляется GET запрос.

Пример:

<url Сервиса>/v1/messages/21851419-F027-0259-B5C4-17A442A5319C/linked

### 6.2 Возвращаемые данные

#### 6.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание                                  |
|-----|-------------------------------------------|
| 200 | Запрос выполнен успешно                   |
| 401 | Запрос не авторизован                     |
| 404 | Не найдено сообщение с запрашиваемым guid |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера                 |

#### 6.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

| Параметр        | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                               |
|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Массив объектов |                  |                |                                                                                        |
| guid            | string (36)      | O              | GUID сообщения                                                                         |
| number          | string (8)       | O              | Номер сообщения                                                                        |
| datePublish     | dateTime         | O              | Дата публикации сообщения<br><br>В формате гггг-мм-ддТчч:мм:сс.млс<br>Часовой пояс МСК |

| Параметр             | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                 | string (50)      | О              | Тип сообщения<br><br>Список возможных значений см. в методе <a href="#">v1/reference-books/message-types</a> или в <a href="#">Приложении 1</a> |
| annulmentMessageGuid | string (36)      | Н              | GUID сообщения об аннулировании                                                                                                                 |
| lockReason           | string (max)     | Н              | Причина блокировки                                                                                                                              |
| contentMessageGuids  | Массив строк     | Н              | Guid-ы сообщений, на которое ссылается текущее                                                                                                  |

### 6.2.3 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
[
  {
    "guid": "dd317ae7-bf3a-7a9b-1334-6b32df5d375e",
    "number": "1661887",
    "type": "Auction",
    "datePublish": "2019-05-24T15:58:32.487",
    "contentMessageGuids": []
  },
  {
    "guid": "80f12325-032c-7a99-61e4-60ea0014f63b",
    "number": "1661888",
    "type": "ChangeAuction",
    "datePublish": "2019-05-24T16:03:23.073",
    "contentMessageGuids": [
      "dd317ae7-bf3a-7a9b-1334-6b32df5d375e"
    ]
  },
  {
    "guid": "21851419-f027-0259-b5c4-17a442a5319c",
    "number": "1661889",
    "type": "TradeResult",
    "datePublish": "2019-05-24T16:09:56.37",
    "contentMessageGuids": [
      "80f12325-032c-7a99-61e4-60ea0014f63b"
    ]
  }
]
```

В случае успешного выполнения запроса, но отсутствия данных:

```
[]
```

## 7 Список отчетов – v1/reports

Метод предназначен для получения списка отчетов согласно условиям, указанным в запросе.

С помощью метода можно осуществить такие запросы как:

- Получить все отчеты за период
- Получить все отчеты определенного типа
- Получить отчеты по конкретному должнику
- Получить конкретный отчет по его номеру или guid'у

### 7.1 Входные данные

#### 7.1.1 Структура тела запроса

| Параметр         | Тип, размерность  | Обязательность                                                                                                                        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| datePublishBegin | dateTime          | ОУ.                                                                                                                                   | Начало и конец периода публикации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| datePublishEnd   | dateTime          | Если не указаны параметры number или guid или bankruptGUID, то параметры обязательны и максимимальный запрашиваемый диапазон - месяц. | <p>Минимальный шаг между DatePublishBegin и DatePublishEnd, с которым поиск вернет результаты, составляет одну секунду.</p> <p>Максимальный шаг – 31 день.</p> <p>Ограничения на максимальный шаг применяются если не заполнены параметры number или guid или bankruptGUID</p> <p><b>Формат значения:</b><br/>Значение указывается в формате &lt;оператор&gt;:&lt;дата гггг-мм-ддТчч:мм:сс &gt;.</p> <p>Если оператор не указан, по умолчанию будет применяться следующее правило:<br/>DatePublishBegin &lt;= дата публикации &lt;= DatePublishEnd</p> <p>В качестве оператора могут быть использованы следующие конструкции:</p> <table><tr><th>Пример</th><th>Описание</th></tr><tr><td>gte:2020-01-01</td><td>&gt;= указанной даты</td></tr><tr><td>gt:2020-01-01</td><td>&gt; указанной даты</td></tr><tr><td>lte:2020-01-01</td><td>&lt;= указанной даты</td></tr><tr><td>lt:2020-01-01</td><td>&lt; указанной даты</td></tr><tr><td>eq:2020-01-01</td><td>= указанной даты</td></tr></table> | Пример | Описание | gte:2020-01-01 | >= указанной даты | gt:2020-01-01 | > указанной даты | lte:2020-01-01 | <= указанной даты | lt:2020-01-01 | < указанной даты | eq:2020-01-01 | = указанной даты |
| Пример           | Описание          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| gte:2020-01-01   | >= указанной даты |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| gt:2020-01-01    | > указанной даты  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| lte:2020-01-01   | <= указанной даты |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| lt:2020-01-01    | < указанной даты  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| eq:2020-01-01    | = указанной даты  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| number           | string            | Н                                                                                                                                     | <p>Номер отчета</p> <p>Допустимо указание нескольких значений через запятую</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| guid             | string            | Н                                                                                                                                     | <p>GUID отчета</p> <p>Допустимо указание нескольких значений через запятую</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| type             | string            | Н                                                                                                                                     | <p>Тип отчета</p> <p>Допустимо указание нескольких значений через запятую</p> <p>Список возможных значений см. в <a href="#">Приложении 3</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |

| Параметр       | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                  |                | <b>Примечание:</b> Некоторые типы отчетов имеют несколько форматов. Новые форматы обозначаются добавлением числового индекса. Пример: Final и Final2. При запросе ответов с любым из этих типов, вы получите отчеты <u>обоих</u> типов.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| procedureType  | string           | Н              | Тип процедуры<br><br>Допустимо указание нескольких значений через запятую<br>Список возможных значений см. в <a href="#">Приложении 4</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| isAnnulled     | boolean          | Н              | Признак "Только аннулированные"<br><br>true – в результат попадут только аннулированные<br>false – в результат попадут только не аннулированные<br>null – в результат попадут все отчеты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| isLocked       | boolean          | Н              | Признак "Только заблокированные"<br><br>true – в результат попадут только заблокированные<br>false – в результат попадут только не заблокированные<br>null – в результат попадут все отчеты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bankruptGUID   | string           | Н              | GUID должника<br><br>Допустимо указание нескольких значений через запятую.<br>Подробнее о получении данных о должнике см. <a href="#">Поиск должников – v1/bankrupts</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| includeContent | boolean          | Н              | Признак включения контента отчета в результаты запроса.<br>По умолчанию параметр выключен.<br><br>Используя этот параметр, вы можете получать XML-контент без осуществления дополнительных запросов. Обращаем ваше внимание на то, что данный признак может влиять на увеличение объема ответа.<br><br>true – в результат попадет контент отчета<br>false – в результат не попадет контент отчета<br>null – в результат не попадет контент отчета<br><br><b>Примечание:</b><br>Для заблокированных отчетов контент не возвращается. |
| sort           | string           | Н              | Параметр сортировки записей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |                | По умолчанию, если параметр не задан, используется сортировка по дате публикации в порядке, обратном хронологическому (сначала более новые публикации).<br><br>Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>«DatePublish:asc» – в хронологическом порядке</li> <li>«DatePublish:desc» – в порядке, обратном хронологическому</li> </ul> |
| limit    | int              | O              | Количество возвращаемых записей. Максимум 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| offset   | int              | O              | Сдвиг. Количество записей, которые будут пропущены, начиная с первой                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 7.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса> указанного в п.1.3 >/v1/reports, отправляется GET запрос с параметрами.

Пример:

```
<url Сервиса>/v1/reports?
    type=Final
    &datePublishBegin= gte:2020-06-01
    &datePublishEnd= lte:2020-06-22
    &IsLocked=false
    &IsAnnulled=false
    &limit=10
    &offset=0
```

## 7.2 Возвращаемые данные

### 7.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание                                          |
|-----|---------------------------------------------------|
| 200 | Запрос выполнен успешно                           |
| 400 | Запрос не выполнен по причине некорректных данных |
| 401 | Запрос не авторизован                             |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера                         |

### 7.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание                               |
|----------|------------------|----------------|----------------------------------------|
| total    | int              | O              | Количество найденных записей           |
| pageData | массив объектов  | O              | Список отчетов, каждый в своем объекте |

Структура объекта с данными

| Параметр            | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| guid                | string (36)      | O              | GUID отчета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bankruptGuid        | string (36)      | H              | GUID должника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| number              | string (8)       | O              | Номер отчета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| datePublish         | dateTime         | O              | Дата публикации отчета<br><br>В формате гггг-мм-ддТчч:мм:сс.млс<br>Часовой пояс MCK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| type                | string (32)      | O              | Тип отчета<br><br>Список возможных значений см. в <a href="#">Приложении 3</a>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| procedureType       | string (32)      | H              | Тип процедуры<br><br>Список возможных значений см. в <a href="#">Приложении 4</a>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| lockReason          | string (500)     | H              | Причина блокировки<br>Возвращается только если отчет заблокирован                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| annulmentReportGuid | string (36)      | H              | GUID отчета об аннулировании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| content             | string (max)     | H              | Содержание (контент) отчета<br><br>Возвращается только если указан параметр includeContent=true<br>Не возвращается для заблокированных отчетов<br><br><hr/> Представляет собой XML-документ определенной структуры. Описание структуры см. в документе «Описание структуры сообщений, размещаемых в ЕФРСБ», размещенном в разделе <a href="#">«Помощь»</a> |

В случае возникновения ошибки:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание        |
|----------|------------------|----------------|-----------------|
| code     | int              | O              | Код ошибки      |
| message  | string (max)     | O              | Описание ошибки |

### 7.2.3 Список возможных ошибок

| code | message                                                                  | Описание ошибки                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1000 | Не заполнен обязательный параметр запроса - <наименование параметра>     | Не заполнен обязательный параметр запроса |
| 1001 | В справочнике {название справочника} не найден код {значение из запроса} | В параметре указано неизвестное значение  |

| code | message                                                         | Описание ошибки                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1002 | В параметре <название> указано некорректное значение <значение> | В параметре указано неизвестное значение                                     |
| 1009 | Превышен лимит запроса - 500                                    | В параметре limit может быть указано значение меньше или равно 500           |
| 1010 | Максимальный период запроса - 31 дней                           | Разница между datePublishEnd и datePublishBegin не может быть больше 31 дня. |

#### 7.2.4 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "pageData": [
    {
      "guid": "38cd692f-ec25-4a37-af0b-3bb6e213f809",
      "number": "042168",
      "type": "Final2",
      "procedureType": "CitizenDebtRestructuring",
      "datePublish": "2020-06-09T09:12:59.323",
      "bankruptGuid": "281011dd-2228-0ada-3224-3e93055ad42c"
    },
    {
      "guid": "6e2abe08-1987-45cf-bd9f-2050a3fe1246",
      "number": "042156",
      "type": "Final2",
      "procedureType": "Watching",
      "datePublish": "2020-06-01T12:09:41.35",
      "bankruptGuid": "32a0498c-1b9c-7da8-1a34-3cf19628bdd2"
    },
    {
      "guid": "0a9393e6-d292-4490-b9df-11ed3b858759",
      "number": "042166",
      "type": "Final2",
      "procedureType": "Tender",
      "datePublish": "2020-06-01T12:07:29.58",
      "bankruptGuid": "75fef483-b0fc-2fdb-80d4-3fcdf8921987"
    }
  ],
  "total": 3
}
```

В случае успешного выполнения запроса и отсутствии сведений:

```
{
  "total": 0
  "pageData": []
}
```

В случае возникновения ошибки:

```
{
  "code": 1000
  "message": "Не заполнен обязательный параметр запроса – limit"
}
```

## 8 Данные по отчету – v1/reports/{guid}

Метод предназначен для получения сведений по конкретному отчету.

GUIDы отчетов можно получить в [методе получения списка отчетов](#).

**Примечание:** Не возвращаются сведения по заблокированным отчетам.

### 8.1 Входные данные

#### 8.1.1 Структура тела запроса

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                   |
|----------|------------------|----------------|--------------------------------------------|
| guid     | string (36)      | О              | GUID отчета<br>Является частью URL запроса |

#### 8.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/reports/{guid}, отправляется GET запрос.

Пример:

<url Сервиса>/v1/reports/CD25EE75-A3F8-4D95-A333-6D14937DD048

### 8.2 Возвращаемые данные

#### 8.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание                                  |
|-----|-------------------------------------------|
| 200 | Запрос выполнен успешно                   |
| 401 | Запрос не авторизован                     |
| 404 | Не найдено сообщение с запрашиваемым guid |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера                 |

#### 8.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

| Параметр            | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                            |
|---------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| guid                | string (36)      | О              | GUID отчета                                                                         |
| bankruptGuid        | string (36)      | Н              | GUID должника                                                                       |
| annulmentReportGuid | string (36)      | Н              | GUID отчета об аннулировании                                                        |
| number              | string (8)       | О              | Номер отчета                                                                        |
| datePublish         | dateTime         | О              | Дата публикации отчета<br><br>В формате гggг-мм-ддТчч:мм:сс.млс<br>Часовой пояс МСК |
| content             | string           | О              | Содержание (контент) отчета<br><hr/>                                                |

| Параметр      | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                  |                | Представляет собой XML-документ определенной структуры. Описание структуры см. в документе «Описание структуры сообщений, размещаемых в ЕФРСБ», размещенном в разделе <a href="#">«Помощь»</a> |
| type          | string (32)      | О              | Тип отчета<br>Список возможных значений см. в <a href="#">Приложении 3</a>                                                                                                                     |
| procedureType | string (32)      | Н              | Тип процедуры<br>Список возможных значений см. в <a href="#">Приложении 4</a>                                                                                                                  |

В случае возникновения ошибки:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание        |
|----------|------------------|----------------|-----------------|
| code     | int              | О              | Код ошибки      |
| message  | string (max)     | О              | Описание ошибки |

### 8.2.3 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "guid": "cd25ee75-a3f8-4d95-a333-6d14937dd048",
  "number": "042183",
  "type": "Final2",
  "procedureType": "CitizenDebtRestructuring",
  "datePublish": "2020-11-23T08:42:58.467",
  "bankruptGuid": "967d74c3-399e-c389-e924-7d2174d46d87",
  "content": "<FinalReport xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\"
xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\">...</FinalReport>"
}
```

## 9 Файлы по отчету – v1/reports/{guid}/files/archive

Метод предназначен для получения файлов, приложенных к отчету. Файлы возвращаются в виде архива. GUIDы отчетов можно получить в [методе получения списка отчетов](#).

**Примечание:** Не возвращаются сведения по заблокированным отчетам.

### 9.1 Входные данные

#### 9.1.1 Структура тела запроса

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| guid     | string (36)      | О              | GUID отчета<br>Является частью URL запроса                                                                                                                                                                                                                             |
| onlySafe | boolean          | Н              | Флаг скачивания только безопасных файлов.<br><br>Все файлы, прикрепляемые пользователями, проходят проверку антивирусными средствами.<br><br>Установив данный флаг (в true), будут скачаны только файлы, которые удалось проверить и в которых не было выявлено угроз. |

#### 9.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/reports/{guid}/files/archive, отправляется GET запрос.

Пример:

<url Сервиса>/v1/reports/B0F4901C-C3BF-46CD-AC2A-6EAC45D62FB9/files/archive?onlySafe=false

### 9.2 Возвращаемые данные

#### 9.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание                                  |
|-----|-------------------------------------------|
| 200 | Запрос выполнен успешно                   |
| 401 | Запрос не авторизован                     |
| 404 | Не найдено сообщение с запрашиваемым guid |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера                 |

#### 9.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса возвращается архив с файлами.

## 10 Связанные отчеты – v1/reports/{guid}/linked

Метод предназначен для получения сведений по связанным отчетам.

Некоторые финальные отчеты являются повторной публикацией и ссылаются друг на друга, образуя цепочки.

GUIDы отчетов можно получить в [методе получения списка отчетов](#).

**Примечание:** Не возвращаются сведения по заблокированным отчетам.

### 10.1 Входные данные

#### 10.1.1 Структура тела запроса

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                   |
|----------|------------------|----------------|--------------------------------------------|
| guid     | string (36)      | O              | GUID отчета<br>Является частью URL запроса |

#### 10.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/reports/{guid}/linked, отправляется GET запрос.

Пример:

<url Сервиса>/v1/reports/4D050A56-0CDC-4777-B537-EC1FBFF8A1B0/linked

### 10.2 Возвращаемые данные

#### 10.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание                                  |
|-----|-------------------------------------------|
| 200 | Запрос выполнен успешно                   |
| 401 | Запрос не авторизован                     |
| 404 | Не найдено сообщение с запрашиваемым guid |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера                 |

#### 10.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

| Параметр        | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                            |
|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Массив объектов |                  |                |                                                                                     |
| guid            | string (36)      | O              | GUID отчета                                                                         |
| number          | string (8)       | O              | Номер отчета                                                                        |
| datePublish     | dateTime         | O              | Дата публикации отчета<br><br>В формате гggг-мм-ддТчч:мм:сс.млс<br>Часовой пояс МСК |
| type            | string           | O              | Тип отчета                                                                          |

| Параметр             | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                      |
|----------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                  |                | Список возможных значений см. в <a href="#">Приложении 3</a>                  |
| procedureType        | string           | Н              | Тип процедуры<br>Список возможных значений см. в <a href="#">Приложении 4</a> |
| annulmentMessageGuid | string (36)      | Н              | GUID отчета об аннулировании                                                  |
| lockReason           | string           | Н              | Причина блокировки                                                            |
| contentReportGuids   | Массив строк     | Н              | Guid-ы отчетов, на которые ссылается текущий                                  |

10.2.3 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
[
  {
    "guid": "5CC4C5D9-4C2F-4BE2-9481-2BA2601B8BE4",
    "number": "042218",
    "type": "Final2",
    "datePublish": "2024-03-15T18:32:59.047",
    "procedureType": "Tender",
    "contentReportGuids": []
  },
  {
    "guid": "4D050A56-0CDC-4777-B537-EC1FBFF8A1B0",
    "number": "042219",
    "type": "Final2",
    "datePublish": "2024-03-15T18:32:59.047",
    "procedureType": "Tender",
    "contentReportGuids": [
      "5CC4C5D9-4C2F-4BE2-9481-2BA2601B8BE4"
    ]
  }
]
```

В случае успешного выполнения запроса, но отсутствия данных:

```
[]
```

## 11 Поиск должников – v1/bankrupts

Метод предназначен для поиска должников по его идентификаторам.

### 11.1 Входные данные

#### 11.1.1 Структура тела запроса

| Параметр  | Тип, размерность | Обязательность                                                                                                                      | Описание                                                                                                             |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type      | string           | ОУ                                                                                                                                  | Тип должника<br><br>Возможные значения:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Company</li> <li>Person</li> </ul> |
| guid      | string           |                                                                                                                                     | Guid должника<br><br>Допустимо указание нескольких значений через запятую                                            |
| name      | string           | Если type = Company, то обязательно:<br>name \ ogrn \ inn<br><br>Если type = Person, то обязательно:<br>name \ ogrnip \ inn \ snils | Наименование \ ФИО должника                                                                                          |
| ogrn      | string           |                                                                                                                                     | ОГРН                                                                                                                 |
| ogrnip    | string           |                                                                                                                                     | ОГРНИП                                                                                                               |
| inn       | string           |                                                                                                                                     | ИНН                                                                                                                  |
| snils     | string           |                                                                                                                                     | СНИЛС<br>В формате XXXXXXXXXXXX                                                                                      |
| birthdate | string           | Н                                                                                                                                   | Дата рождения<br>В формате гggг-мм-дд                                                                                |
| limit     | int              | О                                                                                                                                   | Количество возвращаемых записей. Максимум 500                                                                        |
| offset    | int              | О                                                                                                                                   | Сдвиг. Количество записей, которые будут пропущены, начиная с первой                                                 |

#### 11.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса> указанного в п.1.3 </v1/bankrupts>, отправляется GET запрос с параметрами.

Пример:

```
<url Сервиса>/v1/bankrupts?
  type=Company
  &ogrn=1026303055965
  &limit=10
  &offset=0
```

### 11.2 Возвращаемые данные

#### 11.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание                                          |
|-----|---------------------------------------------------|
| 200 | Запрос выполнен успешно                           |
| 400 | Запрос не выполнен по причине некорректных данных |

| Код | Описание                  |
|-----|---------------------------|
| 401 | Запрос не авторизован     |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера |

### 11.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

| Параметр                    | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| total                       | int              | O              | Количество найденных записей                                                                                     |
| pageData                    | массив объектов  | O              | Список должников, каждый в своем объекте                                                                         |
| Структура объекта с данными |                  |                |                                                                                                                  |
| guid                        | string (36)      | O              | GUID должника                                                                                                    |
| type                        | string           | H              | Тип должника<br><br>Возможные значения <ul style="list-style-type: none"> <li>Company</li> <li>Person</li> </ul> |
| data                        | object           | O              | Данные должника                                                                                                  |
|                             |                  |                |                                                                                                                  |
| name                        | string (1024)    | O              | Наименование должника                                                                                            |
| ogrn                        | string (13)      | O              | ОГРН                                                                                                             |
| inn                         | string (10)      | O              | ИНН                                                                                                              |
| address                     | string (300)     | O              | Адрес                                                                                                            |
|                             |                  |                |                                                                                                                  |
| lastName                    | string (50)      | O              | Фамилия                                                                                                          |
| firstName                   | string (50)      | O              | Имя                                                                                                              |
| middleName                  | string (50)      | H              | Отчество                                                                                                         |
| inn                         | string (12)      | H              | ИНН                                                                                                              |
| snils                       | string (11)      | H              | СНИЛС                                                                                                            |
| ogrnip                      | string (15)      | H              | ОГРНИП                                                                                                           |
| birthplace                  | string (300)     | H              | Место рождения                                                                                                   |
| birthdate                   | datetime         | H              | Дата рождения<br>В формате гggg-мм-ччТ 00:00:00.0                                                                |
| address                     | string (300)     | O              | Место жительства                                                                                                 |

| Параметр    | Тип, размерность | Обязательность | Описание                   |
|-------------|------------------|----------------|----------------------------|
| nameHistory | array of strings | Н              | Список ранее имевшихся ФИО |

В случае возникновения ошибки:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание        |
|----------|------------------|----------------|-----------------|
| code     | int              | О              | Код ошибки      |
| message  | string (max)     | О              | Описание ошибки |

### 11.2.3 Список возможных ошибок

| code | message                                                                  | Описание ошибки                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1000 | Не заполнен обязательный параметр запроса - <наименование параметра>     | Не заполнен обязательный параметр запроса                          |
| 1001 | В справочнике {название справочника} не найден код {значение из запроса} | В параметре указано неизвестное значение                           |
| 1002 | В параметре <название> указано некорректное значение <значение>          | В параметре указано неизвестное значение                           |
| 1009 | Превышен лимит запроса - 500                                             | В параметре limit может быть указано значение меньше или равно 500 |

### 11.2.4 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "pageData": [
    {
      "guid": "2133d803-3d1f-7639-fed4-43e183df196c",
      "type": "Company",
      "data": {
        "name": "ООО «САД»",
        "ogrn": "1026303055965",
        "inn": "6325027398",
        "address": "446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Сланцевая, 2-я, 35/2"
      }
    }
  ],
  "total": 1
}
```

В случае успешного выполнения запроса и отсутствии сведений:

```
{
  "total": 0
  "pageData": []
}
```

В случае возникновения ошибки:

```
{
  "code": 1000
}
```

```
"message": "Не заполнен обязательный параметр запроса – limit"
}
```

## 12 Список сообщений ЭТП – v1/trade-messages

Метод предназначен для получения списка сообщений о ходе проведения торгов, которые были опубликованы торговыми площадками.

С помощью метода можно осуществить такие запросы как:

- Получить сообщения за период
- Получить сообщения определенного типа
- Получить сообщения по конкретному должнику или торгу
- Получить конкретное сообщение по его номеру или guid'у

### 12.1 Входные данные

#### 12.1.1 Структура тела запроса

| Параметр           | Тип, размерность  | Обязательность                                                                                                                                      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| datePublishBegin   | dateTime          | ОУ.                                                                                                                                                 | Начало и конец периода публикации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| datePublishEnd     | dateTime          | Если не указаны параметры number или guid или bankruptGUID или tradeNumber, то параметры обязательны и максимальный запрашиваемый диапазон - месяц. | <p>Минимальный шаг между DatePublishBegin и DatePublishEnd, с которым поиск вернет результаты, составляет одну секунду.</p> <p>Максимальный шаг – 31 день.</p> <p>Ограничения на максимальный шаг применяются если не заполнены параметры number или guid или bankruptGUID или tradeNumber</p> <p><b>Формат значения:</b><br/>Значение указывается в формате &lt;оператор&gt;:&lt;дата гггг-мм-ддТчч:мм:сс &gt;.</p> <p>Если оператор не указан, по умолчанию будет применяться следующее правило:<br/>DatePublishBegin &lt;= дата публикации &lt;= DatePublishEnd</p> <p>В качестве оператора могут быть использованы следующие конструкции:</p> <table><tr><th>Пример</th><th>Описание</th></tr><tr><td>gte:2020-01-01</td><td>&gt;= указанной даты</td></tr><tr><td>gt:2020-01-01</td><td>&gt; указанной даты</td></tr><tr><td>lte:2020-01-01</td><td>&lt;= указанной даты</td></tr><tr><td>lt:2020-01-01</td><td>&lt; указанной даты</td></tr><tr><td>eq:2020-01-01</td><td>= указанной дате</td></tr></table> | Пример | Описание | gte:2020-01-01 | >= указанной даты | gt:2020-01-01 | > указанной даты | lte:2020-01-01 | <= указанной даты | lt:2020-01-01 | < указанной даты | eq:2020-01-01 | = указанной дате |
| Пример             | Описание          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| gte:2020-01-01     | >= указанной даты |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| gt:2020-01-01      | > указанной даты  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| lte:2020-01-01     | <= указанной даты |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| lt:2020-01-01      | < указанной даты  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| eq:2020-01-01      | = указанной дате  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| auctionMessageGuid | string            | Н                                                                                                                                                   | GUID сообщения с типом "Объявление о проведении торгов", опубликованного арбитражным управляющим или организатором торгов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |

| Параметр       | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                  |                | Допустимо указание нескольких значений через запятую                                                                                                                                           |
| number         | string           | Н              | Номер сообщения<br><br>Допустимо указание нескольких значений через запятую                                                                                                                    |
| guid           | string           | Н              | GUID сообщения<br><br>Допустимо указание нескольких значений через запятую                                                                                                                     |
| type           | string           | Н              | Тип сообщения<br><br>Допустимо указание нескольких значений через запятую<br><br>Список возможных значений см. в <a href="#">Приложении 5</a>                                                  |
| isAnnulled     | boolean          | Н              | Признак "Только аннулированные"<br><br>true – в результат попадут только аннулированные<br>false – в результат попадут только не аннулированные<br>null – в результат попадут все сообщения    |
| isLocked       | boolean          | Н              | Признак "Только заблокированные"<br><br>true – в результат попадут только заблокированные<br>false – в результат попадут только не заблокированные<br>null – в результат попадут все сообщения |
| tradeNumber    | string           | Н              | Номер торгов<br><br>Допустимо указание нескольких значений через запятую                                                                                                                       |
| tradePlaceGUID | string           | Н              | GUID торговой площадки<br><br>Допустимо указание нескольких значений через запятую.<br><br>Подробнее о получении данных ЭТП см. <a href="#">Список ЭТП – v1/trade-places</a>                   |
| bankruptGUID   | string           | Н              | GUID должника<br><br>Допустимо указание нескольких значений через запятую.<br><br>Подробнее о получении данных о должнике см. <a href="#">Метод поиска должников – v1/bankrupts</a>            |

| Параметр       | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| includeContent | boolean          | Н              | <p>Признак включения контента сообщения в результаты запроса.</p> <p>По умолчанию параметр выключен.</p> <p>Используя этот параметр, вы можете получать XML-контент сообщений без осуществления дополнительных запросов.</p> <p>Обращаем ваше внимание на то, что данный признак может влиять на увеличение объема ответа.</p> <p>true – в результат попадет контент сообщения<br/>false – в результат не попадет контент сообщения<br/>null – в результат не попадет контент сообщения</p> <p><b>Примечание:</b><br/>Для заблокированных сообщений контент не возвращается.</p> |
| sort           | string           | Н              | <p>Параметр сортировки записей</p> <p>По умолчанию, если параметр не задан, используется сортировка по дате публикации в порядке, обратном хронологическому (сначала более новые публикации).</p> <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«DatePublish:asc» – в хронологическом порядке</li> <li>«DatePublish:desc» – в порядке, обратном хронологическому</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| limit          | int              | О              | Количество возвращаемых записей. Максимум 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| offset         | int              | О              | Сдвиг. Количество записей, которые будут пропущены, начиная с первой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 12.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/trade-messages, отправляется GET запрос с параметрами.

Пример:

```
<url Сервиса>/v1/trade-messages?
    type=BiddingInvitation,BiddingResult
    &datePublishBegin= gte:2025-02-20T12:30
    &datePublishEnd= lte:2025-03-01
    &IsLocked=false
    &IsAnnulled=false
    &Sort=datePublish: asc
    &limit=3
    &offset=0
```

## 12.2 Возвращаемые данные

### 12.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание                                          |
|-----|---------------------------------------------------|
| 200 | Запрос выполнен успешно                           |
| 400 | Запрос не выполнен по причине некорректных данных |
| 401 | Запрос не авторизован                             |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера                         |

### 12.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

| Параметр                    | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| total                       | int              | O              | Количество найденных записей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pageData                    | массив объектов  | O              | Список сообщений, каждое в своем объекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Структура объекта с данными |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| guid                        | string (36)      | O              | GUID сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| number                      | string (8)       | O              | Номер сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| datePublish                 | dateTime         | O              | Дата публикации сообщения<br><br>В формате гggг-мм-ддТчч:мм:сс.млс<br>Часовой пояс МСК                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| dateEvent                   | dateTime         | O              | Дата события, указанная в сообщении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| type                        | string (30)      | O              | Тип сообщения<br>Список возможных значений см. в <a href="#">Приложении 5</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| annulmentMessageGuid        | string (36)      | N              | GUID сообщения об аннулировании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| isLocked                    | boolean          | O              | Признак заблокированного сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| content                     | string (max)     | N              | Содержание (контент) сообщения<br><br>Возвращается только если указан параметр includeContent=true<br>Не возвращается для заблокированных сообщений<br><br><hr/> Представляет собой XML-документ определенной структуры. Описание структуры см. в документе «Спецификация сервиса получения данных от электронных площадок», размещенном в разделе <a href="#">«Помощь»</a> |
| tradePlaceGUID              | string (36)      | O              | GUID торговой площадки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Параметр           | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                                                  |
|--------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bankruptGuid       | string (36)      | Н              | GUID должника<br><br>Данные могут отсутствовать по некоторым торгам, созданным до 2018 года                               |
| auctionMessageGuid | string (36)      | Н              | GUID сообщения с типом "Объявление о проведении торгов", опубликованного арбитражным управляющим или организатором торгов |
| trade              | object           | О              | Данные в торге                                                                                                            |
| trade.number       | string (100)     | О              | Номер торгов                                                                                                              |
| trade.guid         | string (36)      | О              | GUID торга                                                                                                                |

В случае возникновения ошибки:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание        |
|----------|------------------|----------------|-----------------|
| code     | int              | О              | Код ошибки      |
| message  | string (max)     | О              | Описание ошибки |

### 12.2.3 Список возможных ошибок

| code | message                                                                  | Описание ошибки                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1000 | Не заполнен обязательный параметр запроса - <наименование параметра>     | Не заполнен обязательный параметр запроса                                    |
| 1001 | В справочнике {название справочника} не найден код {значение из запроса} | В параметре указано неизвестное значение                                     |
| 1002 | В параметре <название> указано некорректное значение <значение>          | В параметре указано неизвестное значение                                     |
| 1009 | Превышен лимит запроса - 500                                             | В параметре limit может быть указано значение меньше или равно 500           |
| 1010 | Максимальный период запроса - 31 дней                                    | Разница между datePublishEnd и datePublishBegin не может быть больше 31 дня. |

### 12.2.4 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "pageData": [
    {
      "guid": "dd78ecb7-4828-4796-aba1-d2245e74bd9c",
      "number": "5035515",
      "datePublish": "2025-02-20T12:30:01.767",
      "dateEvent": "2025-02-20T12:29:27.853",

```

```

"type": "BiddingInvitation",
"isLocked": false,
"tradePlaceGuid": "e4c0d6c6-b964-4784-a3e2-38b65e570752",
"bankruptGuid": "18e2213c-c46d-79ba-b374-cefa554e806a",
"auctionMessageGuid": "141caaca-0c42-ea6a-9f44-8e28e017dfaa",
"trade": {
  "number": "ЗКОФЦП-452",
  "guid": "7f4145b9-328d-4b1c-b5c5-5a3bbf9297a9"
}
},
{
  "guid": "ca5fe1e1-519f-467a-8d61-7b3dbd4279c9",
  "number": "5035517",
  "datePublish": "2025-02-20T12:31:01.773",
  "dateEvent": "2025-02-20T12:30:49.307",
  "type": "BiddingInvitation",
  "isLocked": false,
  "tradePlaceGuid": "e4c0d6c6-b964-4784-a3e2-38b65e570752",
  "bankruptGuid": "18e2213c-c46d-79ba-b374-cefa554e806a",
  "auctionMessageGuid": "141caaca-0c42-ea6a-9f44-8e28e017dfaa",
  "trade": {
    "number": "ЗКЗФЦП-454",
    "guid": "0cf278ca-872b-4178-a2c1-268b1e86f2fc"
  }
},
{
  "guid": "de4a879d-9d59-4512-a188-117b7c81f950",
  "number": "5035535",
  "datePublish": "2025-02-20T13:20:03.24",
  "dateEvent": "2025-02-20T13:19:00",
  "type": "BiddingResult",
  "isLocked": false,
  "tradePlaceGuid": "e4c0d6c6-b964-4784-a3e2-38b65e570752",
  "bankruptGuid": "18e2213c-c46d-79ba-b374-cefa554e806a",
  "auctionMessageGuid": "141caaca-0c42-ea6a-9f44-8e28e017dfaa",
  "trade": {
    "number": "ПП-442",
    "guid": "f5f5388c-b817-47cc-b3e9-0e9431d93521"
  }
}
],
"total": 22
}

```

В случае успешного выполнения запроса и отсутствии сведений:

```

{
  "total": 0
  "pageData": []
}

```

В случае возникновения ошибки:

```

{
  "code": 1000
  "message": "Не заполнен обязательный параметр запроса – limit"
}

```

}

## 13 Список АУ – v1/arbitr-managers

Метод предназначен для получения списка арбитражных управляющих.

С помощью метода можно осуществить такие запросы как:

- Получить список АУ с датой последнего изменения в указанных период
- Получить список АУ конкретной СРО
- Получить данные конкретного АУ по его ФИО или идентификаторам

### 13.1 Входные данные

#### 13.1.1 Структура тела запроса

10.1.1.1 Структура тела запроса

| Параметр           | Тип, размерность  | Обязательность                                                                                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| dateLastModifBegin | dateTime          | ОУ.                                                                                                                                           | Начало и конец периода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| dateLastModifEnd   | dateTime          | Если не указаны параметры searchString, guid, isActive или sroGuid, то параметры обязательны и максимимальный запрашиваемый диапазон - месяц. | <p>Минимальный шаг между dateLastModifBegin и dateLastModifEnd, с которым поиск вернет результаты, составляет одну секунду.</p> <p>Максимальный шаг – 31 день.</p> <p>Ограничения на максимальный шаг применяются если не заполнены параметры searchString, guid, isActive или sroGuid</p> <p><b>Формат значения:</b><br/>Значение указывается в формате<br/>&lt;оператор&gt;:&lt;дата гггг-мм-ддТчч:мм:сс &gt;.</p> <p>Если оператор не указан, по умолчанию будет применяться следующее правило:<br/>dateLastModifBegin &lt;= дата публикации &lt;= dateLastModifEnd</p> <p>В качестве оператора могут быть использованы следующие конструкции:</p> <table><tr><th>Пример</th><th>Описание</th></tr><tr><td>gte:2020-01-01</td><td>&gt;= указанной даты</td></tr><tr><td>gt:2020-01-01</td><td>&gt; указанной даты</td></tr><tr><td>lte:2020-01-01</td><td>&lt;= указанной даты</td></tr><tr><td>lt:2020-01-01</td><td>&lt; указанной даты</td></tr><tr><td>eq:2020-01-01</td><td>= указанной дате</td></tr></table> | Пример | Описание | gte:2020-01-01 | >= указанной даты | gt:2020-01-01 | > указанной даты | lte:2020-01-01 | <= указанной даты | lt:2020-01-01 | < указанной даты | eq:2020-01-01 | = указанной дате |
| Пример             | Описание          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| gte:2020-01-01     | >= указанной даты |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| gt:2020-01-01      | > указанной даты  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| lte:2020-01-01     | <= указанной даты |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| lt:2020-01-01      | < указанной даты  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| eq:2020-01-01      | = указанной дате  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| searchString       | string            | Н                                                                                                                                             | <p>Поисковая строка</p> <p>Производится поиск по ИНН, СНИЛС, ОГРН, Регистрационному номеру, ФИО или ранее имевшемуся ФИО АУ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| isActive           | boolean           | Н                                                                                                                                             | Признак действующего АУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |                | true – в результат попадут только АУ состоящие в СРО и не исключенные из Росреестра<br>false– в результат попадут только АУ не состоящие в СРО или исключенные из Росреестра<br>null – в результат попадут все АУ |
| sroGuid  | string           | Н              | GUID СРО<br><br>В результат попадут АУ состоящие в указанной СРО.<br>Подробнее о получении данных о СРО см. <a href="#">Список СРО – v1/sros</a>                                                                  |
| guid     | string           | Н              | GUID АУ<br><br>Допустимо указание нескольких значений через запятую.                                                                                                                                              |
| limit    | int              | О              | Количество возвращаемых записей. Максимум 500                                                                                                                                                                     |
| offset   | int              | О              | Сдвиг. Количество записей, которые будут пропущены, начиная с первой                                                                                                                                              |

### 13.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/arbitr-managers, отправляется GET запрос с параметрами.

Пример:

```
<url Сервиса>/v1/arbitr-managers?
    dateLastModifBegin= gte:2020-06-01
    &dateLastModifEnd = lte:2020-06-22
    &IsActive=true
    &limit=10
    &offset=0
```

## 13.2 Возвращаемые данные

### 13.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание                                          |
|-----|---------------------------------------------------|
| 200 | Запрос выполнен успешно                           |
| 400 | Запрос не выполнен по причине некорректных данных |
| 401 | Запрос не авторизован                             |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера                         |

### 13.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

| Параметр                    | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                        |
|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| total                       | int              | О              | Количество найденных записей                                                                    |
| pageData                    | массив объектов  | О              | Список АУ, каждый в своем объекте                                                               |
| Структура объекта с данными |                  |                |                                                                                                 |
| guid                        | string (36)      | О              | GUID АУ                                                                                         |
| dateLastModif               | dateTime         | О              | Дата последнего изменения карточки<br><br>В формате гggг-мм-ддТчч:мм:сс.млс<br>Часовой пояс МСК |
| sroGuid                     | string (36)      | Н              | GUID СРО АУ                                                                                     |
| lastName                    | string (50)      | О              | Фамилия                                                                                         |
| firstName                   | string (50)      | О              | Имя                                                                                             |
| middleName                  | string (50)      | Н              | Отчество                                                                                        |
| ogrnip                      | string (15)      | Н              | ОГРНИП                                                                                          |
| inn                         | string (12)      | Н              | ИНН                                                                                             |
| snils                       | string (11)      | Н              | СНИЛС                                                                                           |
| regnum                      | string (30)      | Н              | Регистрационный номер в реестре Росреестра                                                      |
| dateRegister                | dateTime         | Н              | Дата регистрации в реестре Росреестра                                                           |
| dateExclude                 | dateTime         | Н              | Дата исключения из реестра Росреестра                                                           |
| causeExclude                | string (300)     | Н              | Причина исключения из реестра Росреестра                                                        |
| regionCode                  | string (2)       | Н              | Регион проживания                                                                               |
| nameHistory                 | array of objects | Н              | Список ранее имевшихся ФИО<br><br>Структуру объекта см. в <a href="#">nameHistory</a>           |

#### nameHistory

| Параметр   | Тип, размерность | Обязательность | Описание                 |
|------------|------------------|----------------|--------------------------|
| lastName   | string (50)      | О              | Фамилия                  |
| firstName  | string (50)      | Н              | Имя                      |
| middleName | string (50)      | Н              | <a href="#">Отчество</a> |

В случае возникновения ошибки:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание        |
|----------|------------------|----------------|-----------------|
| code     | int              | О              | Код ошибки      |
| message  | string (max)     | О              | Описание ошибки |

### 13.2.3 Список возможных ошибок

| code | message                                                              | Описание ошибки                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1000 | Не заполнен обязательный параметр запроса - <наименование параметра> | Не заполнен обязательный параметр запроса                                        |
| 1002 | В параметре <название> указано некорректное значение <значение>      | В параметре указано неизвестное значение                                         |
| 1009 | Превышен лимит запроса - 500                                         | В параметре limit может быть указано значение меньше или равно 500               |
| 1010 | Максимальный период запроса - 31 дней                                | Разница между dateLastModifBegin и dateLastModifEnd не может быть больше 31 дня. |

### 13.2.4 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "pageData": [
    {
      "guid": "5840050d-7348-4fd1-a7fc-7681500ce416",
      "dateLastModif": "2024-01-19T18:20:43.833",
      "sroGuid": "a20f7170-ffe0-4f93-9dec-029c011b58f8",
      "lastName": "Фамилия",
      "firstName": "Имя",
      "middleName": "Отчество",
      "inn": "707773454170",
      "snils": "27748625429",
      "regionCode": "3"
    }
  ],
  "total": 1
}
```

В случае успешного выполнения запроса и отсутствии сведений:

```
{
  "total": 0
  "pageData": []
}
```

В случае возникновения ошибки:

```
{
  "code": 1000
  "message": "Не заполнен обязательный параметр запроса – limit"
}
```

## 14 Список СРО – v1/sros

Метод предназначен для получения списка СРО АУ.

С помощью метода можно осуществить такие запросы как:

- Получить список СРО АУ с датой последнего изменения в указанных период
- Получить данные конкретного СРО АУ по его наименованию или идентификаторам

### 14.1 Входные данные

#### 14.1.1 Структура тела запроса

| Параметр           | Тип, размерность  | Обязательность                                                                                                                        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| dateLastModifBegin | dateTime          | ОУ.                                                                                                                                   | Начало и конец периода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| dateLastModifEnd   | dateTime          | Если не указаны параметры searchString, guid, или isActive, то параметры обязательны и максимимальный запрашиваемый диапазон - месяц. | <p>Минимальный шаг между dateLastModifBegin и dateLastModifEnd, с которым поиск вернет результаты, составляет одну секунду.</p> <p>Максимальный шаг – 31 день.</p> <p>Ограничения на максимальный шаг применяются если не заполнены параметры searchString, guid или isActive</p> <p><b>Формат значения:</b><br/>Значение указывается в формате<br/>&lt;оператор&gt;:&lt;дата гггг-мм-ддТчч:мм:сс &gt;.</p> <p>Если оператор не указан, по умолчанию будет применяться следующее правило:<br/>dateLastModifBegin &lt;= дата публикации &lt;= dateLastModifEnd</p> <p>В качестве оператора могут быть использованы следующие конструкции:</p> <table><tr><th>Пример</th><th>Описание</th></tr><tr><td>gte:2020-01-01</td><td>&gt;= указанной даты</td></tr><tr><td>gt:2020-01-01</td><td>&gt; указанной даты</td></tr><tr><td>lte:2020-01-01</td><td>&lt;= указанной даты</td></tr><tr><td>lt:2020-01-01</td><td>&lt; указанной даты</td></tr><tr><td>eq:2020-01-01</td><td>= указанной даты</td></tr></table> | Пример | Описание | gte:2020-01-01 | >= указанной даты | gt:2020-01-01 | > указанной даты | lte:2020-01-01 | <= указанной даты | lt:2020-01-01 | < указанной даты | eq:2020-01-01 | = указанной даты |
| Пример             | Описание          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| gte:2020-01-01     | >= указанной даты |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| gt:2020-01-01      | > указанной даты  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| lte:2020-01-01     | <= указанной даты |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| lt:2020-01-01      | < указанной даты  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| eq:2020-01-01      | = указанной даты  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| searchString       | string            | Н                                                                                                                                     | <p>Поисковая строка</p> <p>Производится поиск по ИНН, ОГРН, КПП, Регистрационному номеру или наименованию</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| isActive           | boolean           | Н                                                                                                                                     | <p>Признак действующего СРО.</p> <p>true – в результат попадут только СРО АУ не исключенные из Росреестра<br/>false – в результат попадут только СРО АУ исключенные из Росреестра<br/>null – в результат попадут все СРО АУ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                 |
|----------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| guid     | string           | Н              | GUID СРО АУ<br><br>Допустимо указание нескольких значений через запятую. |
| limit    | int              | О              | Количество возвращаемых записей. Максимум 500                            |
| offset   | int              | О              | Сдвиг. Количество записей, которые будут пропущены, начиная с первой     |

#### 14.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса> указанного в п.1.3 </v1/sros, отправляется GET запрос с параметрами.

Пример:

```
<url Сервиса>/v1/sros?
    dateLastModifBegin= gte:2020-06-01
    &dateLastModifEnd = lte:2020-06-22
    &IsActive=true
    &limit=10
    &offset=0
```

### 14.2 Возвращаемые данные

#### 14.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание                                          |
|-----|---------------------------------------------------|
| 200 | Запрос выполнен успешно                           |
| 400 | Запрос не выполнен по причине некорректных данных |
| 401 | Запрос не авторизован                             |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера                         |

#### 14.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

| Параметр                    | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                        |
|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| total                       | int              | О              | Количество найденных записей                                                                    |
| pageData                    | массив объектов  | О              | Список СРО АУ, каждый в своем объекте                                                           |
| Структура объекта с данными |                  |                |                                                                                                 |
| guid                        | string (36)      | О              | GUID СРО АУ                                                                                     |
| dateLastModif               | dateTime         | О              | Дата последнего изменения карточки<br><br>В формате гггг-мм-ддТчч:мм:сс.млс<br>Часовой пояс МСК |

| Параметр     | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                   |
|--------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|
| shortName    | string (256)     | Н              | Краткое наименование                       |
| fullName     | string (512)     | О              | Полное наименование                        |
| ogrn         | string (13)      | Н              | ОГРН                                       |
| inn          | string (10)      | Н              | ИНН                                        |
| kpp          | string (9)       | Н              | КПП                                        |
| regnum       | string (30)      | О              | Регистрационный номер в реестре Росреестра |
| dateRegister | dateTime         | О              | Дата регистрации в реестре Росреестра      |
| dateExclude  | dateTime         | Н              | Дата исключения из реестра Росреестра      |
| causeExclude | string (300)     | Н              | Причина исключения из реестра Росреестра   |
| address      | string (1024)    | Н              | Адрес                                      |

В случае возникновения ошибки:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание        |
|----------|------------------|----------------|-----------------|
| code     | int              | О              | Код ошибки      |
| message  | string (max)     | О              | Описание ошибки |

#### 14.2.3 Список возможных ошибок

| code | message                                                              | Описание ошибки                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1000 | Не заполнен обязательный параметр запроса - <наименование параметра> | Не заполнен обязательный параметр запроса                                        |
| 1002 | В параметре <название> указано некорректное значение <значение>      | В параметре указано неизвестное значение                                         |
| 1009 | Превышен лимит запроса - 500                                         | В параметре limit может быть указано значение меньше или равно 500               |
| 1010 | Максимальный период запроса - 31 дней                                | Разница между dateLastModifBegin и dateLastModifEnd не может быть больше 31 дня. |

#### 14.2.4 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "pageData": [
    {
      "guid": "5840050d-7348-4fd1-a7fc-7681500ce416",
      "dateLastModif": "2024-01-19T18:20:43.833",
      "fullName": "Наименование СРО",
      "ogrn": "4115641079440",
      "inn": "3882308616",
```

```
    "regnum": "003",  
    "dateRegister": "2024-01-19T18:20:43.833"  
  },  
  "total": 1  
}
```

В случае успешного выполнения запроса и отсутствии сведений:

```
{  
  "total": 0  
  "pageData": []  
}
```

В случае возникновения ошибки:

```
{  
  "code": 1000  
  "message": "Не заполнен обязательный параметр запроса – limit"  
}
```

## 15 Список ОТ ЮЛ – v1/cmp-trade-orgs

Метод предназначен для получения списка организаторов торгов – юридических лиц.

С помощью метода можно осуществить такие запросы как:

- Получить список ОТ ЮЛ с датой последнего изменения в указанных период
- Получить данные конкретного ОТ ЮЛ по его наименованию или идентификаторам

### 15.1 Входные данные

#### 15.1.1 Структура тела запроса

| Параметр           | Тип, размерность  | Обязательность                                                                                                             | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| dateLastModifBegin | dateTime          | ОУ.                                                                                                                        | Начало и конец периода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| dateLastModifEnd   | dateTime          | Если не указаны параметры searchString или guid, то параметры обязательны и максимимальный запрашиваемый диапазон - месяц. | <p>Минимальный шаг между dateLastModifBegin и dateLastModifEnd, с которым поиск вернет результаты, составляет одну секунду.</p> <p>Максимальный шаг – 31 день.</p> <p>Ограничения на максимальный шаг применяются если не заполнены параметры searchString или guid</p> <p><b>Формат значения:</b><br/>Значение указывается в формате &lt;оператор&gt;:&lt;дата гггг-мм-ддТчч:мм:сс &gt;.</p> <p>Если оператор не указан, по умолчанию будет применяться следующее правило:<br/>dateLastModifBegin &lt;= дата публикации &lt;= dateLastModifEnd</p> <p>В качестве оператора могут быть использованы следующие конструкции:</p> <table><tr><th>Пример</th><th>Описание</th></tr><tr><td>gte:2020-01-01</td><td>&gt;= указанной даты</td></tr><tr><td>gt:2020-01-01</td><td>&gt; указанной даты</td></tr><tr><td>lte:2020-01-01</td><td>&lt;= указанной даты</td></tr><tr><td>lt:2020-01-01</td><td>&lt; указанной даты</td></tr><tr><td>eq:2020-01-01</td><td>= указанной дате</td></tr></table> | Пример | Описание | gte:2020-01-01 | >= указанной даты | gt:2020-01-01 | > указанной даты | lte:2020-01-01 | <= указанной даты | lt:2020-01-01 | < указанной даты | eq:2020-01-01 | = указанной дате |
| Пример             | Описание          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| gte:2020-01-01     | >= указанной даты |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| gt:2020-01-01      | > указанной даты  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| lte:2020-01-01     | <= указанной даты |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| lt:2020-01-01      | < указанной даты  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| eq:2020-01-01      | = указанной дате  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| searchString       | string            | Н                                                                                                                          | <p>Поисковая строка</p> <p>Производится поиск по ОГРН, ИНН, КПП или наименованию</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| guid               | string            | Н                                                                                                                          | <p>GUID ОТ ЮЛ</p> <p>Допустимо указание нескольких значений через запятую.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| limit              | int               | О                                                                                                                          | Количество возвращаемых записей. Максимум 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                             |
|----------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| offset   | int              | O              | Сдвиг. Количество записей, которые будут пропущены, начиная с первой |

### 15.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/cmp-trade-orgs, отправляется GET запрос с параметрами.

Пример:

```
<url Сервиса>/v1/cmp-trade-orgs?
    dateLastModifBegin= gte:2020-06-01
    &dateLastModifEnd = lte:2020-06-22
    &limit=10
    &offset=0
```

## 15.2 Возвращаемые данные

### 15.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание                                          |
|-----|---------------------------------------------------|
| 200 | Запрос выполнен успешно                           |
| 400 | Запрос не выполнен по причине некорректных данных |
| 401 | Запрос не авторизован                             |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера                         |

### 15.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

| Параметр                    | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                    |
|-----------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| total                       | int              | O              | Количество найденных записей                                                                |
| pageData                    | массив объектов  | O              | Список ОТ ЮЛ, каждый в своем объекте                                                        |
| Структура объекта с данными |                  |                |                                                                                             |
| guid                        | string (36)      | O              | GUID ОТ ЮЛ                                                                                  |
| dateLastModif               | dateTime         | O              | Дата последнего изменения карточки<br>В формате гггг-мм-ддТчч:мм:сс.млс<br>Часовой пояс МСК |
| shortName                   | string (512)     | O              | Краткое наименование                                                                        |
| fullName                    | string (1024)    | O              | Полное наименование                                                                         |
| ogrn                        | string (13)      | O              | ОГРН                                                                                        |
| inn                         | string (10)      | O              | ИНН                                                                                         |
| kpp                         | string (9)       | O              | КПП                                                                                         |

В случае возникновения ошибки:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание        |
|----------|------------------|----------------|-----------------|
| code     | int              | O              | Код ошибки      |
| message  | string (max)     | O              | Описание ошибки |

### 15.2.3 Список возможных ошибок

| code | message                                                              | Описание ошибки                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1000 | Не заполнен обязательный параметр запроса - <наименование параметра> | Не заполнен обязательный параметр запроса                                        |
| 1002 | В параметре <название> указано некорректное значение <значение>      | В параметре указано неизвестное значение                                         |
| 1009 | Превышен лимит запроса - 500                                         | В параметре limit может быть указано значение меньше или равно 500               |
| 1010 | Максимальный период запроса - 31 дней                                | Разница между dateLastModifBegin и dateLastModifEnd не может быть больше 31 дня. |

### 15.2.4 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "pageData": [
    {
      "guid": "5840050d-7348-4fd1-a7fc-7681500ce416",
      "dateLastModif": "2024-01-19T18:20:43.833",
      "shortName": "Краткое наименование",
      "fullName": "Полное наименование",
      "ogrn": "1074497364006",
      "inn": "5334415451",
      "kpp": "614543310"
    }
  ],
  "total": 1
}
```

В случае успешного выполнения запроса и отсутствии сведений:

```
{
  "total": 0
  "pageData": []
}
```

В случае возникновения ошибки:

```
{
  "code": 1000
  "message": "Не заполнен обязательный параметр запроса – limit"
}
```

## 16 Список ОТ ФЛ – v1/prsn-trade-orgs

Метод предназначен для получения списка организаторов торгов – физических лиц.

С помощью метода можно осуществить такие запросы как:

- Получить список ОТ ФЛ с датой последнего изменения в указанных период
- Получить данные конкретного ОТ ФЛ по его ФИО или идентификаторам

### 16.1 Входные данные

#### 16.1.1 Структура тела запроса

| Параметр           | Тип, размерность  | Обязательность                                                                                                             | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| dateLastModifBegin | dateTime          | ОУ.                                                                                                                        | Начало и конец периода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| dateLastModifEnd   | dateTime          | Если не указаны параметры searchString или guid, то параметры обязательны и максимимальный запрашиваемый диапазон - месяц. | <p>Минимальный шаг между dateLastModifBegin и dateLastModifEnd, с которым поиск вернет результаты, составляет одну секунду.</p> <p>Максимальный шаг – 31 день.</p> <p>Ограничения на максимальный шаг применяются если не заполнены параметры searchString или guid</p> <p><b>Формат значения:</b><br/>Значение указывается в формате &lt;оператор&gt;:&lt;дата гггг-мм-ддТчч:мм:сс &gt;.</p> <p>Если оператор не указан, по умолчанию будет применяться следующее правило:<br/>dateLastModifBegin &lt;= дата публикации &lt;= dateLastModifEnd</p> <p>В качестве оператора могут быть использованы следующие конструкции:</p> <table><tr><th>Пример</th><th>Описание</th></tr><tr><td>gte:2020-01-01</td><td>&gt;= указанной даты</td></tr><tr><td>gt:2020-01-01</td><td>&gt; указанной даты</td></tr><tr><td>lte:2020-01-01</td><td>&lt;= указанной даты</td></tr><tr><td>lt:2020-01-01</td><td>&lt; указанной даты</td></tr><tr><td>eq:2020-01-01</td><td>= указанной дате</td></tr></table> | Пример | Описание | gte:2020-01-01 | >= указанной даты | gt:2020-01-01 | > указанной даты | lte:2020-01-01 | <= указанной даты | lt:2020-01-01 | < указанной даты | eq:2020-01-01 | = указанной дате |
| Пример             | Описание          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| gte:2020-01-01     | >= указанной даты |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| gt:2020-01-01      | > указанной даты  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| lte:2020-01-01     | <= указанной даты |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| lt:2020-01-01      | < указанной даты  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| eq:2020-01-01      | = указанной дате  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| searchString       | string            | Н                                                                                                                          | <p>Поисковая строка</p> <p>Производится поиск по ИНН, ОГРНИП, ФИО или ранее имевшемуся ФИО</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| guid               | string            | Н                                                                                                                          | <p>GUID ОТ ФЛ</p> <p>Допустимо указание нескольких значений через запятую.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| limit              | int               | О                                                                                                                          | Количество возвращаемых записей. Максимум 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                             |
|----------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| offset   | int              | О              | Сдвиг. Количество записей, которые будут пропущены, начиная с первой |

### 16.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/prsn-trade-orgs, отправляется GET запрос с параметрами.

Пример:

```
<url Сервиса>/v1/prsn-trade-orgs?
    dateLastModifBegin= gte:2020-06-01
    &dateLastModifEnd = lte:2020-06-22
    &limit=10
    &offset=0
```

## 16.2 Возвращаемые данные

### 16.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание                                          |
|-----|---------------------------------------------------|
| 200 | Запрос выполнен успешно                           |
| 400 | Запрос не выполнен по причине некорректных данных |
| 401 | Запрос не авторизован                             |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера                         |

### 16.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

| Параметр                    | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                        |
|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| total                       | int              | О              | Количество найденных записей                                                                    |
| pageData                    | массив объектов  | О              | Список ОТ ФЛ, каждый в своем объекте                                                            |
| Структура объекта с данными |                  |                |                                                                                                 |
| guid                        | string (36)      | О              | GUID ОТ ФЛ                                                                                      |
| dateLastModif               | dateTime         | О              | Дата последнего изменения карточки<br><br>В формате гггг-мм-ддТчч:мм:сс.млс<br>Часовой пояс МСК |
| lastName                    | string (50)      | О              | Фамилия                                                                                         |
| firstName                   | string (50)      | О              | Имя                                                                                             |
| middleName                  | string (50)      | Н              | Отчество                                                                                        |
| ogrnip                      | string (15)      | О              | ОГРНИП                                                                                          |
| inn                         | string (12)      | О              | ИНН                                                                                             |

| Параметр    | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                              |
|-------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| nameHistory | array of objects | Н              | Список ранее имевшихся ФИО<br><br>Структуру объекта см. в <a href="#">nameHistory</a> |

В случае возникновения ошибки:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание        |
|----------|------------------|----------------|-----------------|
| code     | int              | О              | Код ошибки      |
| message  | string (max)     | О              | Описание ошибки |

### 16.2.3 Список возможных ошибок

| code | message                                                              | Описание ошибки                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1000 | Не заполнен обязательный параметр запроса - <наименование параметра> | Не заполнен обязательный параметр запроса                                        |
| 1002 | В параметре <название> указано некорректное значение <значение>      | В параметре указано неизвестное значение                                         |
| 1009 | Превышен лимит запроса - 500                                         | В параметре limit может быть указано значение меньше или равно 500               |
| 1010 | Максимальный период запроса - 31 дней                                | Разница между dateLastModifBegin и dateLastModifEnd не может быть больше 31 дня. |

### 16.2.4 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "pageData": [
    {
      "guid": "5840050d-7348-4fd1-a7fc-7681500ce416",
      "dateLastModif": "2024-01-19T18:20:43.833",
      "lastName": "Фамилия",
      "firstName": "Имя",
      "middleName": "Отчество",
      "ogrnip": "423021661917889",
      "inn": "707773454170"
    }
  ],
  "total": 1
}
```

В случае успешного выполнения запроса и отсутствии сведений:

```
{
  "total": 0
  "pageData": []
}
```

В случае возникновения ошибки:

```
{
  "code": 1000
}
```

```
"message": "Не заполнен обязательный параметр запроса – limit"  
}
```

## 17 Список ЭТП – v1/trade-places

Метод предназначен для получения списка торговых площадок

С помощью метода можно осуществить такие запросы как:

- Получить список ЭТП с датой последнего изменения в указанных период
- Получить данные конкретной ЭТП по её наименованию или идентификаторам

### 17.1 Входные данные

#### 17.1.1 Структура тела запроса

2.7.1.2 Структура тела запроса

| Параметр           | Тип, размерность  | Обязательность                                                                                                                       | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| dateLastModifBegin | dateTime          | ОУ.                                                                                                                                  | Начало и конец периода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| dateLastModifEnd   | dateTime          | Если не указаны параметры searchString, isActive или guid, то параметры обязательны и максимимальный запрашиваемый диапазон - месяц. | <p>Минимальный шаг между dateLastModifBegin и dateLastModifEnd, с которым поиск вернет результаты, составляет одну секунду.</p> <p>Максимальный шаг – 31 день.<br/>Ограничения на максимальный шаг применяются если не заполнены параметры searchString, isActive или guid</p> <p><b>Формат значения:</b><br/>Значение указывается в формате<br/>&lt;оператор&gt;:&lt;дата гggг-мм-ддТчч:мм:сс &gt;.</p> <p>Если оператор не указан, по умолчанию будет применяться следующее правило:<br/>dateLastModifBegin &lt;= дата публикации &lt;= dateLastModifEnd</p> <p>В качестве оператора могут быть использованы следующие конструкции:</p> <table><tr><th>Пример</th><th>Описание</th></tr><tr><td>gte:2020-01-01</td><td>&gt;= указанной даты</td></tr><tr><td>gt:2020-01-01</td><td>&gt; указанной даты</td></tr><tr><td>lte:2020-01-01</td><td>&lt;= указанной даты</td></tr><tr><td>lt:2020-01-01</td><td>&lt; указанной даты</td></tr><tr><td>eq:2020-01-01</td><td>= указанной даты</td></tr></table> | Пример | Описание | gte:2020-01-01 | >= указанной даты | gt:2020-01-01 | > указанной даты | lte:2020-01-01 | <= указанной даты | lt:2020-01-01 | < указанной даты | eq:2020-01-01 | = указанной даты |
| Пример             | Описание          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| gte:2020-01-01     | >= указанной даты |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| gt:2020-01-01      | > указанной даты  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| lte:2020-01-01     | <= указанной даты |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| lt:2020-01-01      | < указанной даты  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| eq:2020-01-01      | = указанной даты  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| searchString       | string            | Н                                                                                                                                    | <p>Поисковая строка</p> <p>Производится поиск по ИНН, ОГРН, Наименованию оператора площадки или самой площадки</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| isActive           | boolean           | Н                                                                                                                                    | <p>Признак действующей ЭТП.</p> <p>true – в результат попадут только ЭТП состоящие в СРО<br/>false– в результат попадут только ЭТП не состоящие в СРО<br/>null – в результат попадут все ЭТП</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                              |
|----------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| guid     | string           | Н              | GUID ЭТП<br><br>Допустимо указание нескольких значений через запятую. |
| limit    | int              | О              | Количество возвращаемых записей. Максимум 500                         |
| offset   | int              | О              | Сдвиг. Количество записей, которые будут пропущены, начиная с первой  |

### 17.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса> указанного в п.1.3 <v1/trade-places>, отправляется GET запрос с параметрами.

Пример:

```
<url Сервиса>/v1/trade-places?
    dateLastModifBegin= gte:2020-06-01
    &dateLastModifEnd = lte:2020-06-22
    &limit=10
    &offset=0
```

## 17.2 Возвращаемые данные

### 17.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание                                          |
|-----|---------------------------------------------------|
| 200 | Запрос выполнен успешно                           |
| 400 | Запрос не выполнен по причине некорректных данных |
| 401 | Запрос не авторизован                             |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера                         |

### 17.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

| Параметр                    | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                        |
|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| total                       | int              | О              | Количество найденных записей                                                                    |
| pageData                    | массив объектов  | О              | Список ЭТП, каждая в своем объекте                                                              |
| Структура объекта с данными |                  |                |                                                                                                 |
| guid                        | string (36)      | О              | GUID ЭТП                                                                                        |
| dateLastModif               | dateTime         | О              | Дата последнего изменения карточки<br><br>В формате гггг-мм-ддТчч:мм:сс.млс<br>Часовой пояс МСК |
| name                        | string (255)     | О              | Наименование площадки                                                                           |

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                      |
|----------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| site     | string (128)     | O              | Сайт площадки                                                                 |
| operator | object           | O              | Данные оператора площадки<br>Структуру объекта см. в <a href="#">operator</a> |

Operator – оператор ЭТП

| Параметр  | Тип, размерность | Обязательность | Описание             |
|-----------|------------------|----------------|----------------------|
| fullName  | string (300)     | O              | Наименование         |
| shortName | string (300)     | H              | Краткое наименование |
| ogrn      | string (13)      | O              | ОГРН                 |
| inn       | string (10)      | O              | ИНН                  |
| kpp       | string (9)       | H              | КПП                  |
| address   | string (300)     | O              | Адрес                |

В случае возникновения ошибки:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание        |
|----------|------------------|----------------|-----------------|
| code     | int              | O              | Код ошибки      |
| message  | string (max)     | O              | Описание ошибки |

### 17.2.3 Список возможных ошибок

| code | message                                                              | Описание ошибки                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1000 | Не заполнен обязательный параметр запроса - <наименование параметра> | Не заполнен обязательный параметр запроса                                        |
| 1002 | В параметре <название> указано некорректное значение <значение>      | В параметре указано неизвестное значение                                         |
| 1009 | Превышен лимит запроса - 500                                         | В параметре limit может быть указано значение меньше или равно 500               |
| 1010 | Максимальный период запроса - 31 дней                                | Разница между dateLastModifBegin и dateLastModifEnd не может быть больше 31 дня. |

### 17.2.4 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "pageData": [
    {
      "guid": "5840050d-7348-4fd1-a7fc-7681500ce416",
      "dateLastModif": "2024-01-19T18:20:43.833",
      "name": "Наименование ЭТП",
```

```

"site": "www.site.ru",
"operator": {
  "fullName": "Наименование оператора",
  "ogrn": "3113975205429",
  "inn": "3073446297",
  "address": "г. Москва"
}
},
"total": 1

```

В случае успешного выполнения запроса и отсутствии сведений:

```

{
  "total": 0
  "pageData": []
}

```

В случае возникновения ошибки:

```

{
  "code": 1000
  "message": "Не заполнен обязательный параметр запроса – limit"
}

```

## 18 Список переходов АУ между СРО – v1/am-sro-memberships

Метод предназначен для получения списка истории переходов АУ между СРО

С помощью метода можно осуществить такие запросы как:

- Получить все события за период
- Получить историю переходов между СРО для конкретного АУ

### 18.1 Входные данные

#### 18.1.1 Структура тела запроса

| Параметр           | Тип, размерность  | Обязательность                                                                                                       | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| dateLastModifBegin | dateTime          | ОУ.                                                                                                                  | Начало и конец периода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| dateLastModifEnd   | dateTime          | Если не указан параметр arbitrmanagerGuid, то параметры обязательны и максимимальный запрашиваемый диапазон - месяц. | <p>Минимальный шаг между dateLastModifBegin и dateLastModifEnd, с которым поиск вернет результаты, составляет одну секунду.</p> <p>Максимальный шаг – 31 день.</p> <p>Ограничения на максимальный шаг применяются если не заполнен параметр arbitrmanagerGuid</p> <p><b>Формат значения:</b><br/>Значение указывается в формате<br/>&lt;оператор&gt;:&lt;дата гggг-мм-ддТчч:мм:сс &gt;.</p> <p>Если оператор не указан, по умолчанию будет применяться следующее правило:<br/>dateLastModifBegin &lt;= дата публикации &lt;= dateLastModifEnd</p> <p>В качестве оператора могут быть использованы следующие конструкции:</p> <table><tr><th>Пример</th><th>Описание</th></tr><tr><td>gte:2020-01-01</td><td>&gt;= указанной даты</td></tr><tr><td>gt:2020-01-01</td><td>&gt; указанной даты</td></tr><tr><td>lte:2020-01-01</td><td>&lt;= указанной даты</td></tr><tr><td>lt:2020-01-01</td><td>&lt; указанной даты</td></tr><tr><td>eq:2020-01-01</td><td>= указанной даты</td></tr></table> | Пример | Описание | gte:2020-01-01 | >= указанной даты | gt:2020-01-01 | > указанной даты | lte:2020-01-01 | <= указанной даты | lt:2020-01-01 | < указанной даты | eq:2020-01-01 | = указанной даты |
| Пример             | Описание          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| gte:2020-01-01     | >= указанной даты |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| gt:2020-01-01      | > указанной даты  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| lte:2020-01-01     | <= указанной даты |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| lt:2020-01-01      | < указанной даты  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| eq:2020-01-01      | = указанной даты  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| arbitrmanagerGuid  | string            | Н                                                                                                                    | <p>GUID АУ</p> <p>В результат попадут записи по конкретному АУ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| isAnnulled         | boolean           | Н                                                                                                                    | <p>Признак "Только аннулированные"</p> <p>true – в результат попадут только аннулированные<br/>false– в результат попадут только не аннулированные<br/>null – в результат попадут все записи</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| limit              | int               | О                                                                                                                    | Количество возвращаемых записей. Максимум 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |
| offset             | int               | О                                                                                                                    | Сдвиг. Количество записей, которые будут пропущены, начиная с первой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                |                   |               |                  |                |                   |               |                  |               |                  |

### 18.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/am-sro-memberships, отправляется GET запрос с параметрами.

Пример:

```
<url Сервиса>/v1/am-sro-memberships?
    dateLastModifBegin= gte:2020-06-01
    &dateLastModifEnd = lte:2020-06-22
    &limit=10
    &offset=0
```

## 18.2 Возвращаемые данные

### 18.2.1 HTTP статусы ответа

| Код | Описание                                          |
|-----|---------------------------------------------------|
| 200 | Запрос выполнен успешно                           |
| 400 | Запрос не выполнен по причине некорректных данных |
| 401 | Запрос не авторизован                             |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера                         |

### 18.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

| Параметр                    | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                                       |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| total                       | int              | O              | Количество найденных записей                                                                                   |
| pageData                    | массив объектов  | O              | Список записей, каждая в своем объекте                                                                         |
| Структура объекта с данными |                  |                |                                                                                                                |
| guid                        | string (36)      | O              | GUID записи                                                                                                    |
| dateLastModif               | dateTime         | O              | Дата внесения изменения<br><br>В формате гggг-мм-ддТчч:мм:сс.млс<br>Часовой пояс МСК                           |
| dateAnnulment               | dateTime         | H              | Дата аннулирования записи<br><br>В формате гggг-мм-ддТчч:мм:сс.млс<br>Часовой пояс МСК                         |
| arbitrmanagerGuid           | string (36)      | O              | GUID АУ                                                                                                        |
| sroGuid                     | string (36)      | O              | GUID СРО                                                                                                       |
| dateAction                  | dateTime         | O              | Дата события – вступления в СРО\исключения из СРО<br><br>В формате гggг-мм-ддТчч:мм:сс.млс<br>Часовой пояс МСК |

| Параметр        | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                                         |
|-----------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| isIncludeAction | boolean          | О              | Признак записи о вступлении в СРО<br><br>true – запись о вступлении в СРО<br>false – запись об исключении из СРО |
| cause           | string (1000)    | Н              | Причина вступления в СРО\ исключения из СРО                                                                      |

В случае возникновения ошибки:

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание        |
|----------|------------------|----------------|-----------------|
| code     | int              | О              | Код ошибки      |
| message  | string (max)     | О              | Описание ошибки |

### 18.2.3 Список возможных ошибок

| code | message                                                              | Описание ошибки                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1000 | Не заполнен обязательный параметр запроса - <наименование параметра> | Не заполнен обязательный параметр запроса                                        |
| 1002 | В параметре <название> указано некорректное значение <значение>      | В параметре указано неизвестное значение                                         |
| 1009 | Превышен лимит запроса - 500                                         | В параметре limit может быть указано значение меньше или равно 500               |
| 1010 | Максимальный период запроса - 31 дней                                | Разница между dateLastModifBegin и dateLastModifEnd не может быть больше 31 дня. |

### 18.2.4 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "pageData": [
    {
      "guid": "5840050d-7348-4fd1-a7fc-7681500ce416",
      "dateLastModif": "2024-01-19T18:20:43.833",
      "arbitrmanagerGuid": "ee007ddd-b857-49e8-9e9c-b7908fe98f81",
      "sroGuid": "cbfb1dbe-d60c-4bd3-8ea4-f06bb04097fa",
      "dateAction": "2025-03-01T00:00:00",
      "isIncludeAction": true
    }
  ],
  "total": 1
}
```

В случае успешного выполнения запроса и отсутствии сведений:

```
{
  "total": 0
  "pageData": []
}
```

В случае возникновения ошибки:

```
{  
  "code": 1000  
  "message": "Не заполнен обязательный параметр запроса – limit"  
}
```

## 19 Справочники

### 19.1 Типы сообщений - v1/reference-books/message-types

#### 19.1.1 Входные данные

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/reference-books/message-types, отправляется GET запрос

#### 19.1.2 Возвращаемые данные

| Параметр        | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Массив объектов |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| code            | string (50)      | O              | Системное имя типа                                                                                                                                                                                                                                                      |
| name            | string (300)     | O              | Наименование типа                                                                                                                                                                                                                                                       |
| isOld           | boolean          | O              | Признак устаревшего типа<br><br>Значение True означает, что данный тип более не публикуется.                                                                                                                                                                            |
| unionType       | string (50)      | N              | Системное наименование связанной версии типа сообщения.<br><br>Для устаревших – наименование типа, который заменяет текущий.<br>Для не устаревших – наименование типа, который был заменён текущим.<br><br>Если у сообщения нет других версий, то поле не возвращается. |

Пример:

```
[
  {
    "code": "Auction",
    "name": "Объявление о проведении торгов",
    "isOld": true,
    "unionType": "Auction2"
  }
]
```

### 19.2 Типы судебных актов - v1/reference-books/court-decision-types

#### 19.2.1 Входные данные

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/reference-books/court-decision-types отправляется GET запрос

#### 19.2.2 Возвращаемые данные

| Параметр        | Тип, размерность | Обязательность | Описание           |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------|
| Массив объектов |                  |                |                    |
| code            | string (50)      | O              | Системное имя типа |

| Параметр | Тип, размерность | Обязательность | Описание                                                                                    |
|----------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| name     | string (200)     | О              | Наименование типа                                                                           |
| isOld    | boolean          | О              | Признак устаревшего типа<br><br>Значение True означает, что данный тип более не публикуется |

Пример:

```
[
  {
    "code": "Observation",
    "name": "о введении наблюдения",
    "isOld": false
  },
  {
    "code": "ExternalManagement",
    "name": "о введении внешнего управления",
    "isOld": false
  }
]
```

## 20 Часто задаваемые вопросы

**Оператор ЕФРСБ не осуществляет анализ размещенной в ЕФРСБ информации. Ниже приведены исключительно мнения в отношении того, как можно решать возникающие вопросы по работе с Сервисом.**

### Как пользователю получать сведения за всё время?

Вы можете использовать доступные методы получения списков сообщений и отчетов. Для получения всей базы опубликованных сведений, вы можете получать данные от даты публикации первого сообщения в ЕФРСБ (с учетом ограничения, равного месяцу). Датой начала функционирования ЕФРСБ является 01.04.2011 г. Получив все данные, при необходимости можете сокращать используемый период (к примеру, забирая данные за прошедший день/час).

### Как нам получать сведения о новых процедурах банкротства?

Вы можете забирать сообщения о судебном акте с определенными типами актов. К примеру, «о введении процедуры наблюдения» (со списком доступных судебных актов можно ознакомиться в [приложении № 2](#)). Однако следует помнить, что публикаторы сообщений в ЕФРСБ могут использовать сообщение с типом «Иное» с указанием в таком сообщении сведений о процедуре. Кроме того, рекомендуем принимать во внимание сообщения об аннулировании, а также об отмене судебных актов.

### Как определить, что должник является банкротом?

В данном случае допустимо искать сведения о том, что в отношении должника введена процедура банкротства на основании соответствующего опубликованного судебного акта, о том, что такой акт не был аннулирован или отменен, а также что не было опубликовано судебных актов о завершении/прекращении процедуры.

Кроме того, для определения завершения/прекращения возможно использовать данные, опубликованные в отчетах арбитражных управляющих, которые содержат признак о завершении/прекращении производства по делу о банкротстве.

### Что такое публикация с нарушением срока?

Это сообщение, которое по данным системы опубликовано с нарушением срока, предусмотренного законом.

### Кто такой должник?

Помните, что в рамках настоящего документа, должник – это участник сообщения, в отношении которого осуществляется внесение сведений в ЕФРСБ.

Данный термин может не совпадать с термином «Должник», предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

### Какая нагрузка на Сервис является допустимой?

Пользователю стоит воздерживаться от направления более 8 запросов в секунду. В противном случае, будет создана избыточная нагрузка на Сервис, которая является основанием для временной приостановки работы пользователя с Сервисом.

## Приложения

### Приложение 1. Список типов сообщений

Справочник типов сообщений доступен в методе [v1/reference-books/message-types](#)

Признак в колонке «несколько версий», сообщает о том, что для сообщения есть прошлая или новая версия. Новые версии обозначаются числовым индексом или имеют больший порядковый номер.

| №  | Тип сообщения             | Описание                                                 | Несколько версий |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | ArbitralDecree            | Сообщение о судебном акте                                | -                |
| 2  | Auction                   | Объявление о проведении торгов                           | +                |
| 3  | Meeting                   | Сообщение о собрании кредиторов                          | +                |
| 4  | MeetingResult             | Сообщение о результатах проведения собрания кредиторов   | -                |
| 5  | TradeResult               | Сообщение о результатах торгов                           | -                |
| 6  | Other                     | Иное сообщение                                           | -                |
| 7  | AppointAdministration     | Решение о назначении временной администрации             | -                |
| 8  | ChangeAdministration      | Изменение состава временной администрации                | -                |
| 9  | TerminationAdministration | Прекращение деятельности временной администрации         | -                |
| 10 | Annul                     | Аннулирование ранее опубликованного сообщения            | -                |
| 11 | DemandAnnouncement        | Извещение о возможности предъявления требований          | -                |
| 12 | CourtAssertAcceptance     | Объявление о принятии арбитражным судом заявления        | -                |
| 13 | FinancialStateInformation | Информация о финансовом состоянии                        | -                |
| 14 | BankPayment               | Объявление о выплатах Банка России                       | -                |
| 15 | AssetsReturning           | Объявление о возврате ценных бумаг и иного имущества     | -                |
| 16 | PropertyInventoryResult   | Сведения о результатах инвентаризации имущества должника | -                |
| 17 | PropertyEvaluationReport  | Отчет оценщика об оценке имущества должника              | +                |
| 18 | SaleContractResult        | Сведения о заключении договора купли-продажи             | +                |
| 19 | Committee                 | Уведомление о проведении комитета кредиторов             | +                |
| 20 | CommitteeResult           | Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов   |                  |

| №  | Тип сообщения               | Описание                                                                                                                                                                          | Несколько версий |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 21 | SaleOrderPledgedProperty    | Об определении начальной продажной цены, утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога, порядка и условий обеспечения сохранности предмета залога | +                |
| 22 | ReceivingCreditorDemand     | Уведомление о получении требований кредитора                                                                                                                                      | +                |
| 23 | DeliberateBankruptcy        | Сообщение о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства                                                                                        | -                |
| 24 | IntentionCreditOrg          | Сообщение о намерении исполнить обязательства кредитной организации                                                                                                               | -                |
| 25 | LiabilitiesCreditOrg        | Сообщение о признании исполнения заявителем обязательств кредитной организации несостоявшимся                                                                                     | -                |
| 26 | PerformanceCreditOrg        | Сообщение об исполнении обязательств кредитной организации                                                                                                                        | -                |
| 27 | BuyingProperty              | Сообщение о преимущественном праве выкупа имущества                                                                                                                               | -                |
| 28 | DeclarationPersonDamages    | Заявление о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков                                                                | +                |
| 29 | ActPersonDamages            | Судебный акт по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков                       | +                |
| 30 | ActReviewPersonDamages      | Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков            | +                |
| 31 | DealInvalid                 | Заявление о признании сделки должника недействительной                                                                                                                            | +                |
| 32 | ActDealInvalid              | Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника                                                                                                 | +                |
| 33 | ActReviewDealInvalid        | Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника                                                                                      | +                |
| 34 | DeclarationPersonSubsidiary | Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности                                                                                                | +                |
| 35 | ActPersonSubsidiary         | Судебный акт по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности                                                       | +                |
| 36 | ActReviewPersonSubsidiary   | Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности                                            | +                |
| 37 | MeetingWorker               | Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника                                                                                                          | +                |
| 38 | MeetingWorkerResult         | Сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника                                                                                                    | -                |
| 39 | ViewDraftRestructuringPlan  | Сведения о порядке и месте ознакомления с проектом плана реструктуризации                                                                                                         | -                |

| №  | Тип сообщения               | Описание                                                                                                                                                                 | Несколько версий |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 40 | ViewExecRestructuringPlan   | Сведения о порядке и месте ознакомления с отчетом о результатах исполнения плана реструктуризации                                                                        | -                |
| 41 | ChangeAuction               | Сообщение об изменении объявления о проведении торгов                                                                                                                    | +                |
| 42 | CancelAuctionTradeResult    | Сообщение об отмене сообщения об объявлении торгов или сообщения о результатах торгов                                                                                    | -                |
| 43 | CancelDeliberateBankruptcy  | Сообщение об отмене сообщения о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства                                                           | -                |
| 44 | ChangeDeliberateBankruptcy  | Сообщение об изменении сообщения о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства                                                        | -                |
| 45 | TransferOwnershipRealEstate | Сообщение о переходе права собственности на объект незавершенного строительства и прав на земельный участок                                                              | -                |
| 46 | SelectionPurchaserAssets    | Сведения о проведении отбора приобретателей имущества (активов) и обязательств кредитной организации                                                                     | -                |
| 47 | EstimatesCurrentExpenses    | Сведения о смете текущих расходов кредитной организации или иной финансовой организации                                                                                  | -                |
| 48 | OrderAndTimingCalculations  | Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами                                                                                                                       | -                |
| 49 | InformationAboutBankruptcy  | Информация о ходе конкурсного производства                                                                                                                               | -                |
| 50 | EstimatesAndUnsoldAssets    | Сведения об исполнении сметы текущих расходов и стоимости нереализованного имущества кредитной организации                                                               | -                |
| 51 | RemainingAssetsAndRight     | Объявление о наличии у кредитной организации оставшегося имущества и праве ее учредителей (участников) получить указанное имущество                                      | -                |
| 52 | ReducingSizeShareCapital    | Сообщение об уменьшении размера уставного капитала банка                                                                                                                 | -                |
| 53 | ImpendingTransferAssets     | Сообщение о предстоящей передаче приобретателю имущества (активов) и обязательств кредитной организации или их части                                                     | -                |
| 54 | TransferAssets              | Сообщение о передаче приобретателю имущества и обязательств кредитной организации                                                                                        | -                |
| 55 | TransferInsurancePortfolio  | Уведомление о передаче страхового портфеля страховой организации                                                                                                         | -                |
| 56 | SaleContractResult2         | Сведения о заключении договора купли-продажи                                                                                                                             | +                |
| 57 | BankOpenAccountDebtor       | Сведения о кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет должника                                                                                  | -                |
| 58 | RightUnsoldAsset            | Объявление о наличии непроданного имущества и праве собственника имущества должника – унитарного предприятия, учредителей (участников) должника получить такое имущество | -                |

| №  | Тип сообщения                                | Описание                                                                                                                                                  | Несколько версий |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 59 | TransferResponsibilitiesFund                 | Решение о передаче обязанности по выплате пожизненных негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов другому негосударственному пенсионному фонду | -                |
| 60 | ExtensionAdministration                      | Продление срока деятельности временной администрации                                                                                                      | -                |
| 61 | ProcedureGrantingIndemnity                   | Предложение о погашении требований кредиторов путем предоставления отступного                                                                             | -                |
| 62 | StartSettlement                              | Сообщение о начале расчетов                                                                                                                               | -                |
| 63 | ProcessInventoryDebtor                       | Сведения о ходе инвентаризации имущества должника                                                                                                         | -                |
| 64 | MeetingParticipantsBuilding                  | Уведомление о проведении собрания участников строительства                                                                                                | +                |
| 65 | MeetingPartBuildResult                       | Сообщение о результатах проведения собрания участников строительства                                                                                      | -                |
| 66 | PartBuildMonetaryClaim                       | Извещение участникам строительства о возможности предъявления требований                                                                                  | -                |
| 67 | CourtAcceptanceStatement                     | Сведения о принятии заявления о признании должника банкротом                                                                                              | -                |
| 68 | Rebuttal                                     | Опровержение по решению суда опубликованных ранее сведений                                                                                                | -                |
| 69 | ActDealInvalid2                              | Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника                                                                         | +                |
| 70 | ActReviewDealInvalid2                        | Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника                                                              | +                |
| 71 | AccessionDeclarationSubsidiary               | Предложение о присоединении к заявлению о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности                                          | -                |
| 72 | CreditorChoiceRightSubsidiary                | Сообщение о праве кредитора выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности                                    | -                |
| 73 | DisqualificationArbitrationManager           | Сообщение о дисквалификации арбитражного управляющего                                                                                                     | +                |
| 74 | ChangeEstimatesCurrentExpenses               | Сведения о скорректированной смете текущих расходов кредитной организации или иной финансовой организации                                                 | -                |
| 75 | DisqualificationArbitrationManager2          | Сообщение о дисквалификации арбитражного управляющего                                                                                                     | +                |
| 76 | ActPersonSubsidiary2                         | Судебный акт по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности                               | +                |
| 77 | ActReviewPersonSubsidiary2                   | Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности                    | +                |
| 78 | AssessmentReport                             | Отчет оценщика об оценке имущества должника                                                                                                               | +                |
| 79 | ReturnOfApplicationOnExtrajudicialBankruptcy | Сообщение о возврате гражданину поданного им заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке                                            | +                |
| 80 | StartOfExtrajudicialBankruptcy               | Сообщение о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина                                                                                     | -                |
| 81 | TerminationOfExtrajudicialBankruptcy         | Сообщение о прекращении процедуры внесудебного банкротства гражданина                                                                                     | -                |

| №   | Тип сообщения                                 | Описание                                                                                                                                                                          | Несколько версий |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 82  | CompletionOfExtrajudicialBankruptcy           | Сообщение о завершении процедуры внесудебного банкротства гражданина                                                                                                              | -                |
| 83  | Committee2                                    | Уведомление о проведении комитета кредиторов                                                                                                                                      | +                |
| 84  | Meeting2                                      | Сообщение о собрании кредиторов                                                                                                                                                   | +                |
| 85  | MeetingWorker2                                | Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника                                                                                                          | +                |
| 86  | MeetingParticipantsBuilding2                  | Уведомление о проведении собрания участников строительства                                                                                                                        | +                |
| 87  | Auction2                                      | Объявление о проведении торгов                                                                                                                                                    | +                |
| 88  | ChangeAuction2                                | Сообщение об изменении объявления о проведении торгов                                                                                                                             | +                |
| 89  | SaleOrderPledgedProperty2                     | Об определении начальной продажной цены, утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога, порядка и условий обеспечения сохранности предмета залога | +                |
| 90  | ExtraordinaryExpenses                         | Сведения об осуществлении внеочередных расходов                                                                                                                                   | -                |
| 91  | ReturnOfApplicationOnExtrajudicialBankruptcy2 | Сообщение о возврате гражданину поданного им заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке                                                                    | +                |
| 92  | CourseOfSalePersonProperty                    | Сведения об утверждении положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина                                                                               | -                |
| 93  | ApplicationReviewCourtDecision                | Сведения о подаче заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам                                                                                      | -                |
| 94  | ChangeCreditorChoiceRightSubsidiary           | Сообщение о праве изменить способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности                                                                     | -                |
| 95  | RightOfAcquisitionExecution                   | Сообщение о реализации права приобрести право требования о привлечении к субсидиарной ответственности                                                                             | -                |
| 96  | RefusalOfIntentionCreditOrg                   | Сообщение о реализации права приобрести право требования о привлечении к субсидиарной ответственности                                                                             | -                |
| 97  | LiabilitiesCreditOrgAct                       | Определение о признании исполнения заявителем обязательств несостоявшимся                                                                                                         | -                |
| 98  | CreditorsDemandRegistered                     | Сообщение о включении заявленных требований в реестр требований кредиторов                                                                                                        | -                |
| 99  | IntentionOfDemandsFulfilment                  | Сведения о вынесении судебного акта об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов к должнику                                        | -                |
| 100 | IntentionOfDemandsFulfilmentReview            | Сведения о пересмотре судебного акта об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов к должнику                                       | -                |
| 101 | FulfilledDemandsRecognition                   | Сведения о вынесении судебного акта о признании требований кредиторов удовлетворенными                                                                                            | -                |

| №   | Тип сообщения                     | Описание                                                                                                        | Несколько версий |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 102 | FulfilledDemandsRecognitionReview | Сведения о пересмотре судебного акта о признании требований кредиторов удовлетворенными                         | -                |
| 103 | DealInvalidResult                 | Результаты рассмотрения/пересмотра заявлений об оспаривании сделок                                              | -                |
| 104 | ReceivingCreditorDemand2          | Уведомление о получении требований кредитора                                                                    | +                |
| 105 | DealInvalid2                      | Заявление о признании сделки должника недействительной                                                          | +                |
| 106 | DealInvalidResult2                | Результаты рассмотрения/пересмотра заявлений об оспаривании сделок                                              | +                |
| 107 | PersonResponsibilityDeclaration   | Заявление о привлечении контролирующих должника и иных лиц к ответственности                                    | +                |
| 108 | PersonResponsibilityResult        | Результаты рассмотрения/пересмотра заявлений о привлечении контролирующих должника и иных лиц к ответственности | +                |

## Приложение 2. Список типов актов

Справочник типов сообщений доступен в методе [v1/reference-books/court-decision-types](#)

Признак в колонке «устаревший», сообщает о том, что в настоящее время публикации с таким типом более не осуществляются. Но ранее могли быть опубликованы.

| №  | Тип акта                        | Описание                                                                                                          | Устаревший |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | ExternalManagement              | о введении внешнего управления                                                                                    | -          |
| 2  | ChangeCourtAct                  | об отмене или изменении судебных актов                                                                            | +          |
| 3  | LegalCaseResume                 | о возобновлении производства по делу о несостоятельности (банкротстве)                                            | -          |
| 4  | ArbitrManagerApproval           | об утверждении арбитражного управляющего                                                                          | -          |
| 5  | ArbitrManagerRelease            | об освобождении или отстранении арбитражного управляющего                                                         | -          |
| 6  | Receivership                    | о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства                                                | -          |
| 7  | LegalCaseTermination            | о прекращении производства по делу                                                                                | -          |
| 8  | FinancialRecovery               | о введении финансового оздоровления                                                                               | -          |
| 9  | BankruptcyRefusal               | об отказе в признании должника банкротом                                                                          | -          |
| 10 | Observation                     | о введении наблюдения                                                                                             | -          |
| 11 | OtherAct                        | Другие судебные акты                                                                                              | -          |
| 12 | OtherDefinition                 | Другие определения                                                                                                | +          |
| 13 | ThirdPartyPayoffRequestApproval | об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить обязательства должника                               | -          |
| 14 | DebtRestructuring               | о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов        | -          |
| 15 | PropertySale                    | о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина                                       | -          |
| 16 | DebtRestructuringPlan           | об утверждении плана реструктуризации долгов гражданина                                                           | -          |
| 17 | DebtRestructuringComplete       | о завершении реструктуризации долгов гражданина                                                                   | -          |
| 18 | ArbitrManagerActionsIllegal     | о признании действий (бездействий) арбитражного управляющего незаконными                                          | -          |
| 19 | ArbitrManagerLossesRecovery     | о взыскании с арбитражного управляющего убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей | -          |

| №  | Тип акта                    | Описание                                                                                 | Устаревший |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20 | ObligationsDischargeRefusal | о неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств | -          |
| 21 | PropertySaleComplete        | о завершении реализации имущества гражданина                                             |            |
| 22 | DeveloperBankruptcy         | о применении при банкротстве должника правил параграфа «Банкротство застройщиков»        | -          |
| 23 | CaseTransfer                | о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда                                | -          |
| 24 | LegalCaseEnd                | о завершении конкурсного производства                                                    | -          |
| 25 | ExtensionProcedure          | о продлении срока процедуры                                                              | -          |
| 26 | ChangeArbitralDecree        | об изменении судебного акта                                                              | -          |
| 27 | CancelArbitralDecree        | об отмене судебного акта                                                                 | -          |

### Приложение 3. Список типов отчетов

Признак в колонке «несколько версий», сообщает о том, что для сообщения есть прошлая или новая версия. Новые версии обозначаются числовым индексом.

| № | Тип сообщения    | Описание                                   | Несколько версий |
|---|------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 1 | Final            | Финальный отчет                            | +                |
| 2 | Annulment        | Аннулирование ранее опубликованного отчета | +                |
| 3 | SignificantEvent | Отчет по существенным фактам (устаревший)  | -                |
| 4 | Periodic         | Периодический отчет (устаревший)           | -                |
| 5 | Final2           | Финальный отчет                            | +                |
| 6 | Annulment2       | Аннулирование ранее опубликованного отчета | +                |

### Приложение 4. Список процедур

| № | Тип сообщения            | Описание                           |
|---|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | FinancialRecovery        | Финансовое оздоровление            |
| 2 | ExternalManagement       | Внешнее управление                 |
| 3 | Tender                   | Конкурсное производство            |
| 4 | Watching                 | Наблюдение                         |
| 5 | CitizenAssetsDisposal    | Реализация имущества гражданина    |
| 6 | CitizenDebtRestructuring | Реструктуризация долгов гражданина |

### Приложение 5. Список типов сообщений с ЭТП

| № | Тип сообщения           | Описание            |
|---|-------------------------|---------------------|
| 1 | BiddingInvitation       | Сообщение о продаже |
| 2 | BiddingDeclaration      | Объявлены торги     |
| 3 | ApplicationSessionStart | Начат прием заявок  |

| №  | Тип сообщения                | Описание                                                                                 |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | ApplicationSessionEnd        | Приём заявок закончен                                                                    |
| 5  | ApplicationSessionStatistic  | Сведения о ходе проведения торгов                                                        |
| 6  | BiddingStart                 | Начаты торги                                                                             |
| 7  | BiddingProcess               | Предложение о цене                                                                       |
| 8  | BiddingEnd                   | Торги завершены                                                                          |
| 9  | BiddingResult                | Результаты торгов                                                                        |
| 10 | SaleAgreement                | Сведения о заключении договора купли-продажи                                             |
| 11 | Annulment                    | Аннулирование                                                                            |
| 12 | BiddingCancel                | Отмена торгов                                                                            |
| 13 | BiddingFail                  | Торги не состоялись                                                                      |
| 14 | BiddingPause                 | Торги приостановлены                                                                     |
| 15 | BiddingResume                | Торги возобновлены                                                                       |
| 16 | ContractSale                 | Сообщение о заключении договора купли-продажи                                            |
| 17 | BiddingEndBankruptcyCreditor | О завершении торгов вследствие оставления конкурсным кредитором предмета залога за собой |
| 18 | ErrorMessage                 | Сообщение о возникновении технического сбоя                                              |
| 20 | BiddingNewTerm               | Сообщение об установлении новых сроков                                                   |