017-0662*

017-1223

017-3021*

017-0670*

017-1231*

017-3022*

1.348

1,348

1,348

1.471

1,471

1.471

Конвекторы «Универсал» КСК-20, Монтаж-3П

Номинальный Вариант Присоединение ∆лина кожуха, мм Масса, кг тепловой поток, кВт к отопительной системе исполнения ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: МОНТАЖ-ЗП, РОССИЯ, МОСКВА МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ, БАР (кгс/см²): 10 ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ (НАИБОЛЬШАЯ): 115 °C высота. мм: 400 КОМПЛЕКТАЦИЯ: НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ - 1 ШТ., КОЖУХ КОНВЕКТОРА - 1 ШТ., КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ - 2 ШТ. ПРИМЕЧАНИЕ: НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК ОПРЕДЕЛЕН ПРИ ВЕЛИЧИНЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО НАПОРА 70 °С Конвектор малой глубины «Универсал М КСК-20», Монтаж-ЗП ГЛУБИНА, ММ: 95 017-0495* 0,4 630 8,3 приварка проходной 017-0192 0.4 630 8,3 приварка концевой 017-3067* 0.4 630 8,3 резьба концевой 017-0496 0,479 720 9,7 приварка проходной 017-02029 0,479 720 9,7 приварка концевой 017-3068 0,479 720 9,7 резьба концевой 017-3123* 0.479 720 9.7 резьба проходной 017-0497* 0,655 700 10,6 приварка проходной 017-0212* 0,655 700 10,6 приварка концевой 017-3002 700 10,6 0.655 концевой резьба 017-0499* 0,787 800 12,5 приварка проходной 017-0222* 12,5 0,787 800 приварка концевой 017-3015* 0,787 800 12,5 концевой резьба 017-0619* 0,918 890 13,9 приварка проходной 017-0232 0.918 890 13.9 приварка концевой 017-3016 0,918 13,9 890 резьба концевой 017-0620* 15,4 1,049 990 приварка проходной 017-0242* 1,049 990 15,4 приварка концевой 017-2998* 1,049 990 15,4 резьба концевой 017-3025 1.049 990 15.4 резьба проходной 017-0621* 1,18 1080 16,7 приварка проходной 1,18 017-0251* 1080 16,7 приварка концевой 017-3017* 1,18 1080 16,7 концевой резьба 017-0566* 1,311 1180 18,2 приварка проходной 017-0260* 1.311 1180 18.2 приварка конпевой 017-3018* 1,311 1180 18,2 концевой резьба 017-0269* 1,442 1280 19.7 приварка концевой 017-0578* 1,442 19,7 1280 приварка проходной 017-2999* 1,442 1280 19,7 резьба концевой 017-0278 1,573 1370 20.9 приварка конпевой 017-0587* 1,573 1370 20,9 проходной приварка 017-3000* 1,573 1370 20,9 резьба концевой 017-3125* 1.573 20.9 1370 резьба проходной 017-0286* 1,704 1470 22,3 приварка концевой 017-0596 1470 1.704 22.3 приварка проходной 017-3019* 1,704 1470 22,3 концевой резьба 017-3122* 1,704 1470 резьба проходной 017-0294 1.835 1560 23.7 приварка концевой 017-0605* 1,835 1560 23,7 приварка проходной 017-3120* 1.835 1560 23.7 резьба концевой 017-0302* 1,966 1660 25.4 приварка концевой 017-0614* 1,966 1660 приварка проходной 017-3121* 1.966 1660 25.4 резьба концевой Конвектор средней глубины «Универсал С КСК-20», Монтаж-ЗП ГЛУБИНА, ММ: 156 017-0498* 0,7 685 13,2 проходной приварка 017-3380* 0,7 685 13,2 приварка концевой 017-3337 0.7 685 13.2 резьба конпевой 017-0501* 0.85 780 14.9 приварка проходной 017-3381* 0,85 780 14,9 приварка концевой 017-3338* 0,85 780 14,9 концевой резьба 017-3382* 815 19,5 приварка концевой 017-04469 815 19.5 приварка проходной 017-3339* 815 19,5 резьба концевой 017-0655* 1,226 865 19,7 приварка концевой 017-1214* 1,226 865 19,7 приварка проходной 017-3340* 865 19,7 1,226 резьба концевой

880

880

880

910

910

910

20.9

20,9

20,9

22.1

22,1

22.1

приварка

приварка

резьба

приварка

приварка

резьба

концевой

проходной

концевой

концевой

проходной

конпевой

Конвекторы «Универсал» КСК-20. Монтаж-3П

					_	
	Н/н	Номинальный тепловой поток, кВт	Δлина кожуха, мм	Масса, кг	Присоединение к отопительной системе	Вариант исполнения
	017-0678*	1,593	960	23,8	приварка	концевой
	017-1241*	1,593	960	23,8	приварка	проходной
	017-3023*	1,593	960	23,8	резьба	концевой
	017-0687*	1,716	1010	24,9	приварка	концевой
	017-1249*	1,716	1010	24,9	приварка	проходной
	017-0695* 017-1259*	1,838	1055	26,5	приварка	концевой
	017-1239**	1,838 1,961	1055 1105	26,5 27,3	приварка	проходной концевой
	017-0703	1,961	1105	27,3	приварка	проходной
	017-1207	1,961	1105	27,3	приварка резьба	проходной
	017-0711*	2,083	1150	28,3	приварка	концевой
	017-1275*	2,083	1150	28,3	приварка	проходной
	017-3024*	2,083	1150	28,3	резьба	концевой
	017-0719*	2,206	1175	29,5	приварка	концевой
	017-1283*	2,206	1175	29,5	приварка	проходной
	017-3001*	2,206	1175	29,5	резьба	концевой
	017-0727*	2,328	1200	30,3	приварка	концевой
	017-1291*	2,328	1200	30,3	приварка	проходной
	017-3069*	2,328	1200	30,3	резьба	концевой
	017-0735*	2,451	1250	31,9	приварка	концевой
	017-1299*	2,451	1250	31,9	приварка	проходной
	017-3118*	2,451	1250	31,9	резьба	концевой
	017-3124*	2,451	1250	31,9	резьба	проходной
	017-0743*	2,574	1295	33,1	приварка	концевой
	017-1307*	2,574	1295	33,1	приварка	проходной
	017-3119*	2,574	1295	33,1	резьба	концевой
	017-0751*	2,696	1345	34,1	приварка	концевой
	017-1315*	2,696	1345	34,1	приварка	проходной
	017-3071*	2,696	1345	34,1	резьба	концевой
	017-3427*	2,696	1345	34,1	резьба	проходной
	017-0759*	2,819	1390	35,3	приварка	концевой
	017-1323*	2,819	1390	35,3	приварка	проходной
	017-3005*	2,819	1390	35,3	резьба	концевой
	017-0767*	2,941	1440	36,5	приварка	концевой
	017-1331*	2,941	1440	36,5	приварка	проходной
	017-3006*	2,941	1440	36,5	резьба	концевой
	017-3341*	2,941	1440	36,5	резьба	проходной
		,			резьба (-20» , Монтаж-ЗП	проходной
/БИНА, MM : 95	ЛУБИНЫ С КИ ТЕМПЕРАТУ	терморегулято ры дополнительно пр	ром «Универ	САЛ ТМ КСК	<-20» , Монтаж-ЗП	проходной
/БИНА, MM : 95	КИ ТЕМПЕРАТУ 017-0452*	ТЕРМОРЕГУЛЯТО РЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПР	ром «Универомом «Универомом «Универомом » 750	СЭЛ ТМ КСК СТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕ 9	-20», Монтаж-ЗП Разричения и мара Разричения и мара Разричения и мара Разричения и мара Разричения и мара	проходной
⁄БИНА, MM : 95	КИ ТЕМПЕРАТУ 017-0452* 017-2746*	ТЕРМОРЕГУЛЯТО РЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРІ 0,4 0,4	ОРОМ «УНИВЕР ИОБРЕТАЕТСЯ ТЕРМОО 750 750	Сал ТМ КСК СТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕ 9 9	NE-X- МОНТАЖ-ЗП MEHT DANFOSS RA приварка резьба	проходной
⁄БИНА, MM : 95	КИ ТЕМПЕРАТУ 017-0452* 017-2746* 017-0456*	ТЕРМОРЕГУЛЯТО РЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИ 0,4 0,4 0,479	ором «Универо иобретается термоо 750 750 845	САЛ ТМ КСК СТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕ 9 9 10,5	-20», Монтаж-ЗП Разричения и мара Разричения и мара Разричения и мара Разричения и мара Разричения и мара	проходной
⁄БИНА, MM : 95	КИ ТЕМПЕРАТУ 017-0452* 017-2746* 017-0456* 017-2658*	ТЕРМОРЕГУЛЯТО РЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРІ 0,4 0,4 0,479 0,479	ОРОМ «УНИВЕРО ИОБРЕТАЕТСЯ ТЕРМОО 750 750 750 845 845	Сал ТМ КСК	MEHT DANFOSS RA приварка резьба приварка приварка презьба	проходной
⁄БИНА, MM : 95	МУБИНЫ С КИ ТЕМПЕРАТУІ 017-0452* 017-2746* 017-0456* 017-2658* 017-0460*	ТЕРМОРЕГУЛЯТО РЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИ 0,4 0,4 0,479 0,479 0,655	ОРОМ «УНИВЕРО ИОБРЕТАЕТСЯ ТЕРМОО 750 750 750 845 845 845 815	Сал ТМ КСК 5 9 9 10,5 10,5 11,3	MEHT DANFOSS RA приварка резьба приварка резьба приварка резьба приварка приварка	проходной
⁄БИНА, MM : 95	МУБИНЫ С КИ ТЕМПЕРАТУІ 017-0452* 017-2746* 017-0456* 017-2658* 017-0460* 017-2748*	ТЕРМОРЕГУЛЯТО РЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИ 0,4 0,4 0,479 0,479 0,655 0,655	ОРОМ «УНИВЕРО ИОБРЕТАЕТСЯ ТЕРМОО 750 750 750 845 845 845 815 815	Сал ТМ КСК	C-20» , Монтаж-ЗП MEHT DANFOSS RA приварка резьба приварка приварка резьба	проходной
ЪИНА, ММ : 95	МУБИНЫ С КИ ТЕМПЕРАТУІ 017-0452* 017-2746* 017-0456* 017-2658* 017-0460* 017-2748* 017-0464*	ТЕРМОРЕГУЛЯТО РЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИ 0,4 0,4 0,479 0,479 0,655 0,655 0,787	ОРОМ «УНИВЕРО ИОБРЕТАЕТСЯ ТЕРМОО 750 750 845 845 845 815 815 915	Сал ТМ КСК 29 9 10,5 10,5 11,3 11,3 13,2	MEHT DANFOSS RA приварка резьба приварка резьба приварка приварка резьба приварка приварка	проходной
⁄БИНА, MM : 95	ОУБИНЫ С КИ ТЕМПЕРАТУІ 017-0452* 017-2746* 017-0456* 017-2658* 017-0460* 017-2748* 017-0464* 017-2749*	Терморегулято Ры дополнительно при 0,4 0,4 0,479 0,479 0,655 0,655 0,787 0,787	ОРОМ «УНИВЕРО ИОБРЕТАЕТСЯ ТЕРМОО 750 750 845 845 845 815 815 915 915	Сал ТМ КСК 29 9 10,5 10,5 11,3 11,3 13,2 13,2	MEHT DANFOSS RA приварка резьба приварка резьба приварка приварка резьба приварка приварка праварка резьба	проходной
ЪИНА, ММ : 95	ОТРОИНЫ С ОТРИВНИТЕЛЬНИЕ ОТРОИТЬ ОТРИВНИТЬ ОТРОИТЬ	Терморегулято Ры дополнительно при 0,4 0,4 0,479 0,479 0,655 0,655 0,787 0,787 0,918	ОРОМ «УНИВЕРО ИОБРЕТАЕТСЯ ТЕРМОО 750 750 845 845 845 815 815 915 915 915	Сал ТМ КСК 9 9 10,5 10,5 11,3 11,3 13,2 13,2 14,6	MEHT DANFOSS RA приварка резьба приварка резьба приварка приварка резьба приварка резьба приварка резьба приварка приварка приварка	проходной
⁄БИНА, MM : 95	МУБИНЫ С КИ ТЕМПЕРАТУ 017-0452* 017-0456* 017-0456* 017-0460* 017-2748* 017-0464* 017-2749* 017-0468* 017-2750*	Терморегулято Ры дополнительно при 0,4 0,4 0,479 0,479 0,655 0,655 0,655 0,787 0,787 0,918 0,918	ОРОМ «УНИВЕРО ИОБРЕТАЕТСЯ ТЕРМОС 750 750 845 845 815 815 915 915 1010 1010	Сал ТМ КСК СТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕ 9 10,5 10,5 11,3 11,3 13,2 13,2 14,6 14,6	MEHT DANFOSS RA приварка резьба	проходной
ЪИНА, ММ : 95	МУБИНЫ С КИ ТЕМПЕРАТУ 017-0452* 017-0456* 017-0460* 017-2748* 017-0464* 017-2749* 017-0468* 017-0750* 017-0472*	Терморегулято Ры дополнительно при 0,4 0,4 0,479 0,479 0,655 0,655 0,787 0,787 0,918 0,918 1,049	ОРОМ «УНИВЕРО ИОБРЕТАЕТСЯ ТЕРМОС 750 750 845 845 845 815 915 915 915 1010 1010	Сал ТМ КСК ТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕ 9 10,5 10,5 11,3 11,3 13,2 13,2 14,6 14,6 16,1	К-20» , Монтаж-ЗП МЕНТ DANFOSS RA Приварка резьба приварка приварка приварка приварка	проходной
⁄БИНА, MM : 95	МУБИНЫ С КИ ТЕМПЕРАТУІ 017-0452* 017-0456* 017-0460* 017-0460* 017-2748* 017-0464* 017-2749* 017-0468* 017-0472* 017-0472*	Терморегулято Ры дополнительно при 0,4 0,4 0,479 0,479 0,655 0,655 0,787 0,787 0,787 0,918 0,918 1,049 1,049	ОРОМ «УНИВЕРО ИОБРЕТАЕТСЯ ТЕРМОО 750 750 845 845 845 815 915 915 1010 1010 1010	Сал ТМ КСК 29 9 10,5 10,5 11,3 11,3 13,2 13,2 14,6 14,6 16,1 16,1	МЕНТ DANFOSS RA Приварка резьба	проходной
⁄БИНА, MM : 95	МУБИНЫ С КИ ТЕМПЕРАТУІ 017-0452* 017-0456* 017-0460* 017-0460* 017-2748* 017-0464* 017-2749* 017-0468* 017-0472* 017-0472* 017-0472* 017-0476*	Терморегулято Ры дополнительно при 0,4 0,4 0,479 0,479 0,655 0,655 0,787 0,787 0,787 0,918 0,918 1,049 1,049 1,18	РООМ «УНИВЕРО ИОБРЕТАЕТСЯ ТЕРМОО 750 750 845 845 845 815 915 915 1010 1010 1010 1010 1010	Сал ТМ КСК 29 9 10,5 10,5 11,3 11,3 13,2 13,2 14,6 14,6 16,1 16,1 17,4	МЕНТ DANFOSS RA приварка резьба приварка	концевой
УБИНА, ММ : 95 ИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ РЕГУЛИРОВК	МУБИНЫ С КИ ТЕМПЕРАТУИ 017-0452* 017-2746* 017-0456* 017-0460* 017-2748* 017-0464* 017-2749* 017-0468* 017-0472* 017-0472* 017-0472* 017-0472*	Терморегулято ры дополнительно при 0,4 0,4 0,479 0,479 0,655 0,655 0,787 0,787 0,787 0,918 0,918 1,049 1,049 1,18 1,18	ОРОМ «УНИВЕРО ИОБРЕТАЕТСЯ ТЕРМОО 750 750 845 845 845 815 915 915 1010 1010 1010 1010 1105 1105	Сал ТМ КСК СТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕ 9 10,5 10,5 11,3 11,3 13,2 14,6 14,6 16,1 16,1 17,4 17,4	МЕНТ DANFOSS RA приварка резьба	
⁄БИНА, MM : 95	МУБИНЫ С КИ ТЕМПЕРАТУИ 017-0452* 017-2746* 017-0456* 017-2658* 017-0460* 017-2748* 017-0464* 017-2749* 017-0468* 017-2750* 017-0476* 017-2751* 017-0476* 017-2752* 017-0480*	Терморегулято ры дополнительно при 0,4 0,4 0,479 0,479 0,655 0,655 0,787 0,787 0,918 0,918 1,049 1,049 1,18 1,18 1,311	РООМ «УНИВЕРОМОБРЕТАЕТСЯ ТЕРМОС 750 750 845 845 845 815 915 915 1010 1010 1010 1010 1105 1105 1200	Сал ТМ КСК	МЕНТ DANFOSS RA приварка резьба приварка	
УБИНА, ММ : 95 ИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ РЕГУЛИРОВК	МУБИНЫ С КИ ТЕМПЕРАТУ 017-0452* 017-0456* 017-0466* 017-0460* 017-2748* 017-0464* 017-2749* 017-0468* 017-2750* 017-0476* 017-2751* 017-0476* 017-2752* 017-0480* 017-2753*	Терморегулято ры дополнительно при 0,4 0,4 0,479 0,479 0,655 0,655 0,787 0,787 0,918 0,918 1,049 1,049 1,18 1,18 1,311 1,311	РОМ «УНИВЕРО ОБРЕТАЕТСЯ ТЕРМОС 750 750 845 845 845 815 915 915 1010 1010 1010 1010 1010 1010	Сал ТМ КСК СТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕ 9 9 10,5 10,5 11,3 11,3 13,2 14,6 14,6 16,1 16,1 17,4 17,4 18,9 18,9	МЕНТ DANFOSS RA приварка резьба	
УБИНА, ММ : 95 ИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ РЕГУЛИРОВК	ОУБИНЫ С КИ ТЕМПЕРАТУІ 017-0452* 017-0456* 017-0456* 017-0466* 017-2748* 017-0464* 017-2749* 017-0468* 017-2750* 017-0472* 017-0476* 017-2751* 017-0478* 017-2752* 017-0480* 017-2753* 017-0318*	Терморегулято ры дополнительно при 0,4 0,4 0,479 0,479 0,655 0,655 0,787 0,787 0,918 0,918 1,049 1,049 1,18 1,18 1,311 1,311 1,442	ОРОМ «УНИВЕРО ИОБРЕТАЕТСЯ ТЕРМОО 750 750 845 845 845 815 915 915 1010 1010 1010 1010 1105 1105 1200 1200 1300	Сал ТМ КСК СТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕ 9 9 10,5 10,5 11,3 11,3 13,2 13,2 14,6 14,6 16,1 16,1 17,4 17,4 18,9 18,9 20,4	МЕНТ DANFOSS RA приварка резьба приварка	
УБИНА, ММ : 95 ИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ РЕГУЛИРОВК	ОТРОИТЬ С КИ ТЕМПЕРАТУИ 017-0452* 017-0456* 017-0456* 017-0456* 017-0460* 017-2748* 017-0464* 017-2749* 017-0472* 017-0472* 017-0472* 017-0476* 017-2752* 017-0480* 017-2753* 017-0318* 017-2754*	Терморегулято Ры дополнительно при 0,4 0,4 0,479 0,479 0,655 0,655 0,787 0,787 0,918 0,918 1,049 1,049 1,18 1,18 1,18 1,311 1,311 1,442 1,442	РООМ «УНИВЕРО ИОБРЕТАЕТСЯ ТЕРМОО 750 750 750 845 845 845 815 915 915 1010 1010 1010 1010 1105 1105 1200 1200 1300 1300	СВА ТМ КСК СТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕ 9 9 10,5 10,5 11,3 11,3 13,2 14,6 14,6 16,1 16,1 17,4 17,4 18,9 18,9 20,4 20,4	МЕНТ DANFOSS RA приварка резьба	
УБИНА, ММ : 95 ИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ РЕГУЛИРОВК	ОТРОИТЬ С ОТРОИТЬ С ОТРОИТЬ СТОИТЬ	Терморегулято Ры дополнительно при 0,4 0,4 0,479 0,479 0,655 0,655 0,787 0,787 0,918 0,918 1,049 1,049 1,18 1,18 1,311 1,311 1,442 1,442 1,573	ОРОМ «УНИВЕРО ИОБРЕТАЕТСЯ ТЕРМОО 750 750 845 845 845 815 915 915 1010 1010 1010 1010 1105 1105 1200 1200 1300 1300 1395	СВА ТМ КСК 29 9 10,5 10,5 11,3 11,3 13,2 14,6 14,6 16,1 16,1 17,4 17,4 18,9 18,9 20,4 20,4 21,6	МЕНТ DANFOSS RA приварка резьба приварка	
УБИНА, ММ : 95 ИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ РЕГУЛИРОВК	МУБИНЫ С КИ ТЕМПЕРАТУ 017-0452* 017-0452* 017-0456* 017-0466* 017-2748* 017-0464* 017-2749* 017-0468* 017-2750* 017-0472* 017-0472* 017-2751* 017-0476* 017-2752* 017-0488* 017-2752* 017-0488* 017-2751* 017-0476* 017-2752* 017-0480* 017-2753* 017-0318* 017-2754* 017-0319* 017-2551*	Терморегулято ры дополнительно при 0,4 0,4 0,479 0,479 0,655 0,655 0,787 0,787 0,918 0,918 1,049 1,049 1,118 1,118 1,311 1,311 1,311 1,311 1,442 1,442 1,573 1,573	РОМ «УНИВЕРОМОВ ТЕРМОМ ТОВ ТЕРМО	Сал TM КСК СТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕ 9 9 10,5 10,5 11,3 11,3 13,2 14,6 14,6 16,1 16,1 17,4 17,4 18,9 18,9 20,4 20,4 21,6 21,6	МЕНТ DANFOSS RA приварка резьба	
УБИНА, ММ : 95 ИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ РЕГУЛИРОВК	МУБИНЫ С КИ ТЕМПЕРАТУ 017-0452* 017-0452* 017-0456* 017-0466* 017-2748* 017-0464* 017-2749* 017-0468* 017-2750* 017-0472* 017-0472* 017-2751* 017-0476* 017-2752* 017-0480* 017-2752* 017-0480* 017-2753* 017-0318* 017-2753* 017-0318* 017-2751* 017-0319* 017-2551* 017-0398*	Терморегулято Ры дополнительно при 0,4 0,4 0,479 0,479 0,655 0,655 0,787 0,787 0,918 0,918 1,049 1,18 1,18 1,311 1,311 1,311 1,311 1,442 1,573 1,573 1,704	РОМ «УНИВЕРОМОВ ТЕРМОМ ТОВ ТЕРМО	Сал TM КСК СТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕ 9 9 10,5 10,5 11,3 11,3 13,2 14,6 14,6 16,1 16,1 17,4 17,4 18,9 18,9 20,4 20,4 21,6 21,6 23	МЕНТ DANFOSS RA Приварка резьба приварка	
УБИНА, ММ : 95 ИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ РЕГУЛИРОВК	МУБИНЫ С КИ ТЕМПЕРАТУІ 017-0452* 017-0452* 017-0456* 017-0460* 017-2748* 017-0464* 017-2749* 017-0468* 017-2750* 017-0472* 017-2751* 017-0476* 017-2752* 017-0480* 017-2752* 017-0480* 017-2753* 017-0318* 017-2754* 017-2754* 017-2551* 017-0398* 017-2551*	Терморегулято Ры дополнительно при 0,4 0,4 0,479 0,479 0,655 0,655 0,787 0,787 0,918 0,918 1,049 1,049 1,18 1,18 1,18 1,311 1,311 1,442 1,442 1,573 1,573 1,704 1,704	РОМ «УНИВЕРОМОБРЕТАЕТСЯ ТЕРМОС 750 750 750 750 845 845 845 815 915 915 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1105 1105 1200 1200 1200 1300 1300 1395 1395 1540 1540	Сал ТМ КСК СТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕ 9 9 10,5 10,5 11,3 11,3 13,2 14,6 14,6 16,1 16,1 17,4 17,4 18,9 18,9 20,4 20,4 21,6 21,6 23 23	МЕНТ DANFOSS RA Приварка резьба	
УБИНА, ММ : 95 ИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ РЕГУЛИРОВК	МУБИНЫ С КИ ТЕМПЕРАТУІ 017-0452* 017-0452* 017-0456* 017-0460* 017-2748* 017-0464* 017-0464* 017-2749* 017-0468* 017-2750* 017-0472* 017-2751* 017-0476* 017-2752* 017-0480* 017-2753* 017-0318* 017-2753* 017-0319* 017-2551* 017-0398* 017-2551* 017-0490*	Терморегулято Ры дополнительно при 0,4 0,4 0,479 0,479 0,655 0,655 0,787 0,787 0,918 0,918 1,049 1,049 1,18 1,18 1,18 1,311 1,311 1,442 1,442 1,573 1,573 1,704 1,704 1,835	РОМ «УНИВЕРОМОБРЕТАЕТСЯ ТЕРМОС 750 750 750 750 845 845 845 815 915 915 1010 1010 1010 1010 1010 1105 1105 1200 1200 1300 1300 1395 1395 1395 1540 1540 1680	Сал ТМ КСК СТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕ 9 10,5 10,5 11,3 11,3 13,2 14,6 14,6 16,1 16,1 17,4 17,4 18,9 18,9 20,4 20,4 21,6 21,6 23 23 24,4	МЕНТ DANFOSS RA Приварка резьба приварка	
УБИНА, ММ : 95 ИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ РЕГУЛИРОВК	МУБИНЫ С КИ ТЕМПЕРАТУІ 017-0452* 017-0452* 017-0456* 017-0460* 017-2748* 017-0464* 017-2749* 017-0468* 017-2750* 017-0472* 017-2751* 017-0476* 017-2752* 017-0480* 017-2752* 017-0480* 017-2753* 017-0318* 017-2754* 017-2754* 017-2551* 017-0398* 017-2551*	Терморегулято Ры дополнительно при 0,4 0,4 0,479 0,479 0,655 0,655 0,787 0,787 0,918 0,918 1,049 1,049 1,18 1,18 1,18 1,311 1,311 1,442 1,442 1,573 1,573 1,704 1,704	РОМ «УНИВЕРОМОБРЕТАЕТСЯ ТЕРМОС 750 750 750 750 845 845 845 815 915 915 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1105 1105 1200 1200 1200 1300 1300 1395 1395 1540 1540	Сал ТМ КСК СТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕ 9 9 10,5 10,5 11,3 11,3 13,2 14,6 14,6 16,1 16,1 17,4 17,4 18,9 18,9 20,4 20,4 21,6 21,6 23 23	МЕНТ DANFOSS RA Приварка резьба	

Конвекторы «Универсал» КСК-20, Монтаж-ЗП

	Н/н	Номинальный тепловой поток, кВт	Длина кожуха, мм	Масса, кг	Присоединение к отопительной системе	Вариант исполнения
Конвектор средней	й глубины	с терморегуля	гором «Унив	epca∧ TC KC		1
ГЛУБИНА, ММ: 156	-		-	-		
ПРИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ РЕГУЛИРОВ			1			
	017-0444* 017-2611*	0,7 0,7	665 665	13,9 13,9	приварка приварка	концевой левый концевой правый
	017-2710*	0,7	665	13,9	резьба	концевой правый
	017-2711*	0,7	665	13,9	резьба	концевой левый
	017-0445*	0,85	760	15,6	приварка	концевой левый
	017-2607*	0,85	760	15,6	приварка	концевой правый
	017-2712* 017-2713*	0,85 0,85	760 760	15,6 15,6	резьба резьба	концевой правый концевой левый
	017-0447*	1	860	20,2	приварка	концевой левый
	017-2609*	1	860	20,2	приварка	концевой правый
	017-2714*	1	860	20,2	резьба	концевой правый
	017-2715*	1 225	860	20,2	резьба	концевой левый
	017-1092* 017-0773*	1,226 1,226	860 860	20,4 20,4	приварка	концевой правый концевой левый
	017-0773	1,226	860	20,4	приварка резьба	концевой правый
	017-2717*	1,226	860	20,4	резьба	концевой левый
	017-0776*	1,348	910	21,6	приварка	концевой правый
	017-0775*	1,348	910	21,6	приварка	концевой левый
	017-2718*	1,348 1,348	910	21,6 21,6	резьба	концевой правый
	017-2719* 017-1107*	1,471	910 955	22,8	резьба приварка	концевой левый концевой правый
	017-1103*	1,471	955	22,8	приварка	концевой левый
	017-2720*	1,471	955	22,8	резьба	концевой правый
	017-2721*	1,471	955	22,8	резьба	концевой левый
	017-1111*	1,593	1005	24,5	приварка	концевой левый
	017-1115* 017-2722*	1,593 1,593	1005 1005	24,5 24,5	приварка резьба	концевой правый концевой правый
	017-2722	1,593	1005	24,5	резьба	концевой правый
	017-1119*	1,716	1050	25,6	приварка	концевой левый
	017-1123*	1,716	1050	25,6	приварка	концевой правый
William Control	017-2724*	1,716	1050	25,6	резьба	концевой правый
	017-2725*	1,716	1050	25,6	резьба	концевой левый
N. Committee	017-1127*	1,838 1,838	1100 1100	27,2 27,2	приварка приварка	концевой левый концевой правый
	017-2726*	1,838	1100	27,2	резьба	концевой правый
	017-2727*	1,838	1100	27,2	резьба	концевой левый
	017-0785*	1,961	1150	28	приварка	концевой левый
	017-0786*	1,961	1150	28	приварка	концевой правый
	017-2728* 017-2729*	1,961 1,961	1150 1150	28 28	резьба резьба	концевой правый концевой левый
	017-2729	2,083	1195	29	приварка	концевой левый
	017-0788*	2,083	1195	29	приварка	концевой правый
	017-2730*	2,083	1195	29	резьба	концевой правый
	017-2731*	2,083	1195	29	резьба	концевой левый
	017-0789*	2,206	1245	30,8	приварка	концевой левый
	017-2544* 017-2732*	2,206 2,206	1245 1245	30,8 30,8	приварка резьба	концевой правый концевой правый
	017-2732	2,206	1245	30,8	резьба	концевой правый
	017-0791*	2,328	1290	31,4	приварка	концевой левый
	017-0792*	2,328	1290	31,4	приварка	концевой правый
	017-2734*	2,328	1290	31,4	резьба	концевой правый
	017-2735*	2,328	1290	31,4	резьба	концевой левый
	017-0793* 017-0794*	2,451 2,451	1340 1340	32,6 32,6	приварка приварка	концевой левый концевой правый
	017-2736*	2,451	1340	32,6	резьба	концевой правый
	017-2737*	2,451	1340	32,6	резьба	концевой левый
	017-0795*	2,574	1390	33,8	приварка	концевой левый
	017-0796*	2,574	1390	33,8	приварка	концевой правый
	017-2738*	2,574	1390	33,8 33,8	резьба	концевой правый
	017-2739* 017-0797*	2,574 2,696	1390 1435	33,8	резьба приварка	концевой левый концевой левый
	017-0797	2,696	1435	34,8	приварка	концевой правый
	017-2740*	2,696	1435	34,8	резьба	концевой правый
	017-2741*	2,696	1435	34,8	резьба	концевой левый
	017-0799*	2,819	1485	36	приварка	концевой левый
	017-0800*	2,819	1485	36	приварка	концевой правый
	017-2742*	2,819	1485	36	резьба	концевой правый
	017-2743*	2,819	1485	36	резьба	концевой левый

Конвекторы «Универсал» КСК-20, Монтаж-ЗП

Н/н	Номинальный тепловой поток, кВт	∆лина кожуха, мм	Масса, кг	Присоединение к отопительной системе	Вариант исполнения
017-0801*	2,941	1530	37,2	приварка	концевой левый
017-0802*	2,941	1530	37,2	приварка	концевой правый
017-2744*	2,941	1530	37,2	резьба	концевой правый
017-2745*	2,941	1530	37,2	резьба	концевой левый

Конвекторы «Универсал КСК-20», Сантехпром

Номинальный Присоединение к отопительной системе Вариант исполнения ∆лина кожуха, мм Масса, кг тепловой поток, кВт

ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: САНТЕХПРОМ, РОССИЯ, МОСКВА

МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ

ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ, БАР (кгс/см²): 10

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ (НАИБОЛЬШАЯ): 115 °C

высота, мм: 400

КОМПЛЕКТАЦИЯ: НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ – 1 ШТ., КОЖУХ КОНВЕКТОРА – 1 ШТ., КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ – 2 ШТ.

примечание: номинальный Конвектор малой г						
КОНВЕКТОР МАЛОИТ/ ГЛУБИНА, ММ: 95	туоины «Уг	MBEDCOV IVI ICC	-K-20", Cani	ехпром		
III DIIIIA, MM. 33	017-0198*	0,4	646	7,6	приварка	концевой
	017-0511*	0,4	646	7,6	приварка	проходной
	017-0197*	0,4	646	7,6	резьба	концевой
	017-0510*	0,4	646	7,6	резьба	проходной
	017-0208*	0,479	742	8,4	приварка	концевой
	017-0520*	0,479	742	8,4	приварка	проходной
	017-0207*	0,479	742	8,4	резьба	концевой
	017-0519*	0,479	742	8,4	резьба	проходной
	017-0218*	0,655	646	9,4	приварка	концевой
	017-0529*	0,655	646	9,4	приварка	проходной
	017-0217*	0,655	646	9,4	резьба	концевой
	017-0528*	0,655	646	9,4	резьба	проходной
	017-0228*	0,787	742	10,6	приварка	концевой
	017-0538*	0,787	742	10,6	приварка	проходной
	017-0227*	0,787	742	10,6	резьба	концевой
	017-0537*	0,787	742	10,6	резьба	проходной
	017-0238*	0,918	838	11,9	приварка	концевой
	017-0547*	0,918	838	11,9	приварка	проходной
	017-0237*	0,918	838	11,9	резьба	концевой
	017-0546*	0,918	838	11,9	резьба	проходной
	017-0248*	1,049	934	13	приварка	концевой
	017-0556*	1,049	934	13	приварка	проходной
	017-0247*	1,049	934	13	резьба	концевой
	017-0555*	1,049	934	13	резьба	проходной
	017-0257*	1,18	1030	14,2	приварка	концевой
	017-0565*	1,18	1030	14,2	приварка	проходной
	017-0256*	1,18	1030	14,2	резьба	концевой
	017-0564*	1,18	1030	14,2	резьба	проходной
	017-0266*	1,311	1126	15,3	приварка	концевой
	017-0575*	1,311	1126	15,3	приварка	проходной
	017-0265*	1,311	1126	15,3	резьба	концевой
	017-0574*	1,311	1126	15,3	резьба	проходной
	017-0275*	1,442	1222	16,6	приварка	концевой
	017-0584*	1,442	1222	16,6	приварка	проходной
	017-0274*	1,442	1222	16,6	резьба	концевой
	017-0583*	1,442	1222	16,6	резьба	проходной
	017-0284*	1,573	1318	17,8	приварка	концевой
	017-0593*	1,573	1318	17,8	приварка	проходной
	017-0283*	1,573	1318	17,8	резьба	концевой
	017-0592*	1,573	1318	17,8	резьба	проходной
	017-0292*	1,704	1414	18,9	приварка	концевой
	017-0602*	1,704	1414	18,9	приварка	проходной
	017-0291*	1,704	1414	18,9	резьба	концевой
	017-0601*	1,704	1414	18,9	резьба	проходной
	017-0300*	1,835	1510	20,1	приварка	концевой
	017-0611*	1,835	1510	20,1	приварка	проходной
	017-0299*	1,835	1510	20,1	резьба	концевой
	017-0610*	1,835	1510	20,1	резьба	проходной
	017-0306*	1,966	1606	21,3	приварка	концевой
	017-0618*	1,966	1606	21,3	приварка	проходной
	017-0305*	1,966	1606	21,3	резьба	концевой
	017-0617*	1,966	1606	21,3	резьба	проходной
	2 0017	.,500		,5	pessoa	ролодиой

Конвекторы «Универсал КСК-20», Сантехпром

	Н/н	Номинальный тепловой поток, кВт	∆лина кожуха, мм	Масса, кг	Присоединение к отопительной системе	Вариант исполнения
Конвектор средн	ей глубины	«Универсал С I	<СК-20», Сан	техпром		
ГЛУБИНА, ММ: 156	017-3653*	0,7	601	13	резьба	концевой
	017-0660*	1,226	793	20,7	приварка	концевой
	017-1219*	1,226	793	20,7	приварка	проходной
	017-0659*	1,226	793	20,7	резьба	концевой
	017-1218*	1,226	793	20,7	резьба	проходной
	017-0667*	1,348	841	21,9	приварка	концевой
	017-1228*	1,348	841	21,9	приварка	проходной
	017-0666*	1,348	841	21,9	резьба	концевой
	017-1227*	1,348	841	21,9	резьба	проходной
	017-0675*	1,471	889	23,2	приварка	концевой
	017-1236*	1,471	889	23,2	приварка	проходной
	017-0674*	1,471	889	23,2	резьба	концевой
	017-1235*	1,471	889	23,2	резьба	проходной
	017-0683*	1,593	937	24,5	приварка	концевой
	017-1246*	1,593	937	24,5	приварка	проходной
	017-0682*	1,593	937	24,5	резьба	концевой
	017-1245*	1,593	937	24,5	резьба	проходной
	017-0692*	1,716	985	25,7	приварка	концевой
	017-1254*	1,716	985	25,7	приварка	проходной
	017-0691*	1,716	985	25,7	резьба	концевой
	017-1253*	1,716	985	25,7	резьба	проходной
	017-0700*	1,838	1033	27	приварка	концевой
	017-1264*	1,838	1033	27	' '	проходной
	017-0699*	1,838	1033	27	приварка резьба	концевой
	017-1263*	1,838	1033	27		
	017-1203	1,961	1081	28,3	резьба	проходной
	017-1272*	1,961	1081	28,3	приварка	концевой
					приварка	проходной
	017-0707*	1,961 1,961	1081 1081	28,3 28,3	резьба	концевой
Tal (State)	017-1271*		1129		резьба	проходной
	017-0716* 017-1280*	2,083 2,083	1129	29,5 29,5	приварка	концевой
3	017-1280	2,083	1129	29,5	приварка	проходной
	017-1279*	2,083	1129	29,5	резьба	концевой
	017-1279**	2,065	1177	30,8	резьба	проходной
	017-0724	2,206	1177	30,8	приварка	концевой
	017-0723*	2,206	1177	30,8	приварка	проходной
	017-0723	2,206	1177	30,8	резьба резьба	концевой проходной
				•	'	
	017-0732* 017-1296*	2,328 2,328	1225 1225	32,1 32,1	приварка	концевой
		2,328	1225	•	приварка	проходной
	017-0731* 017-1295*	2,328	1225	32,1 32,1	резьба резьба	концевой
	017-0740*	2,451	1273	33,3	приварка	проходной концевой
	017-0740	2,451	1273	33,3	' '	
	017-1304	2,451	1273	33,3	приварка	проходной
	017-1303*	2,451	1273	33,3	резьба резьба	концевой
	017-0748*	2,574	1321	34,6		проходной
	017-0748	2,574	1321		приварка	концевой
	017-1312*	2,574		34,6 34,6	приварка	проходной
	017-0747*		1321		резьба	концевой
		2,574	1321	34,6	резьба	проходной
	017-0756*	2,696	1369	35,9	приварка	концевой
	017-1320*	2,696	1369	35,9	приварка	проходной
	017-0755*	2,696	1369	35,9	резьба	концевой
	017-1319*	2,696	1369	35,9	резьба	проходной
	017-0764*	2,819	1417	37,2	приварка	концевой
	017-1328*	2,819	1417	37,2	приварка	проходной
	017-0763*	2,819	1417	37,2	резьба	концевой
	017-1327*	2,819	1417	37,2	резьба	проходной
	017-0772*	2,941	1465	38,5	приварка	концевой
	017-1336*	2,941	1465	38,5	приварка	проходной
	017-0771*	2,941	1465	38,5	резьба	концевой
	017-1335*	2,941	1465	38,5	резьба	проходной

Конвекторы «Универсал КСК-20», Сантехпром

	Н/н	Номинальный тепловой поток, кВт	Д лина кожуха, мм	Масса, кг	Присоединение к отопительной системе	Вариант исполнения
Конвектор малой гл	лубины с	терморегулято	ром «Универ	can AM KCk	(-20», Сантехпром	
ГЛУБИНА, ММ: 95					ı	1
	017-0417*	0,4	646	7,6	приварка	концевой
	017-0416* 017-0419*	0,4 0,479	646 742	7,6	резьба	концевой
	017-0419*	0,479	742	8,4 8,4	приварка резьба	концевой концевой
	017-0410	0,655	646	9,4	приварка	концевой
	017-0420*	0,655	646	9,4	резьба	концевой
	017-0423*	0,787	742	10,6	приварка	концевой
	017-0422*	0,787	742	10,6	резьба	концевой
	017-0425*	0,918	838	11,9	приварка	концевой
	017-0424*	0,918	838	11,9	резьба	концевой
	017-0427*	1,049	934	13	приварка	концевой
	017-0426*	1,049	934	13	резьба	концевой
	017-0429*	1,18	1030	14,2	приварка	концевой
	017-0428*	1,18	1030	14,2	резьба	концевой
in in 5°	017-0431* 017-0430*	1,311 1,311	1126 1126	15,3 15,3	приварка	концевой
	017-0430*	1,442	1222	16,6	резьба	концевой концевой
	017-0433	1,442	1222	16,6	приварка резьба	концевой
	017-0432*	1,573	1318	17,8	приварка	концевой
	017-0434*	1,573	1318	17,8	резьба	концевой
	017-0437*	1,704	1414	18,9	приварка	концевой
	017-0436*	1,704	1414	18,9	резьба	концевой
	017-0439*	1,835	1510	20,1	приварка	концевой
	017-0438*	1,835	1510	20,1	резьба	концевой
	017-0441*	1,966	1606	21,3	приварка	концевой
	017-0440*	1,966	1606	21,3	резьба	концевой
Конвектор средней	глубинь	і с терморегуля [.]	гором «Униве	epcan AC KC	K-20», Сантехпром	1
ГЛУБИНА, ММ: 156					ı	I
	017-3689*	0,7	601	13	приварка	концевой правый
	017-3690*	0,7	601	13	приварка	концевой левый
	017-3189* 017-3190*	0,7 0,85	601 697	13 15	резьба	концевой правый
	017-3190*	0,85	697	15	резьба резьба	концевой правый концевой левый
	017-3192	1	793	16,8	резьба	концевой правый
	017-3193*	1	793	16,8	резьба	концевой левый
	017-1017*	1,226	793	20,7	приварка	концевой правый
	017-1015*	1,226	793	20,7	приварка	концевой левый
	017-1016*	1,226	793	20,7	резьба	концевой правый
	017-1014*	1,226	793	20,7	резьба	концевой левый
						копцевои левыи
	017-1021*	1,348	841	21,9	приварка	концевой правый
	017-1021* 017-1019*	1,348	841 841	21,9	приварка приварка	
	017-1019* 017-1020*	1,348 1,348	841 841	21,9 21,9	приварка приварка резьба	концевой правый
	017-1019* 017-1020* 017-1018*	1,348 1,348 1,348	841 841 841	21,9 21,9 21,9	приварка приварка резьба резьба	концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1025*	1,348 1,348 1,348 1,471	841 841 841 889	21,9 21,9 21,9 23,2	приварка приварка резьба резьба приварка	концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый концевой правый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1025* 017-1023*	1,348 1,348 1,348 1,471 1,471	841 841 841 889 889	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2	приварка приварка резьба резьба приварка приварка	концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый концевой левый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1025* 017-1023* 017-1024*	1,348 1,348 1,348 1,471 1,471	841 841 841 889 889 889	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2 23,2 23,2	приварка приварка резьба резьба приварка приварка резьба	концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый концевой правый концевой правый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1025* 017-1023* 017-1024* 017-1022*	1,348 1,348 1,348 1,471 1,471 1,471 1,471	841 841 841 889 889 889 889	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2	приварка приварка резьба резьба приварка приварка резьба	концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый концевой левый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1025* 017-1023* 017-1024* 017-1022* 017-1029*	1,348 1,348 1,348 1,471 1,471 1,471 1,471 1,593	841 841 841 889 889 889 889 937	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2 23,2 23,2 24,5	приварка приварка резьба резьба приварка приварка резьба резьба приварка	концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый концевой правый концевой правый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1025* 017-1023* 017-1024* 017-1022* 017-1029* 017-1027*	1,348 1,348 1,348 1,471 1,471 1,471 1,471 1,593 1,593	841 841 841 889 889 889 889 937 937	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2 23,2 23,2 24,5 24,5	приварка приварка резьба резьба приварка приварка резьба резьба приварка приварка приварка приварка	концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый концевой правый концевой правый концевой левый концевой левый концевой правый концевой левый концевой левый концевой левый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1025* 017-1023* 017-1024* 017-1022* 017-1029* 017-1027* 017-1028*	1,348 1,348 1,348 1,471 1,471 1,471 1,471 1,593 1,593	841 841 841 889 889 889 889 937 937	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2 23,2 23,2 24,5 24,5 24,5	приварка приварка резьба резьба приварка приварка резьба резьба приварка приварка приварка приварка приварка	концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый концевой левый концевой левый концевой левый концевой правый концевой левый концевой левый концевой левый концевой левый концевой левый концевой правый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1025* 017-1023* 017-1024* 017-1022* 017-1029* 017-1027* 017-1028* 017-1026*	1,348 1,348 1,348 1,471 1,471 1,471 1,471 1,593 1,593 1,593 1,593	841 841 841 889 889 889 889 937 937 937	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2 23,2 23,2 24,5 24,5 24,5 24,5	приварка приварка резьба резьба приварка приварка резьба резьба приварка приварка приварка приварка приварка резьба	концевой правый концевой левый концевой правый концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1025* 017-1024* 017-1022* 017-1029* 017-1027* 017-1028* 017-1026* 017-1033*	1,348 1,348 1,348 1,471 1,471 1,471 1,471 1,593 1,593 1,593 1,716	841 841 841 889 889 889 937 937 937 937 937	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2 23,2 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5	приварка приварка резьба резьба приварка приварка резьба резьба приварка резьба приварка приварка приварка приварка приварка резьба	концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый концевой левый концевой правый концевой правый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1025* 017-1023* 017-1024* 017-1022* 017-1029* 017-1027* 017-1028* 017-1026*	1,348 1,348 1,348 1,471 1,471 1,471 1,471 1,593 1,593 1,593 1,716 1,716	841 841 841 889 889 889 889 937 937 937 937 937 985	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2 23,2 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 25,7	приварка приварка резьба резьба приварка приварка резьба резьба приварка приварка приварка приварка приварка резьба	концевой правый концевой левый концевой правый концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1025* 017-1024* 017-1022* 017-1029* 017-1027* 017-1028* 017-1026* 017-1031*	1,348 1,348 1,348 1,471 1,471 1,471 1,471 1,593 1,593 1,593 1,716	841 841 841 889 889 889 937 937 937 937 937	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2 23,2 23,2 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 25,7 25,7	приварка приварка резьба резьба приварка приварка резьба резьба приварка приварка приварка приварка приварка приварка приварка резьба приварка приварка	концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1025* 017-1024* 017-1022* 017-1029* 017-1027* 017-1028* 017-1026* 017-1031* 017-1031*	1,348 1,348 1,348 1,471 1,471 1,471 1,471 1,593 1,593 1,593 1,593 1,716 1,716	841 841 841 889 889 889 889 937 937 937 937 937 9385 985	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2 23,2 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 25,7	приварка приварка резьба резьба приварка приварка резьба резьба приварка приварка приварка приварка приварка приварка приварка резьба приварка резьба приварка приварка приварка	концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый концевой левый концевой правый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1025* 017-1023* 017-1024* 017-1029* 017-1027* 017-1028* 017-1026* 017-1031* 017-1031* 017-1032* 017-1030* 017-1037* 017-1035*	1,348 1,348 1,348 1,471 1,471 1,471 1,471 1,593 1,593 1,593 1,593 1,716 1,716 1,716	841 841 841 889 889 889 937 937 937 937 938 985 985	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2 23,2 24,5 24,5 24,5 24,5 25,7 25,7 25,7 25,7 27	приварка приварка резьба резьба приварка приварка резьба резьба приварка приварка приварка приварка приварка приварка резьба приварка резьба резьба приварка приварка приварка приварка	концевой правый концевой левый концевой правый концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый концевой левый концевой правый концевой правый концевой правый концевой правый концевой левый концевой левый концевой левый концевой левый концевой левый концевой левый концевой правый концевой левый концевой левый концевой левый концевой левый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1025* 017-1024* 017-1022* 017-1029* 017-1027* 017-1028* 017-1028* 017-1038* 017-1031* 017-1031* 017-1030* 017-1035* 017-1035*	1,348 1,348 1,348 1,348 1,471 1,471 1,471 1,471 1,593 1,593 1,593 1,593 1,716 1,716 1,716 1,716 1,716 1,838 1,838 1,838	841 841 841 889 889 889 889 937 937 937 937 9385 985 985 985 1033 1033	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2 23,2 24,5 24,5 24,5 24,5 25,7 25,7 25,7 25,7 27 27	приварка приварка резьба резьба приварка приварка резьба резьба приварка приварка приварка приварка приварка резьба приварка резьба приварка приварка приварка приварка приварка приварка приварка приварка	концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый концевой левый концевой левый концевой правый концевой правый концевой правый концевой правый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1025* 017-1023* 017-1024* 017-1029* 017-1027* 017-1028* 017-1026* 017-1031* 017-1031* 017-1030* 017-1035* 017-1035* 017-1036* 017-1036*	1,348 1,348 1,348 1,348 1,471 1,471 1,471 1,471 1,593 1,593 1,593 1,593 1,716 1,716 1,716 1,716 1,716 1,716 1,838 1,838 1,838 1,838	841 841 841 889 889 889 889 937 937 937 937 9385 985 985 985 1033 1033 1033	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2 23,2 23,2 24,5 24,5 24,5 24,5 25,7 25,7 25,7 27 27 27	приварка приварка резьба резьба приварка приварка резьба резьба приварка приварка приварка приварка приварка резьба резьба резьба приварка	концевой правый концевой левый концевой певый концевой правый концевой певый концевой правый концевой левый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1025* 017-1024* 017-1022* 017-1029* 017-1027* 017-1028* 017-1028* 017-1038* 017-1031* 017-1031* 017-1030* 017-1035* 017-1035*	1,348 1,348 1,348 1,348 1,471 1,471 1,471 1,471 1,593 1,593 1,593 1,593 1,716 1,716 1,716 1,716 1,716 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838	841 841 841 889 889 889 889 889 937 937 937 937 938 985 985 985 985 1033 1033 1033 1033	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2 23,2 23,2 24,5 24,5 24,5 24,5 25,7 25,7 25,7 27 27 27 27 28,3	приварка приварка резьба резьба приварка приварка резьба резьба резьба приварка приварка приварка приварка приварка резьба резьба резьба приварка приварка приварка приварка приварка приварка приварка приварка приварка резьба	концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый концевой левый концевой правый концевой правый концевой левый концевой левый концевой левый концевой левый концевой левый концевой левый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1025* 017-1023* 017-1024* 017-1029* 017-1029* 017-1028* 017-1026* 017-1031* 017-1031* 017-1031* 017-1030* 017-1036* 017-1034* 017-1034* 017-1034* 017-1034* 017-1039*	1,348 1,348 1,348 1,348 1,471 1,471 1,471 1,471 1,593 1,593 1,593 1,593 1,716 1,716 1,716 1,716 1,716 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,961 1,961	841 841 841 889 889 889 889 937 937 937 937 9385 985 985 985 1033 1033 1033 1033 1031	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2 23,2 24,5 24,5 24,5 24,5 25,7 25,7 25,7 27 27 27 28,3 28,3	приварка приварка резьба резьба приварка приварка резьба резьба резьба приварка приварка приварка приварка приварка резьба резьба приварка приварка приварка приварка приварка приварка приварка приварка приварка резьба резьба	концевой правый концевой левый концевой левый концевой левый концевой левый концевой правый концевой правый концевой левый концевой левый концевой правый концевой правый концевой правый концевой левый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1025* 017-1024* 017-1024* 017-1029* 017-1029* 017-1028* 017-1026* 017-1031* 017-1031* 017-1030* 017-1037* 017-1037* 017-1037* 017-1039* 017-1039* 017-1039* 017-1039* 017-1039* 017-1041*	1,348 1,348 1,348 1,348 1,471 1,471 1,471 1,471 1,593 1,593 1,593 1,716 1,716 1,716 1,716 1,716 1,716 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,961 1,961	841 841 841 889 889 889 889 937 937 937 937 9385 985 985 1033 1033 1033 1033 1033 1081	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2 23,2 24,5 24,5 24,5 24,5 25,7 25,7 25,7 27 27 27 27 28,3 28,3 28,3	приварка приварка резьба приварка	концевой правый концевой левый концевой левый концевой правый концевой левый концевой правый концевой правый концевой левый концевой левый концевой левый концевой правый концевой правый концевой левый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1023* 017-1024* 017-1022* 017-1029* 017-1029* 017-1026* 017-1031* 017-1031* 017-1030* 017-1030* 017-1037* 017-1036* 017-1037* 017-1037* 017-1038* 017-1038* 017-1038*	1,348 1,348 1,348 1,348 1,471 1,471 1,471 1,471 1,593 1,593 1,593 1,716 1,716 1,716 1,716 1,716 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,961 1,961 1,961	841 841 841 889 889 889 889 937 937 937 937 9385 985 985 1033 1033 1033 1033 1033 1041 1081	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2 23,2 24,5 24,5 24,5 24,5 25,7 25,7 25,7 27 27 27 27 28,3 28,3 28,3 28,3	приварка приварка резьба резьба приварка празьба празьба празьба	концевой правый концевой левый концевой левый концевой левый концевой левый концевой правый концевой правый концевой правый концевой правый концевой правый концевой левый концевой левый концевой левый концевой правый концевой левый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1023* 017-1023* 017-1024* 017-1022* 017-1029* 017-1026* 017-1026* 017-1031* 017-1031* 017-1030* 017-1030* 017-1036* 017-1036* 017-1039* 017-1036* 017-1036* 017-1036*	1,348 1,348 1,348 1,348 1,471 1,471 1,471 1,471 1,593 1,593 1,593 1,716 1,716 1,716 1,716 1,716 1,716 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,961 1,961 1,961 1,961 2,083	841 841 841 841 889 889 889 889 937 937 937 937 9385 985 985 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1041 1081 1081 1081	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2 23,2 24,5 24,5 24,5 24,5 25,7 25,7 25,7 27 27 27 27 28,3 28,3 28,3 28,3 29,5	приварка приварка резьба резьба приварка	концевой правый концевой левый концевой левый концевой левый концевой правый концевой левый концевой левый концевой левый концевой правый концевой левый концевой правый концевой правый концевой правый концевой левый концевой правый концевой правый концевой правый концевой правый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1023* 017-1024* 017-1022* 017-1029* 017-1029* 017-1026* 017-1026* 017-1031* 017-1031* 017-1030* 017-1036* 017-1036* 017-1036* 017-1038* 017-1038* 017-1041* 017-1039* 017-1041* 017-1041* 017-1045* 017-1045* 017-1045*	1,348 1,348 1,348 1,348 1,471 1,471 1,471 1,471 1,593 1,593 1,593 1,716 1,716 1,716 1,716 1,716 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,961 1,961 1,961 1,961 1,961 2,083 2,083	841 841 841 841 889 889 889 889 937 937 937 937 9385 985 985 1033 1033 1033 1033 1038 1081 1081 1081 1129	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2 23,2 23,2 24,5 24,5 24,5 24,5 25,7 25,7 25,7 27 27 27 27 27 28,3 28,3 28,3 28,3 29,5 29,5	приварка приварка резьба приварка	концевой правый концевой левый концевой левый концевой левый концевой правый концевой левый концевой левый концевой правый концевой левый концевой левый концевой левый концевой левый концевой левый концевой левый концевой правый концевой левый концевой правый концевой левый
	017-1019* 017-1020* 017-1018* 017-1023* 017-1023* 017-1024* 017-1022* 017-1029* 017-1026* 017-1026* 017-1031* 017-1031* 017-1030* 017-1030* 017-1036* 017-1036* 017-1039* 017-1036* 017-1036* 017-1036*	1,348 1,348 1,348 1,348 1,471 1,471 1,471 1,471 1,593 1,593 1,593 1,716 1,716 1,716 1,716 1,716 1,716 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,961 1,961 1,961 1,961 2,083	841 841 841 841 889 889 889 889 937 937 937 937 9385 985 985 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1041 1081 1081 1081	21,9 21,9 21,9 23,2 23,2 23,2 24,5 24,5 24,5 24,5 25,7 25,7 25,7 27 27 27 27 28,3 28,3 28,3 28,3 29,5	приварка приварка резьба резьба приварка презьба презьба приварка приварка приварка приварка приварка	концевой правый концевой левый концевой левый концевой левый концевой левый концевой правый концевой левый концевой левый концевой левый концевой правый концевой левый концевой правый концевой правый концевой левый концевой правый концевой правый концевой правый концевой правый

Конвекторы «Универсал КСК-20», Сантехпром

Н/н	Номинальный тепловой поток, кВт	∆лина кожуха, мм	Масса, кг	Присоединение к отопительной системе	Вариант исполнения
017-1047*	2,206	1177	30,8	приварка	концевой левый
017-1048*	2,206	1177	30,8	резьба	концевой правый
017-1046*	2,206	1177	30,8	резьба	концевой левый
017-1053*	2,328	1225	32,1	приварка	концевой правый
017-1051*	2,328	1225	32,1	приварка	концевой левый
017-1052*	2,328	1225	32,1	резьба	концевой правый
017-1050*	2,328	1225	32,1	резьба	концевой левый
017-1057*	2,451	1273	33,3	приварка	концевой правый
017-1055*	2,451	1273	33,3	приварка	концевой левый
017-1056*	2,451	1273	33,3	резьба	концевой правый
017-1054*	2,451	1273	33,3	резьба	концевой левый
017-1061*	2,574	1321	34,6	приварка	концевой правый
017-1059*	2,574	1321	34,6	приварка	концевой левый
017-1060*	2,574	1321	34,6	резьба	концевой правый
017-1058*	2,574	1321	34,6	резьба	концевой левый
017-1065*	2,696	1369	35,9	приварка	концевой правый
017-1063*	2,696	1369	35,9	приварка	концевой левый
017-1064*	2,696	1369	35,9	резьба	концевой правый
017-1062*	2,696	1369	35,9	резьба	концевой левый
017-1069*	2,819	1417	37,2	приварка	концевой правый
017-1067*	2,819	1417	37,2	приварка	концевой левый
017-1068*	2,819	1417	37,2	резьба	концевой правый
017-1066*	2,819	1417	37,2	резьба	концевой левый
017-1073*	2,941	1465	38,5	приварка	концевой правый
017-1071*	2,941	1465	38,5	приварка	концевой левый
017-1072*	2,941	1465	38,5	резьба	концевой правый
017-1070*	2,941	1465	38,5	резьба	концевой левый