Трубы металлопластиковые Сотар

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: ФРАНЦИЯ ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ: ДО +95 °C ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ (БАР, АТМ): ДО 10								
давление стеды (ват, атм). д	Н/н	Область применения	Δ авление среды (атм, бар, кгс/см 2)	Δиаметр, мм	Толшина стенки, мм	Метров в бухте	Температу- ра среды, °С	Комплект поставки
Трубы металлоплас	тиковы	e PE-Xc-AL-PE	-Xb					
	033-0077			16	2	100		
	033-0079	для устройства систем отопления (радиаторно- го и напольного), систем	10	20	2	100	95	в бухтах
	033-0080	холодного и горячего водоснабжения	10	26	3	50	95	воухтах
	033-0081			32	3	50		
Трубы металлоплас	тиковы	e PERT-AL-PE						
	033-0818			16	2	100		
	033-0819	для устройства систем отопления (радиаторно- го и напольного), систем	10	20	2	100	95	в бухтах
	033-0529	холодного и горячего водоснабжения	10	26	3	50	33	B OYXIAX
	033-0530			32	3	50		

Компрессионные фитинги Сотар

МАТЕРИАЛ: ЛАТУНЬ СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: ФРАНЦИЯ ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ: ДО +95°C ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ (БАР, АТМ): ДО 10									
<u> </u>	Н/н	Область применения	Δ авление среды (атм,бар,кгс/см²)	Δиаметр, мм	Присоеди- нение	Температу- ра среды, °С	Страна про- исхождения	Материал основной	
Соединитель компр	ессион	ный с наружной	і резьбой						
	027-0358 027-0359 027-0360 027-0361 027-0362 027-0363 027-0364	-	10	16x1/2" 16x3/4" 20x1/2" 20x3/4" 26x3/4" 26x1" 32x1"	компресси- онный	95	Франция	латунь с по- крытием из олова	
Соединитель компр	ессион	ный с внутренн	ей резьбой						
	027-0365 027-0366 027-0367 027-0368 027-0369 027-0370 027-0371	-	10	16x1/2" 16x3/4" 20x1/2" 20x3/4" 26x3/4" 26x1" 32x1"	компресси- онный	95	Франция	латунь с по- крытием из олова	
Муфта компрессио	нная								
	027-0354 027-0355 027-0356 027-0357	-	10	16x16 20x20 26x26 32x32	компресси- онный	95	Франция	латунь с по– крытием из олова	

Трубы и фитинги металлопластиковые Сотар

	Н/н	Область применения	∆ав∧ение среды (атм,бар,кгс/см²)	Δиаметр, мм	Присоеди- нение	Температу- ра среды, °С	Страна про- исхождения	Материал основной
Угольник компресс	ионный							
	027-0396			16x16				
The same	027-0397			20x20	компресси-			латунь с по-
	027-0398	-	10	26x26	онный	95	Франция	крытием из олова
0	027-0399			32x32				
Угольник компресс	ионный	с наружной ре:	вьбой		'			
	027-0400			16x1/2"				
	027-0401			16x3/4"				
	027-0402			20x1/2"				латунь с по-
	027-0403	-	10	20x3/4"	компресси- онный	95	Франция	крытием из олова
	027-0404			26x3/4"				ОЛОВа
	027-0405			26x1"				
	027-0406			32x1"				
Угольник компресс		с внутренней р	езьбой		I	I		
	027-0407			16x1/2"				
	027-0408			16x3/4"				
	027-0409			20x1/2"	компресси-			латунь с по-
	027-0410	-	10	20x3/4"	ОННЫЙ	95	Франция	крытием из олова
	027-0411			26x3/4"				
	027-0412			26x1"				
	027-0413			32x1"				
Угольник установоч	чный ко	мпрессионный	с внутренне	й резьбоі	Й	I		
	027-0414	-	10	16x1/2"	компресси- онный	95	Франция	латунь с по- крытием из
	027-0415			20x1/2"				олова
Тройник установоч	ный ком	прессионный с	внутренней	резьбой				
	027-0372	-	10	16x1/2"x16	компресси– онный	95	Франция	латунь с по– крытием из олова
Тройник компресси	онный							
	027-0373			16x16x16				
	027-0374			20x20x20	компресси-			латунь с по-
	027-0375	-	10	26x26x26	Онный	95	Франция	крытием из олова
6	027-0376			32x32x32				
Тройник редукцион	НЫЙ КОМ	ипрессионный						
Marin Day	027-0377 027-0378 027-0379 027-0380 027-0381 027-0382	-	10	20x16x16 20x16x20 20x20x16 26x16x26 26x20x20 26x20x26	компресси– онный	95	Франция	латунь с по– крытием из олова
C	027-3502 027-0383			26x26x20 32x26x32				

Трубы и фитинги металлопластиковые Сотар

	Н/н	Область применения	Давление среды (атм,бар,кгс/см²)	∆иаметр, мм	Присоеди- нение	Температу- ра среды, °С	Страна про- исхождения	Материал основной
Тройник компрессионный с внутренней резьбой								
	027-0391			16x1/2"x16				
	027-0392			20x3/4"x20				
	027-0393	-	10	26x3/4"x26	компресси- онный	95	Франция	латунь с по- крытием из
	027-0394			26x1"x26	ОППЫИ			олова
	027-0395			32x1"x32				
Тройник компресси	онный с	наружной резі	- б ой					
	027-0384 027-0385 027-0386 027-0387	-	10	16x1/2"x16 20x1/2"x20 20x3/4"x20 26x1/2"x26	компресси- онный	95	Франция	латунь с по– крытием из олова
	027-0388 027-0389 027-0390			26x3/4"x26 26x1"x26 32x1"x32				ОЛОВА
Евроконус компрес	сионны	й 835РЕ						
	027-0351	для соединения метал- лопластиковых труб с коллекторами (9532),	10	16x3/4"	компресси-	95	4 200004	латунь с по-
(61 8	027-0352	клапанами с наружной резьбой (809Е), с нижней подводкой к радиаторам	10	20x3/4"	онный	95	Франция	крытием из олова

Пресс-фитинги Сотар

Пресс-фити	ни С	ошар					
МАТЕРИАЛ: ЛАТУНЬ СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: ФРА ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ: ДО +95° ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ (БАР, АТМ): Д	c						
	Н/н	∆авление среды (атм, бар, кгс/см²)	Δиаметр, мм	Присоединение	Температура среды, °С	Страна проис- хождения	Материал ос- новной
Угольник пресс							
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	027-0499		16x16				
	027-0500		20x20				латунь с покры– тием из олова со
(3)	027-0501	10	26x26	пресс	95	Франция	стальной пресс- гильзой
	027-0502		32x32				
Угольник установо	чный пр	есс с внутрен	ней резьбої	í			
	027-0516		16x1/2"				
0	027-0513		16x1/2"		95	Франция	латунь с покры– тием из олова со
	027-0514	10	20x1/2"	пресс			стальной пресс- гильзой
A SE CO	027-0515		20x3/4"				
Угольник пресс с на	ружной	резьбой					
	027-0508		16x1/2"				
	027-0509		20x1/2"				
	027-0510	10	20x3/4"	пресс	95	Франция	латунь с покры- тием из олова со стальной пресс-
	027-0511		26x3/4"			, ,	гильзой
	027-0512		32x1"				

Трубы металлопластиковые и фитинги к ним | 6

Трубы и фитинги металлопластиковые Сотар

	Н/н	∆ав∧ение сре∆ы (атм, бар, кгс/см²)	∆иаметр, мм	Присоединение	Температура среды, °С	Страна проис- хождения	Материал ос- новной
Угольник пресс с вн	утренне	ей резьбой					
	027-0503		16x1/2"				
	027-0504		20x1/2"				
	027-0505	10	20x3/4"	пресс	95	Франция	латунь с покры- тием из олова со стальной пресс- гильзой
	027-0506		26x3/4"				Тильзои
	027-0507		32x1"				
Тройник пресс							
	027-0494		16x16x16				
	027-0495	10	20x20x20	пресс	95	Франция	латунь с покры- тием из олова со
	027-0496		26x26x26	·			стальной пресс- гильзой
Tasi	027-0459	cc	32x32x32				
Тройник редукцион	ный пре 027-0464	CC	16x20x16	l	l	l	
-	027-0464		20x16x16				
	027-0497		20x16x20				
	027-0466		20x20x16				
00.00	027-0467		20x26x20				
5110	027-0468		26x16x26				ESTAIL C ESKRIT
	027-0469		26x20x20	TDOCC	0.5		латунь с покры– тием из олова со
	027-0470 027-3538	10	26x20x26 26x26x20	пресс	95	Франция	стальной пресс-
	027-3338		26x32x26	-			гильзой
	027-0471	†	32x20x32				
	027-0473		32x26x26				
	027-0474		32x26x32				
	027-3533		20x26x16				
	027-3535		26x16x20				
Тройник пресс с вну	/треннеі	й резьбой					
-	027-0460		16x1/2"x16				
	027-0461		20x3/4"x20				латунь с покры–
St. W.	027-3522	10	26x1/2"x26	пресс	95	Франция	тием из олова со
		10	,	пресс	93	Франция	стальной пресс- гильзой
	027-0462		26x1"x26				I NADON
	027-0463		32x1"1/4x32				
Тройник пресс с нар		резьбой					
***	027-0475		16x1/2"x16				
	027-0476		20x1/2"x20				латунь с покры-
24	027-0477	10	20x3/4"x20	пресс	95	Франция	тием из олова со
	027-0478		26x3/4"x26	·			стальной пресс- гильзой
	027-0479		32x1"x32				
Муфта пресс							
	027-0432		16x16				
	027-0433	10	20x20	пресс	95	Франция	латунь с покры– тием из олова со
	027-0434	10	26x26				стальной пресс- гильзой
1	027-0435		32x32				

Б | Трубы металлопластиковые и фитинги к ним

Трубы и фитинги металлопластиковые Сотар

	Н/н	∆ав∧ение среды (атм, бар, кгс/см²)	Δиаметр, мм	Присоединение	Температура среды, °С	Страна проис- хождения	Материа∧ ос- новной
Муфта редукционн	ая пресо	:					
F	027-0427		20x16				
115	027-0428		26x16				латунь с покры-
	027-0429	10	26x20	пресс	95	Франция	тием из олова со
	027-0430		32x20				стальной пресс- гильзой
	027-0431		32x26				
	027-3509		32x16				
Соединитель пресс		нои резьоои	16 1/2"	l	l		
	027-0443		16x1/2"				
	027-0444		20x1/2"				латунь с покры-
	027-0445	10	20x3/4"	пресс	95	Франция	тием из олова со
	027-0447		26x3/4"				стальной пресс- гильзой
	027-0448		26x1"				
-	027-0442		32x1"				
Соединитель пресс	с внутр	енней резьбо	Й	ı	ı	ı	
	027-0450		16x1/2"				
	027-0451		20x1/2"				
		10	•		0.5		латунь с покры– тием из олова со
	027-0446	10	26x3/4"	пресс	95	Франция	стальной пресс-
	027-0449		32x1"				гильзой
	027-3565		20x3/4"				
Соединитель с наки	илной га	йкой прамой	DDecc				
	027-3510	10	16x3/4"	пресс	95	Франция	латунный фитинг со стальными пресс-гильзами
Евроконус пресс							
SING	027-0418	10	16x3/4"	пресс	95	Франция	латунный фитинг со стальными
0)	027-0419	10	20x3/4"	пресс	93	Франция	пресс-гильзами
Заглушка пресс							
	027-0420		16				
	027 0421		20				
	027-0421	10	20	пресс	95	Франция	латунный фитинг со стальными пресс-гильзами
	027-0422	. •	26	пресс			
	027-0423		32				

Трубы металлопластиковые STC

МАТЕРИАЛ: ЛАТУНЬ СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: КИТАЙ ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ: ДО +95°C ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ (БАР, АТМ): ДО 10									
	Н/н	Область применения	∆ав∧ение сре∆ы (атм, бар, кгс/см²)	Δиаметр, мм	Толшина стенки, мм	Метров в бухте	Температу- ра среды, °С	Комплект поставки	
Труба металлоплас	тиковая	PEX-AI-PEX							
	033-0381	для устройства систем		16	2	100, 200			
	033-0382	отопления (радиаторно- го и напольного), систем холодного и горячего		20	2	100	0.5		
	033-0383	водоснабжения, систем подачи сжатого воздуха, систем транспортировки агрессивных жидких	10	26	3	100	95	в бухтах	
	033-0384	продуктов		32	3	50			

Фитинги компрессионные STC

МАТЕРИАЛ: ЛАТУНЬ СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: КИТ ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ: ДО +95 ° ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ (БАР, АТМ): Д	C						
	Н/н	Δ авление среды (атм, бар, кгс/см 2)	∆иаметр, мм	Присоединение	Температура среды, °С	Страна проис- хождения	Материал основной
Соединитель с нару	/жной р	езьбой					
	027-2644 027-2648 027-2652 027-2655	10	16x1/2" 16x3/4" 20x1/2" 20x3/4"	компрессионный	95	Китай	латунь
	027-2661 027-2658 027-2664	10	26x3/4" 26x3/4" 26x1" 32x1"	компрессионный	93	китаи	никелированная
Соединитель с внут	гренней	резьбой					
1	027-2641 027-2645		16x1/2" 16x3/4"	_			
	027-2649 027-2653 027-2659	10	20x1/2" 20x3/4" 26x3/4"	компрессионный	95	Китай	латунь никелированная
	027-2656 027-2662		26x1" 32x1"				
Муфта							
	027-2632		16x16				
	027-2633	10	20x20	компрессионный	95	Китай	латунь никелированная
	027-2634		26x26 32x32	_			пикслированная
Муфта переходная			JEKJE				
тиуфта переходная	027-2627		16x20				
	027-2628		16x26]			
	027-2629	10	20x26	компрессионный	й 95	Китай	латунь никелированная
	027-2630		20x32				
	027-2631		26x32				

	Н/н	∆ав∧ение сре∆ы (атм, бар, кгс/см²)	Δиаметр, мм	Присоединение	Температура среды, °С	Страна проис- хождения	Материал основной
Угольник		(2111) 324, 12 5, 211 7					
	027-2727		16x16				
	027-2732	10	20x20	компрессионный	95	Китай	латунь
	027-2737	10	26x26	компрессионный	93	КИТФИ	никелированная
-	027-2741		32x32				
Угольник с наружно	ой резьб	юй		·			
	027-2726		16x1/2"				
(30)	027-2734		20x3/4"				
	027-2719	10	26x3/4"	компрессионный	95	Китай	латунь никелированная
	027-2736		26x1"				пикслированная
	027-2740		32x1"				
Угольник с внутрен	ней резі	ьбой					
	027-2725		16x1/2"				
(30)	027-2733		20x3/4"	-			
	027-2738	10	26x3/4"	компрессионный	95	Китай	латунь никелированная
	027-2735		26x1"	-			пикелированная
	027-2739		32x1"				
Угольник с креплен							
	027-2722	10	16x1/2"	компрессионный	95	Китай	латунь никелированная
Угольник с креплен	ием, 105	°					
	027-2720	10	16x1/2"	компрессионный	95	Китай	латунь никелированная
Тройник с креплени	ем						
	027-2692	10	16x1/2"x16	компрессионный	95	Китай	латунь никелированная

10 10 10 10 10 10 10 10	027-2693 027-2694 027-2699 027-2704 Тройник перехоΔный	20x20x20 26x26x26 32x32x32 16x20x16 20x16x20 20x16x16 20x20x16	компрессионный	95	Китай	
10,27-2694 10 20,20320 26,20320 26,20320 27,2724 20,20320 27,2724 20,20320 27,2724 20,20320 27,2724 20,20320 27,2724 20,20320 27,2724 20,20320 27,2724 20,20320 27,2724 20,20320 27,2724 20,20320 27,2724 20,20320 27,2724 27	027-2694 027-2699 027-2704 Тройник переходный 027-2672 027-2678 027-2678 027-2680 027-2681 027-2684 027-2684 027-2686 027-2687 027-2697 027-2697 027-2697 027-2702 Тройник с наружной резьбой 027-2691 027-2698 027-2698 027-2698 027-2703 Крест	20x20x20 26x26x26 32x32x32 16x20x16 20x16x20 20x16x16 20x20x16	компрессионный	95	Китай	
10.7-2699 10 26×26×26 20.00	1 027-2699 027-2704 Тройник переходный	0 26x26x26 32x32x32 16x20x16 20x16x20 20x16x16 20x20x16	компрессионный	95	Китай	
2027-2059 32422432 3242243	027-2699 027-2704 Тройник перехо∆ный 027-2678 027-2678 027-2680 027-2681 027-2684 027-2686 027-2686 027-2687 Тройник с внутренней резьбой 027-2695 027-2697 027-2697 027-2702 Тройник с наружной резьбой 027-2691 027-2698 027-2698 027-2703 Крест	26x26x26 32x32x32 16x20x16 20x16x20 20x16x16 20x20x16			IVI W	никелированная
Тройник переходный	Тройник переходный	16x20x16 20x16x20 20x16x16 20x20x16				
027-2672 10	027-2672 027-2676 027-2678 027-2680 027-2681 027-2684 027-2686 027-2687 027-2697 027-2697 027-2697 027-2697 027-2702 Тройник с наружной резьбой 027-2691 027-2696 027-2698 027-2698 027-2703 Крест	20x16x20 20x16x16 20x20x16				
1027-2678 2021-2674 2021-6116 202-2016 202-2	027-2676 027-2674 027-2678 027-2680 027-2681 027-2684 027-2684 027-2686 027-2687 Тройник с внутренней резьбой 027-2697 027-2697 027-2702 Тройник с наружной резьбой 027-2691 027-2696 027-2701 1 027-2698 027-2703 Крест	20x16x20 20x16x16 20x20x16		1		
2027-2678 2020-2016 202	027-2674 027-2678 027-2680 027-2681 027-2684 027-2686 027-2686 027-2697 027-2697 027-2697 027-2697 027-2702 Тройник с наружной резьбой 027-2691 027-2696 027-2701 1 027-2698 027-2703 Крест	20x16x16 20x20x16	1			
102-268 10 262-16326	027-2678 027-2680 027-2681 027-2684 027-2686 027-2687 027-2687 Тройник с внутренней резьбой 027-2697 027-2697 027-2697 027-2702 Тройник с наружной резьбой 027-2691 027-2691 027-2698 027-2701 027-2698 027-2703 Крест	20x20x16				
1027-2881 10 26810226 232.618.32	027-2681 027-2684 027-2686 027-2687 027-2687 Тройник с внутренней резьбой 027-2695 027-2697 027-2697 027-2697 027-2702 027-2702 Тройник с наружной резьбой 027-2691 027-2691 027-2698 027-2701 027-2698 027-2703 Крест	0 26x16x26				
1027-2681 102	027-2684 027-2686 027-2687 Тройник с внутренней резьбой 027-2695 027-2697 027-2697 027-2697 027-2702 Тройник с наружной резьбой 027-2691 027-2691 027-2698 027-2701 027-2698 027-2703 Крест		компрессионный	95	Китай	
16x1/2*x16 32x20x32 1 27x26x1 27x2	027-2686 027-2687 Тройник с внутренней резьбой 027-2690 027-2695 027-2697 027-2697 027-2702 027-2702 Тройник с наружной резьбой 027-2691 027-2691 027-2698 027-2703 Крест					
ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 027-2699 027-2697 027-2697 027-2697 027-2702 10 26x1/x20 26x1/x20 272-2697 027-2702 372x1/x32 ТРОЙНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 027-2691 027-2691 027-2691 027-2691 027-2691 027-2698 027-2698 027-2701 10 26x3/4/x26 26x1/x26 26x1/x26 27-2703 10 26x3/4/x26 26x1/x26 27-2703 10 26x3/4/x26 27-2703 10 26x3/4/x26 27-2703 10 27-2698 027-2703 10 26x3/4/x26 27-2703 10 27-2698 027-2703 10 27-2698 027-2703 10 27-2698 027-2698 027-2703 10 16x16x164 20x20x20x20x20 10 20x20x20x20x20 10 20x20x20x20 10 20x20x20x20 10 20x20x20x20 10 16x16x164 10 16	027-2687 Тройник с внутренней резьбой		-			
ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 277-2690 027-2697 027-2697 027-2697 027-2697 027-2697 027-2697 027-2697 027-2697 027-2697 027-2700 027-2701 027-2698 027-2701 027-2698 027-2701 027-2698 027-2698 027-2698 027-2698 027-2698 027-2698 027-2698 027-2701 027-2698 027-2701 027-2698 027-2701 027-2698 027-2701 027-2698 027-2701 027-2698 027-2701 027-2698 027-2701 027-2698 027-2701 027-2698 027-2701 027-2698 027-2701 027-2698 027-2701 027-2698 027-2708 027-2698 027-2708 027-2698 028-269	027-2690 027-2695 027-2697 027-2697 027-2697 027-2702 027-2702 Тройник с наружной резьбой 027-2691 027-2696 027-2701 027-2698 027-2703 027-2703					
16 17 16 16 17 16 16 17 16 16	027-2690 027-2695 027-2697 027-2697 027-2697 027-2702 027-2702 Тройник с наружной резьбой 027-2691 027-2696 027-2701 027-2698 027-2703 027-2703					
1027-2695 10 26x3/4*x26 26x1*x26	027-2695 027-2697 027-2697 027-2702 027-2702 Тройник с наружной резьбой 027-2691 027-2696 027-2701 027-2698 027-2703 027-2703	16x1/2"x16				
10	027-2697 027-2697 027-2702 Тройник с наружной резьбой 027-2691 027-2696 027-2701 027-2698 027-2703 Крест	· · ·				
1027-2691 2651'x26 32x1'x32 2651'x26 32x1'x32 2651'x26 32x1'x32 2651'x26 32x1'x32 2651'x26 32x1'x32 272-2691 272-269	027-2697 027-2702 Тройник с наружной резьбой 027-2691 027-2696 027-2701 027-2698 027-2703 Крест			0.5	Vuzaŭ	латунь
Тройник с наружной резьбой	027-2702 Тройник с наружной резьбой 027-2691 027-2696 027-2701 027-2698 027-2703 027-2703 Kpect		компрессионный	93	Мијай	
Тройник с наружной резьбой 027-2691 027-2696 027-2701 10 26x3/4"x26 26x1"x26 027-2703 027-2703 027-2703 027-2703 027-2709 027-2619 027-2619 027-2619 027-2619 027-2620 027-2620 027-2620 027-2630 027-2	Тройник с наружной резьбой 027-2691 027-2696 027-2701 027-2698 027-2703 Крест		_			
16x1/2*x16 20x3/4*x20 20x3/4*x20 20x3/4*x26 20x3/4*x26 26x1*x26	027-2691 027-2696 027-2701 027-2698 027-2703 Kpect	32x1"x32				
10 16xM10x1 10xM10x1 10x	027-2696 027-2701 027-2698 027-2703 Kpect 027-2619					
10 26x3/4*x26 26x1*x26 2	027-2701 027-2698 027-2703 Kpect 027-2619	16x1/2"x16				
10 26x3/4*x26 26x1*x26 2	027-2698 027-2703 KpecT 027-2619	20x3/4"x20				
26x1°x26 32x1°x32	027-2698 027-2703 KpecT 027-2619		 	95	Китай	
Total	027-2703 KpecT 027-2619	· · ·	компрессионный),	IVII QVI	никелированная
Крест 027-2619 10 16x16x16x16 момпрессионный 95 Китай латунь никелированная Соединитель для смесителя с резьбой М10 135° Соединитель для смесителя с резьбой М10 прямой Соединитель для смесителя с резьбой М10 прямой Воллектор с шаровыми кранами (синяя ручка) Коллектор с шаровыми кранами (синяя ручка) Ф27-2598 3/4*x16x2 027-2602 3/4*x16x3 027-2606 3/4*x16x3 027-2606 3/4*x16x4 компрессионный 95 Китай латунь никелированная Компрессионный 95 Китай латунь никелированная Китай латунь компрессионный момпрессионный 95	Крест 027-2619					
Соединитель для смесителя с резьбой М10 135° Соединитель для смесителя с резьбой М10 135° Соединитель для смесителя 10 16xM10x1 компрессионный 95 Китай латунь никелированная Соединитель для смесителя с резьбой М10 прямой 16xM10x1 компрессионный 95 Китай латунь никелированная Соединитель для смесителя с резьбой М10 прямой 16xM10x1 компрессионный 95 Китай латунь никелированная Коллектор с шаровыми кранами (синяя ручка) 3/4*x16x2 3/4*x16x3 8027-2598 3/4*x16x3 4027-2606 10	027-2619	32x1"x32				
10						
СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ С РЕЗЬБОЙ МІО 135° СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ С РЕЗЬБОЙ МІО ПРЯМОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ С РЕЗЬБОЙ МІО ПРЯМОЙ О27-5378 ПО 16xM10x1 компрессионный 95 Китай Латунь никелированная КОЛЛЕКТОР С Шаровыми кранами (синяя ручка) О27-2598 О27-2602 З/4°x16x3 З/4°x16x4 Компрессионный 95 Китай Латунь никелированная				95	Китай	
10 16хМ10х1 компрессионный 95 Китай патунь никелированная	027-2620	20x20x20x20	·	33	WALCAL	никелированная
Соединитель для смесителя с резьбой М10 прямой 027-5378	Соединитель для смесителя с резь	рои MIO 135°				
Коллектор с шаровыми кранами (синяя ручка) 3/4"х16х2 3/4"х16х3 27-2606 3/4"х16х4 607-2606 10 Компрессионный 95 Китай латунь никелированная			компрессионный	95	Китай	
Коллектор с шаровыми кранами (синяя ручка) 027-2598 3/4"x16x2 027-2602 3/4"x16x3 027-2606 10 компрессионный 95 Китай матунь	Соединитель для смесителя с резь	бой М10 прямой				
027-2598 3/4"x16x2 027-2602 3/4"x16x3 027-2606 3/4"x16x4 компрессионный 95 Китай латунь	027-5378	0 16xM10x1	компрессионный	95	Китай	
027-2598 3/4"x16x2 027-2602 3/4"x16x3 027-2606 3/4"x16x4 компрессионный 95 Китай латунь	Коллектор с шаровыми кранами (с	иняя ручка)				
027-2602 3/4"х16х3 027-2606 3/4"х16х4 компрессионный 95 Китай латунь						
027-2606 10 3/4"х16х4 компрессионный 95 Китай латунь						
10 компрессионный 95 Китай Лагунь		2/4"v16v2				
027-2591 1"х16х2 никелированная	027-2606		компрессионный	ый 95	Китай	
	027-2591	3/4"x16x4				
027-2593 1"x16x3	027-2593	3/4"x16x4		1	I .	
027-2595 1"x16x4	027-2595	0 3/4"x16x4 1"x16x2				
027-2593		3/4"x16x4	компрессионный			pobaiman
027 2505	027-2595	0 3/4"x16x4 1"x16x2				

Б | Трубы металлопластиковые и фитинги к ним

Трубы и фитинги металлопластиковые STC

	Н/н	∆ав∧ение сре∆ы (атм, бар, кгс/см²)	Δиаметр, мм	Присоединение	Температура среды, °С	Страна проис- хождения	Материал основной
Коллектор с шаров	ыми кра	нами (красная	ручка)				
	027-2597		3/4"x16x2				
	027-2601		3/4"x16x3				
	027-2605	10	3/4"x16x4		0.5	V X	латунь
	027-2590	10	1"x16x2	компрессионный	95	Китай	никелированная
	027-2592		1"x16x3				
Mark Comments	027-2594		1"x16x4				
Коллектор с регули	рующик	ии клапанами (ф	синяя ручка				
	027-2599		3/4"x16x2				
	027-2603	10	3/4"x16x3	компрессионный	95	Китай	латунь никелированная
	027-2607		3/4"x16x4				
Коллектор с регули	рующи	ии клапанами (і	красная ручі	(a)			
	027-2596		3/4"x16x2				
	027-2600	10	3/4"x16x3	компрессионный	95	Китай	латунь никелированная
	027-2604		3/4"x16x4				

Пресс-фитинги STC

МАТЕРИАЛ: ЛАТУНЬ СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: КИТАЙ ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ: ДО +95°C ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ (БАР, АТМ): ДО 10								
	Н/н	Δ авление среды (атм, бар, кгс/см 2)	∆иаметр, мм	Присоединение	Температура среды, °С	Страна проис- хождения	Материал основной	
Соединитель с нару	/жной ре	езьбой						
20 1	027-4612 027-4662 027-4613 027-4614 027-4615 027-4616 027-4663 027-4664	10	16x1/2" 16x3/4" 20x1/2" 20x3/4" 26x3/4" 26x1" 32x11/4" 26x1"	пресс	95	Китай	латунь никелированная	
Муфта								
17×2.0	027-4617 027-4618 027-4619 027-4620	10	16x16 20x20 26x26 32x32	пресс	95	Китай	латунь никелированная	
Муфта переходная								
	027-4665 027-4666 027-4667 027-4668	10	16x20 16x26 20x26 20x32	пресс	95	Китай	латунь никелированная	
	027-4669		32x26		1			

	Н/н	∆авление сре∆ы (атм, бар, кгс/см²)	∆иаметр, мм	Присоединение	Температура среды, °С	Страна проис- хождения	Материал основной
Соединитель с внут	027-4621 027-4670 027-4671 027-4622 027-4623 027-4624 027-4672 027-4673	резьбой 10	16x1/2" 16x3/4" 20x1/2" 20x3/4" 26x3/4" 26x1" 32x1" 32x11/4"	пресс	95	Китай	латунь никелированная
Угольник	ı						
	027-4625 027-4626 027-4627 027-4628	10	16x16 20x20 26x26 32x32	компрессионный	95	Китай	латунь никелированная
Угольник с наружн		ой					
	027-4629 027-4630 027-4674 027-4631 027-4632 027-4633	10	16x1/2" 20x1/2" 16x3/4" 20x3/4" 26x3/4" 26x1" 32x1"	компрессионный	95	Китай	латунь никелированная
Угольник с внутрен	ней рез	ьбой					
- ALICH	027-4634 027-4635 027-4676 027-4636 027-4677 027-4637 027-4638	10	32x1" 20x1/2" 16x3/4" 20x3/4" 26x3/4" 26x1" 32x1"	компрессионный	95	Китай	латунь никелированная
Угольник установо	чный с в	нутренней резі	ьбой				
	027-4639 027-4678 027-4640	10	1/2" x16 1/2" x20 3/4" x20	компрессионный	95	Китай	латунь никелированная
Тройник установоч	ный с вн	утренней резы	 бой				
	027-4679	10	16x1/2" x16	компрессионный	95	Китай	латунь никелированная
	027-4680		20x1/2" x20				
Тройши							
Тройник	027 4515		10.10.11				
	027-4641		16x16x16	-			
	027-4642	10	20x20x20	компрессионный	95	Китай	латунь никелированная
	027-4643		26x26x26				
	027-4644		32x32x32				

Б | Трубы металлопластиковые и фитинги к ним

	Н/н	Давление среды (атм, бар, кгс/см²)	Δиаметр, мм	Присоединение	Температура среды, °С	Страна проис- хождения	Материал основной	
Тройник переходной								
	027-4645	10	16x20x16	компрессионный	95	Китай	латунь никелированная	
	027-4681		20x16x20					
	027-4646		20x16x16					
	027-4647		20x20x16					
	027-4682		26x16x20					
	027-4683		26x16x26					
	027-4684		26x20x16					
	027-4685		26x20x20					
The state of the s	027-4686 027-4687		26x20x26 26x26x20					
	027-4688		26x32x26					
	027-4689		32x16x32	-				
	027-4690		32x20x32	1				
	027-4691		32x26x32	-				
	027-4692		32x32x20					
	027-4693		32x32x26	1				
Тройник с внутренн	ей резь	бой						
	027-4648		16x1/2" x16					
	027-4649		20x1/2" x20	•	95	Китай	латунь никелированная	
	027-4650		20x3/4" x20					
1 1 1 1	027-4694		26x1/2" x26	компрессионный				
	027-4651	10	26x3/4" x26					
2024/2820	027-4652		26x1" x26					
	027-4695		32x3/4" x32					
	027-4653		32x1" x32					
	027-4696		32x1-1/4" x32					
Тройник с наружно	й резьбо	ой						
	027-4654		16x1/2"H x16	компрессионный	95	Китай	латунь никелированная	
(F)	027-4655		20x1/2"H x20					
非	027-4656	10	20x3/4"H x20					
	027-4697		26x1/2"H x26					
	027-4698		26x3/4"H x26					
	027-4657		26x 1"H x26					
	027-4699		32x3/4"H x32					
	027-4700		32х1"н х32					
Гильза пресс-фити	нга							
	027-4701	10	16	пресс	95	Китай	нержавеющая сталь	
Φ26x3	027-4702		20					
	027-4703		26					
	027-4704		32					
Планка монтажная для душевого смесителя с двумя угольниками с внутренней резьбой STC-FARO								
	027-5376	10	16x1/2"	пресс	95	Китай	нержавеющая сталь	