

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama: <i>Ferdi S.R.</i>	No:
Lokasi: <i>sepra</i>	Tanggal: <i>19-10-25</i>
Jam: <i>0800 siang/malam</i>	

Penilaian Risiko

Tingkat Risiko : Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi

Kategori Bahaya

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Biologi | <input type="checkbox"/> <i>Manual handling</i> |
| <input type="checkbox"/> Iklim | <input type="checkbox"/> Mekanikal |
| <input type="checkbox"/> Komunikasi | <input type="checkbox"/> Kebisingan / Getaran |
| <input type="checkbox"/> Debu | <input type="checkbox"/> Personal / Perilaku |
| <input type="checkbox"/> Listrik | <input type="checkbox"/> APD |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan | <input type="checkbox"/> Tekanan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kondisi Jalan/ Permukaan | <input type="checkbox"/> Radiasi |
| <input type="checkbox"/> Bahan Berbahaya | <input type="checkbox"/> Rambu / Deliniator |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan / Higienis | <input type="checkbox"/> Sosial / Budaya |
| <input type="checkbox"/> Ketinggian / Kedalaman / gravitasi | <input type="checkbox"/> Alat / Peralatan |
| <input type="checkbox"/> Petir | <input type="checkbox"/> Ventilasi |
| <input type="checkbox"/> Area Kerja | <input type="checkbox"/> Drainase |

Rincian Bahaya

MACMAHON

Keterangan diatas adalah terdapat pipa sambungan sepanjang 11 meter yang beresiko terseruduk oleh pekerja kaki dan meagihinggi telan

Tindakan

Tindakan yang langsung diambil: melaporkan kepada pengawas, dan berkomunikasi dengan operator akut agar pipa bisa dipindah ditempat yang aman

Serahkan kepada Supervisor jika sudah lengkap.

Apakah tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi? Ya Tidak
Jika ya, Supervisor harus segera diinformasikan dan laporan insiden serta investigasi harus dilakukan.

Nama Pekerja: <i>Fandi S.R</i>	Tanda tangan: <i>JL</i>
-----------------------------------	----------------------------

Tindakan lebih lanjut:		Penanggung Jawab	Tanggal

Nama Supervisor:	Tanda tangan:
------------------	---------------