

### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 1 de 25

### Índice

Introdução	2
Autenticação	2
Requisição	3
Cadastro de Empresas	
Cadastro de Horários	
Cadastro de Funções	16
Cadastro de Departamentos	
Cadastro de Funcionários	17
Cadastro de Motivos de Demissão	
Cadastro de Afastamentos	
Cadastro de Justificativas	
Cadastro de Perguntas Adicionais	
Visualização de Batidas	23
Salvar modificações em tabela especial	24
Aplicação Exemplo	25



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 2 de 25

### Introdução

Para integração com sistemas externos, o Ponto Web possui um *webservice* para integração de Empresas, Funcionários, Horários, etc. Através deste *webservice* é possível listar, salvar e excluir os dados do sistema.

Neste documento, listamos informações referentes à autenticação com a api e exemplos das chamadas aos métodos, feitas via requisição HTTP.

### **Autenticação**

A fim de garantir a segurança das informações e sinalizar ao Ponto Web qual cliente está utilizando a integração externa, é necessário, antes de mais nada, estar autenticado na Conta Secullum. Após isso, será possível requisitar um *token* de acesso, o qual deve ser utilizado em todas as requisições efetuadas no *webservice*.

Para isso, deve-se efetuar uma requisição utilizando o método "Post" para a rota <a href="https://autenticador.secullum.com.br/Token">https://autenticador.secullum.com.br/Token</a>, informando no corpo os dados abaixo:

САМРО	DESCRIÇÃO
grant_type	"password", valor fixo
username	Email do usuário
password	Senha do usuário
client_id	"3", valor fixo, utilizado para informar ao servidor que a autenticação é destinada ao Ponto Web

### Exemplo de requisição:

```
POST /token HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=password&username=usuario@secullum.com.br&password=minhasenha&client_id
=3
```

A resposta desta requisição deve ser um JSON com o token de acesso, exemplo:



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 3 de 25

```
{
    access_token: <token de acesso>
}
```

Após obter o *token* de acesso, é necessário solicitar a lista de serviços disponíveis para o usuário logado. Para isso, deve-se utilizar a rota:

#### https://autenticador.secullum.com.br/ReinvidicacoesToken

O exemplo a seguir exibe a utilização do método "Post", informando no corpo o access\_token fornecido na requisição anterior:

```
POST /ReinvidicacoesToken HTTP/1.1

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

token=<access_token>
```

A resposta desta requisição deve ser um JSON com pelo menos os seguintes dados:

### Requisição

Com a lista de serviços (bancos) em mãos e o *access\_token*, é possível efetuar requisições no *webservice* de integração externa do Ponto Web através da rota:

### https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/

Para isto, basta informar no cabeçalho da requisição, os headers "secullumbancoselecionado" (identificador do banco) com autenticação "Bearer" (Bearer <access\_token>), conforme exemplos abaixo. API suporta os métodos "Post", "Get" e "Delete".



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 4 de 25

### Exemplo de requisição utilizando o método "Get":

```
GET /IntegracaoExterna/Departamentos HTTP/1.1

Authorization: Bearer <access_token>
secullumbancoselecionado: 8b753243f8794692adbd38841ff55700
```

### Exemplo da resposta da requisição utilizando o método "Get":

```
[{
    "Id":9,
    "Descricao":"Administração",
    "Nfolha":""
}]
```

### Exemplo de requisição utilizando o método "Post":

```
POST /IntegracaoExterna/Departamentos HTTP/1.1
Content-Type: application/json
secullumbancoselecionado: 8b753243f8794692adbd38841ff55700
Authorization: Bearer <access_token>
{"Id":9,"Descricao":"Administração","Nfolha":""}
```

### Exemplo de requisição utilizando o método "Delete":

```
DELETE /IntegracaoExterna/Departamentos?descricao=9 HTTP/1.1
secullumbancoselecionado: 8b753243f8794692adbd38841ff55700
Authorization: Bearer <access_token>
```

Caso ocorra algum erro nas requisições, o servidor irá retornar um "HTTP 400 – Bad Request" com a lista de erros. Cada erro é formado por um objeto com os campos "Property" e "Message", conforme exemplo abaixo:



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 5 de 25

### Requisição com dados incorretos:

```
POST /IntegracaoExterna/Departamentos HTTP/1.1
Content-Type: application/json
secullumbancoselecionado: 8b753243f8794692adbd38841ff55700
Authorization: Bearer <access_token>
{"Id":9,"Descricao":"","Nfolha":""}
```

### Retorno da requisição com erro:

```
[{
    "Property": "Descricao",
    "Message": "O campo Descrição é obrigatório."
}]
```

### **Cadastro de Empresas**

Para manipulação dos dados de empresas, deve-se utilizar a rota "Empresas":

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Empresas

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Nome	Texto(150)	Nº da empresa	Obrigatório
Documento	Texto(20)	Documento da empresa (utilizada como chave na integração)	Obrigatório
Inscricao	Texto(20)	Inscrição estadual da empresa	Obrigatório
Endereco	Texto(100)	Endereço da empresa	Obrigatório
Bairro	Texto(50)	Bairro da empresa	Obrigatório
Cidade	Texto(10)	Cidade onde a empresa está localizada	Obrigatório



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 6 de 25

Сер	Texto(50)	Cep da empresa	Obrigatório
Uf	Texto(2)	Estado da empresa	Obrigatório
Pais	Texto(50)	País da empresa	Obrigatório
Telefone	Texto(20)	Número do telefone da empresa	Opcional
Fax	Texto(20)	Número do fax da empresa	Opcional
Cei	Texto(50)	Número do cadastro específico do INSS da empresa	Opcional
NFolhaEmpresa	Texto(20)	Número da empresa no sistema de folha de pagamento	Opcional
Logotipo	Texto	Imagem do logotipo da empresa em base 64	Opcional
ResponsavelNome	Texto(100)	Nome do responsável da empresa	Opcional
ResponsavelCargo	Texto(100)	Cargo do responsável da empresa	Opcional
TipoDocumento	Inteiro	0 = CNPJ 1 = CPF 2 = Outros	Opcional

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de empresas:

Rota	Método	Descrição
Empresas	GET	Retorna lista de empresas
Empresas?cnpjCpf= <cnpjcpf></cnpjcpf>	GET	Retorna empresa de acordo com o CNPJCPF
Empresas	POST	Inclui/Altera os dados da empresa (campo chave utilizado para identificar se é uma inclusão ou alteração dos dados é o campo CNPJCPF)
Empresas?cnpjCpf= <cnpjcpf></cnpjcpf>	DELETE	Apaga a empresa de acordo com o CNPJCPF



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 7 de 25

### **Cadastro de Horários**

Para manipulação dos dados de horários, deve-se utilizar a rota "Horarios": <a href="https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Horarios">https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Horarios</a> Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Id	Inteiro	Id do horário	Auto Preenchido
Numero	Numerico	Nº do horário	Obrigatório
Descricao	Texto(50)	Descrição do horário	Obrigatório
Opcoes	HorarioOpcoes	Opções	Opcional
Extras	HorarioExtras	Extras	Opcional
Descanso	HorarioDescanso	Descanso	Opcional
Dias	Lista de HorarioDias	Dias	Opcional
FaixasExtras	Lista de HorarioFaixasExtras	Faixas de Extras	Opcional
ToleranciaEspecifica	HorarioToleranciaEspecifica	Tolerâncias específicas	Opcional

Abaixo tabelas descrevendo os tipos de dados acima mencionados:

### **HorariosOpcoes**

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
HorarioId	Inteiro	Id do horário vinculado	Obrigatório
ToleranciaArtigo58	Booleano	Fixar tolerância de extras/faltas em 5 minutos e 10 minutos diários (CLT - Art 58)	Opcional
IgnorarLimiteMinimoCas oBatidaGerarExtrasSuper iorATolerancia	Booleano	Ignorar limite mínimo caso batida gerar extras superior a tolerância	Opcional



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 8 de 25

QualquerMinutoAdiantad oComoExtra	Booleano	Marcar qualquer minuto adiantado como extra	Opcional
QualquerMinutoAtrasado ComoFalta	Booleano	Marcar qualquer minuto atrasado como falta	Opcional
IgnorarLimiteMinimoCas oBatidaGerarFaltasSuper iorATolerancia	Booleano	Ignorar limite mínimo caso batida gerar faltas superior a tolerância	Opcional
DescontarToleranciaDas HorasExtras	Booleano	Descontar tolerância das horas extras	Opcional
DescontarToleranciaDas HorasFaltas	Booleano	Descontar tolerância das horas faltas	Opcional
UsarToleranciaRefeicoes	Booleano	Usar tolerância para refeições	Opcional
ToleranciaRefeicoesMinut os	Inteiro	Tolerância para refeições	Opcional
LimiteMinimoDeFaltasNo DiaMinutos	Inteiro	Limite mínimo de extras no dia	Opcional
LimiteMinimoDeExtrasNo DiaMinutos	Inteiro	Limite mínimo de faltas no dia	Opcional
SinalizarEmVermelhoAlm ocosCurtos	Booleano	Sinalizar em vermelho almoços curtos	Opcional
NaoCalcularNenhumaHor aNoturna	Booleano	Não calcular nenhuma hora noturna (Not. e ExNot)	Opcional
PreencherFaltasQuandoD iaEstiverEmBranco	Booleano	Preencher Falta quando dia estiver em branco	Opcional
SepararHorasNoturnasDe HorasNormais	Booleano	Separar horas noturnas de horas normais	Opcional
ConsiderarFeriadosComo HoraExtra	Booleano	Considerar feriados como hora extra	Opcional
UsarTempoMaisMenosCa rgaSuperior	Booleano	Usar tempo +/- se carga superior a x %	Opcional



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 9 de 25

PercentualCargaUsarTem poMaisMenosMinutos	Duplo	Percentual da carga para o tempo +/-	Opcional
DesconsiderarNeutroQua ndoHouverBatidasNoDia	Booleano	Desconsidera o Neutro quando houver batidas no dia	Opcional
PeriodoEspecialAdicional NoturnoInicio	Texto(5)	Período especial de Adicional Noturno Inicio	Opcional
PeriodoEspecialAdicional NoturnoFim	Texto(5)	Período especial de Adicional Noturno Fim	Opcional

### **HorarioExtras**

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
HorarioId	Inteiro	Id do horário vinculado	Obrigatório
AgruparExtras	Booleano	Agrupar extras de mesma porcentagem	Opcional
SomenteGrupoExtras	Booleano	Usar horas somente a partir do grupo de extras	Opcional
UsarInterjornada	Booleano	Marcar qualquer minuto adiantado como extra	Opcional
Interjornada	Booleano	Marcar qualquer minuto atrasado como falta	Opcional
InterjornadaSeparada	Booleano	Ignorar limite mínimo caso batida gerar faltas superior a tolerância	Opcional
DescontarFaltasExtras	Inteiro	MaisSignificativas = 0 MenosSignificativas = 1	Opcional
Acumulo	Inteiro	Independentes = 0 UteisSabado = 1 UteisSabadoDomingo = 2 UteisSabadoDomingoFeriadoFolga = 3 SabadoDomingo = 4 SabadoDomingoFeriado = 5 DomingoFeriado = 6 UteisSabado_e_DomingoFeriado = 7 UteisDomingo_e_SabadoFeriado = 8	Opcional



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 10 de 25

### **HorarioFaixasExtras**

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
HorarioId	Inteiro	Id do horário vinculado	Obrigatório
Dia Semana	Inteiro	Uteis = 0 Sabado = 1 Domingo = 2 Feriado = 3 Folgas = 4 Especial = 5 NoturnoUteis = 6 NoturnoSabado = 7 NoturnoDomingo = 8 NoturnoFeriado = 9 NoturnoFolgas = 10 IntervaloUteis = 11 IntervaloSabado = 12 IntervaloDomingo = 13 IntervaloFeriado = 14 IntervaloFolgas = 15	Obrigatório
Controle	Inteiro	Diario = 0 Semanal = 1 Mensal = 2	Opcional
DiaEspecial	Inteiro	De Domingo (0) até Sábado (6)	Opcional
Faixas	Lista de HorarioFaixas ExtrasItem	Faixas de extras	Opcional

### **HorarioFaixasExtrasItem**

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Ordem	Inteiro	Ordem em que será considerada	Obrigatório
Horas	Duplo	Quantidade de horas da faixa	Obrigatório
Coluna	Duplo	Coluna de extra correspondente	Obrigatório



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 11 de 25

### **HorarioDescanso**

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
HorarioId	Inteiro	Id do horário vinculado	Obrigatório
Tipo	Inteiro	Automatico = 0 Variavel = 1	Opcional
ValorDescanso	Texto(5)	Valor do DSR	Opcional
LimiteHorasFaltas	Texto(5)	Limite de horas falta	
IncluirFeriado	Inteiro	DescansoDomingo = 0 DescansoDia = 1 HoraNormalDia = 2 HoraNormalDescanso = 3	Opcional
FeriadoDomingoApena sUmDescanso	Booleano	Caso feriado ocorra em domingo, descontar apenas um DSR	Opcional
DescontarFeriadosCas oFaltas	Booleano	Descontar feriados em caso de faltas	Opcional
NaoDescontarAntesAd missao	Booleano	Não descontar DSR antes da admissão	Opcional
NaoDescontarDurante Afastamento	Booleano	Não descontar DSR durante afastamento	Opcional
Faixas	Lista de HorarioDesc ansoFaixaIt em	Faixas de Descanso	Opcional

### **HorarioDescansoFaixaItem**

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Ordem	Inteiro	Ordem em que será considerada	Obrigatório
Limite	Texto(5)	Limite de horas faltas	Obrigatório
Desconto	Texto(5)	Valor do Desconto	Obrigatório



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 12 de 25

### **HorarioDia**

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
HorarioId	Inteiro	Id do horário vinculado	Obrigatório
DiaSemana	Inteiro	De Segunda-feira (0) até Domingo (6)	Obrigatório
Entrada1	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida1	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada2	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida2	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada3	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida3	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada4	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida4	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada5	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida5	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
TipoEntrada1	Inteiro	Normal = 0 PreAssinalado = 1	Opcional
TipoSaida1	Inteiro	Normal = 0 PreAssinalado = 1	Opcional
TipoEntrada2	Inteiro	Normal = 0 PreAssinalado = 1	Opcional
TipoSaida2	Inteiro	Normal = 0 PreAssinalado = 1	Opcional



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 13 de 25

		Na	
TipoEntrada3	Inteiro	Normal = 0 PreAssinalado = 1	Opcional
TipoSaida3	Inteiro	Normal = 0 PreAssinalado = 1	Opcional
TipoEntrada4	Inteiro	Normal = 0 PreAssinalado = 1	Opcional
TipoSaida4	Inteiro	Normal = 0 PreAssinalado = 1	Opcional
TipoEntrada5	Inteiro	Normal = 0 PreAssinalado = 1	Opcional
TipoSaida5	Inteiro	Normal = 0 PreAssinalado = 1	Opcional
Fechamento	Inteiro	De 0 a 23 horas	Opcional
ToleranciaExtra	Inteiro	De 0 a 59 minutos	Opcional
ToleranciaFalta	Inteiro	De 0 a 59 minutos	Opcional
GrupoDeExtra	Inteiro	Número do grupo de extras	Opcional
Carga	Inteiro	Carga em minutos	Opcional
TipoDia	Inteiro	Normal = 0 Extra = 1 Folga = 2	Opcional
Compensado	Booleano	Compensado	Opcional
AlmocoLivre	Booleano	Almoço Livre	Opcional
Neutro	Booleano	Neutro	Opcional
SomarT	Booleano	Adiciona tempo +/- na carga	Opcional
Acrescimo	Texto(5)	Valor do tempo +/- no formato HH:mm	Opcional



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 14 de 25

### HorarioToleranciaEspecifica

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
UsaToleranciaEspecifica	Booleano	Usa tolerância específica	Opcional
Tolerancias	Lista de HorárioTolera nciaEspecificaI tem	Lista de tolerâncias	Opcional

### ${\bf Horario Tolerancia Especifica Item}$

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
DiaSemana	Booleano	Usa tolerância específica	Obrigatório
HorarioId	Inteiro	Id do horário vinculado	Obrigatório
Entrada1De	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada1Ate	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida1De	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida1Ate	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada2De	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada2Ate	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida2De	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida2Ate	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada3De	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 15 de 25

Entrada3Ate	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida3De	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida3Ate	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada4De	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada4Ate	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida4De	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida4Ate	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada5De	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Entrada5Ate	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida5De	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional
Saida5Ate	Texto(5)	Valor no formato HH:mm	Opcional

Abaixo estão disponíveis as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de horários:

Rota	Método HTTP	Descrição
Horarios	GET	Retorna lista de horários
Horarios?numero= <numero></numero>	GET	Retorna o horário de acordo com o NUMERO
Horarios	POST	Inclui/Altera os dados do horário (campo chave utilizado para identificar é uma inclusão ou alteração dos dados é o campo NUMERO)
Horarios?numero= <numero></numero>	DELETE	Apaga a empresa de acordo com o NUMERO



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 16 de 25

### Cadastro de Funções

Para manipulação dos dados de funções, deve-se utilizar a rota "Funcoes": <a href="https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Funcoes">https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Funcoes</a>
Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Descricao	Texto(50)	Descrição da função	Obrigatório

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de funções:

Rota	Método HTTP	Descrição
Funcoes	GET	Retorna lista de funções
Funcoes?descricao= <descricao></descricao>	GET	Retorna a função de acordo com a DESCRICAO
Funcoes	POST	Inclui/Altera os dados da função (campo chave utilizado para identificar se é uma inclusão ou alteração dos dados é o campo DESCRICAO)
Funcoes?descricao= <descricao></descricao>	DELETE	Apaga a função de acordo com a DESCRICAO

### **Cadastro de Departamentos**

Para manipulação dos dados de departamentos, deve-se utilizar a rota "Departamentos": <a href="https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Departamentos">https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Departamentos</a> Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Descricao	Texto(50)	Descrição do departamento	Obrigatório



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 17 de 25

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de departamentos:

Rota	Método HTTP	Descrição
Departamentos	GET	Retorna lista de departamentos
Departamentos?descricao= <descricao></descricao>	GET	Retorna o departamento de acordo com a DESCRICAO
Departamentos	POST	Inclui/Altera os dados do departamento (campo chave utilizado para identificar se é uma inclusão ou alteração dos dados é o campo DESCRICAO)
Departamentos?descricao= <descricao></descricao>	DELETE	Apaga o departamento de acordo com a DESCRICAO

### Cadastro de Funcionários

Para manipulação dos dados de funcionários, deve-se utilizar a rota "Funcionarios": <a href="https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Funcionarios">https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Funcionarios</a>
Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Nome	Texto(150)	Descrição do departamento	Obrigatório
NumeroFolha	Texto(22)	Nome	Obrigatório
NumeroIdentificador	Texto(20)	Nº Identificador	Obrigatório
NumeroPis	Texto(20)	Nº Pis	Obrigatório
Carteira	Texto(50)	CTPS	Opcional
Observacao	Texto(255)	Observação	Opcional
Endereco	Texto(100)	Endereço	Opcional



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 18 de 25

Bairro	Texto(30)	Bairro	Opcional
Cidade	Texto(50)	Cidade	Opcional
Uf	Texto(2)	Estado	Opcional
Сер	Texto(9)	Сер	Opcional
Telefone	Texto(20)	Telefone	Opcional
Celular	Texto(20)	Celular	Opcional
Email	Texto(255)	Email	Opcional
Rg	Texto(255)	RG	Opcional
ExpedicaoRg	Data	Data de Expedição do RG	Opcional
Ssp	Texto(2)	Orgão expeditor do RG	Opcional
Cpf	Texto(20)	CPF	Opcional
Mae	Texto(100)	Nome da mãe	Opcional
Pai	Texto(100)	Nome do pai	Opcional
Nascimento	Data	Data de Nascimento	Opcional
NaoVerificarDigital	Booleano	Verificar Digital	Opcional
Masculino	Booleano	Sexo Masculino = true, Feminino = false	Opcional
Master	Booleano	Master	Opcional
Nacionalidade	Texto(50)	Nacionalidade	Opcional



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 19 de 25

Naturalidade	Texto(50)	Naturalidade	Opcional
NumeroProvisorio	Texto(20)	Nº Provisório	Opcional
Admissao	Data	Data de Admissão	Obrigatório
Demissao	Data	Data de Demissão	Opcional
EmpresaCnpjCpf	Texto(20)	CNPJCPF da empresa	Obrigatório
HorarioNumero	Inteiro	Nº do Horário	Obrigatório
DepartamentoDescric ao	Texto(50)	Descrição do departamento	Obrigatório
FuncaoDescricao	Texto(50)	Descrição da função	Obrigatório
MotivoDemissaoDesc ricao	Lista de MotivoDemi ssao	Lista de motivos de demissão	Opcional
Foto	Texto	Foto em base 64	Opcional
Invisivel	Booleano	Indica se o funcionário fica invisível no cadastro	Opcional

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de funcionários:

Rota	Método HTTP	Descrição
Funcionarios	GET	Retorna lista de funcionários
Funcionarios?pis= <pis></pis>	GET	Retorna o funcionário de acordo com o PIS
Funcionarios	POST	Inclui/Altera os dados do funcionário (campo chave utilizado para identificar se é uma inclusão ou alteração dos dados é o campo PIS)
Funcionarios?pis= <pis></pis>	DELETE	Apaga o funcionário de acordo com o PIS



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 20 de 25

### Cadastro de Motivos de Demissão

Para manipulação dos dados de motivos de demissão, deve-se utilizar a rota "MotivosDemissao":

 $\underline{\text{https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/MotivosDemiss}} \\ \underline{\text{ao}}$ 

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento	
Descricao	Texto(50)	Descrição do motivo de demissão	Obrigatório	

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de motivos de demissão:

Rota	Método HTTP	Descrição
MotivosDemissao	GET	Retorna lista de motivos de demissão
MotivosDemissao? descricao= <descricao></descricao>	GET	Retorna o motivo de demissão de acordo com a DESCRICAO
MotivosDemissao	POST	Inclui o motivo de demissão
MotivosDemissao? descricao= <descricao></descricao>	DELETE	Apaga o motivo de demissão de acordo com a DESCRICAO

### **Cadastro de Afastamentos**

Para manipulação dos dados de afastamentos, deve-se utilizar a rota "FuncionariosAfastamentos":

 $\underline{https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/FuncionariosAf} \\ \underline{astamentos}$ 

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 21 de 25

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
NumeroPis	Texto(20)	Nº Pis do funcionário o qual o afastamento está vinculado	Obrigatório
Inicio	Data	Data Início do Afastamento	Obrigatório
Fim	Data	Data Fim do Afastamento	Obrigatório
Motivo	Texto(100)	Motivo do Afastamento	Opcional
JustificativaNome	Texto(7)	Nome da justificativa para o afastamento	Obrigatório

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de afastamentos:

Rota	Método HTTP	Descrição
FuncionariosAfastamentos	GET	Retorna lista de afastamentos
FuncionariosAfastamentos ?dataInicio= <inicio> &amp;dataFim=<fim> &amp;funcionarioPis= <numeropis></numeropis></fim></inicio>	GET	Retorna a lista de afastamentos de acordo com os campos INICIO, FIM e NUMEROPIS
FuncionariosAfastamentos	POST	Inclui o afastamento
FuncionariosAfastamentos ?dataInicio= <inicio> &amp;dataFim=<fim> &amp;funcionarioPis= <numeropis></numeropis></fim></inicio>	DELETE	Apaga o afastamento de acordo com os campos INICIO, FIM e NUMEROPIS

### **Cadastro de Justificativas**

Para manipulação dos dados de justificativas, deve-se utilizar a rota "Justificativas": <a href="https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Justificativas">https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Justificativas</a>
Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 22 de 25

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
NomeAbreviado	Texto(7)	Nome da justificativa	Obrigatório
NomeCompleto	Texto(50)	Descrição da justificativa	Opcional
ValorDia	Texto(5)	Valor da justificativa no formato HH:mm	Opcional
Ajuste	Booleano	Abona automaticamente em Ajuste	Opcional
Abono2	Booleano	Abona automaticamente em Abono 2	Opcional
Abono3	Booleano	Abona automaticamente em Abono 3	Opcional
Abono4	Booleano	Abona automaticamente em Abono 4	Opcional

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de justificativas:

Rota	Método HTTP	Descrição
Justificativas	GET	Retorna lista de justificativas
Justificativas?descricao= <descricao></descricao>	GET	Retorna a justificativa de acordo com o campo DESCRICAO
Justificativas	POST	Inclui a justificativa
Justificativas?descricao= <descricao></descricao>	DELETE	Apaga a justificativa de acordo com a DESCRICAO

### Cadastro de Perguntas Adicionais

Para manipulação dos dados de perguntas adicionais, deve-se utilizar a rota "PerguntasAdicionais":

 $\underline{\text{https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/PerguntasAdicionais}}$ 



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 23 de 25

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Descricao	Texto(100)	Descrição da pergunta	Obrigatório
Grupo	Texto(50)	Grupo da pergunta	Obrigatório
Ordem	Inteiro	Ordem da pergunta em relação as demais perguntas	Obrigatório
Tamanho	Inteiro	Tamanho máximo da resposta (de 1 a 255)	Obrigatório

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de perguntas adicionais:

Rota	Método HTTP	Descrição
PerguntasAdicionais	GET	Retorna lista de perguntas adicionais
PerguntasAdicionais? descricao= <descricao>&amp; grupo=<grupo></grupo></descricao>	GET	Retorna a pergunta adicional de acordo com os campos DESCRICAO e GRUPO
PerguntasAdicionais	POST	Inclui a pergunta adicional
PerguntasAdicionais? descricao= <descricao>&amp; grupo=<grupo></grupo></descricao>	DELETE	Apaga a pergunta adicional de acordo com a DESCRICAO e o GRUPO

### Visualização de Batidas

Para visualização dos dados de batidas, deve-se utilizar a rota "Batidas":

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Batidas

Diferentemente dos outros cadastros disponíveis para integração externa, a integração de batidas permite apenas listar os dados de batidas. Para isso, pode-se optar pelas seguintes requisições.



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 24 de 25

Rota	Método HTTP	Descrição
Batidas	GET	Retorna lista de batidas
Batidas? inicio= <data_inicio>&amp; fim=<data_fim>&amp; funcionarioPis=<numeropis></numeropis></data_fim></data_inicio>	GET	Retorna a lista de batidas de acordo com os filtros DATA_INICIO, DATA_FIM e NUMEROPIS

### Salvar modificações em tabela especial

Com esta opção habilitada, o Ponto Secullum Web passa a salvar em uma tabela de pendências as alterações realizadas no cadastro dos funcionários e afastamentos lançados. Essa opção é útil para sistemas externos que desejam identificar mudanças nos dados dos funcionários ou afastamentos, para realizarem outras operações.

Rota	Método HTTP	Descrição	
Pendencias	GET	Retorna lista de pendências ainda não processadas	
Pendencias	POST	Indica que a pendência foi processada	

Para cada pendência criada pelo Ponto Secullum Web, é possível que o sistema externo informe o resultado do processamento. Para manipulação dos dados de justificativas, deve-se utilizar a rota "Pendencias":

https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Pendencias

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

Campo	Tipo	Descrição	Preenchimento
Id	Inteiro	Campo de identificação do registro	Obrigatório
NomeComputador	Texto(100)	Nome do computador que processou a pendência	Obrigatório
Erro	Texto(100)	Indica se ocorreu algum erro durante o processamento da pendência por parte do sistema externo	Obrigatório



### Ponto Web X sistemas externos

quarta-feira, 3 de maio de 2018 - Página 25 de 25

### Aplicação Exemplo

Uma aplicação exemplo desta integração está disponível no seguinte endereço: <a href="https://github.com/Secullum/PontoWebIntegracaoExternaExemplo">https://github.com/Secullum/PontoWebIntegracaoExternaExemplo</a>