## Anexo: hoja de casos

Código estudiantil: Últimos tres dígitos:

| Caso | Situación | Resultado esperado (a mano) | Lo que imprime mi programa |
|---|---|---|---|
| 1 | Carro ABC123, 3 pasajeros, propietario no vecino. ¿Cuánto paga? | 11 400 | 11. 400 |
| 2 | El mismo carro, ahora con un propietario vecino. ¿Cuánto paga? | 7410 | 7410 |
| 3 | Moto XYZ45A de 125 cc, propietario ve cino. ¿Cuánto paga? | 2405 | 2405 |
| 4 | Moto MOT650 de 650 cc, sin propietario. ¿Cuánto paga? ¿Es de alto cilindraje? | 3.700 Es de alto cilindraje | Paga 3700 es de alto cilindraje: SI |
| 5 | Bus BUS777 de 38 puestos, propietario ve cino. ¿Cuánto paga? | 23.000 | 14900 |
| 6 | Camión CAM301 de 3 ejes, sin propieta rio. ¿Cuánto paga? | 24900 | 24900 |
| 7 | El mismo camión después de agregarle un eje. ¿Cuánto paga? | 33.200 | 33 200 |
| 8 | Crear un carro con la placa vacía. ¿Qué excepción se lanza? | PlacaInvalidaExcep | PlacaInvalidaExcep |
| 9 | Crear un camión de 1 eje. ¿Qué excepción se lanza? | DatosInvalidosExcep | DatosInvalidosExcep |
| 10 | Pasan por la caseta los vehículos de los casos 2, 3, 5 y 7. ¿Cuál es el recaudo total y cuántos hay de cada categoría? | 66015 1 carro, 1 moto, 1 bus y 1 camión. | 57915 1 carro, 1 moto 1 bus 1 camión |
| 11 | El operador declara exactamente el recau do del caso 10. ¿Qué ocurre? | la caja cuadra y el sistema sigue su flujo | la caja cuadra |
| 12 | El operador declara 1000 menos que el re caudo del caso 10. ¿Qué ocurre? | lanza DescuadreCajaExcep y la diferencia | la caja no cuadra declarado 56915 recaudado 57915 diferencia -1000 |
| 13 | Al terminar el programa se libera la caseta y luego los vehículos del caso 10 a través de Vehiculo *. ¿En qué orden aparecen los mensajes de destrucción? | Caseta. Carro ADC123 Moto XYZ45A Bus BUS777 Camión. CAM301 | Caseta sur ABC123 registro XYZ45A " " Bus 777 " " CAM301 " " luego carro, moto, bus y camión |



Powered by CamScanner