

Objetivo: 172.20.20.20	Fecha: 2026-03-13 21:08
Herramienta: VIC v1.0-PRO	Clasificacion: CONFIDENCIAL

1. ANALISIS ESTRATEGICO - Claude Sonnet 4

[21:05:41] ## Analisis Inicial

Sin datos de escaneo previo, el primer paso es realizar un reconocimiento completo del objetivo para identificar servicios activos, versiones y posibles vectores de ataque.

Comando Inicial Recomendado

```
``bash
nmap -sC -sV -O -A -p- --script vuln 172.20.20.20 -oA target_scan
``
```

Justificacion del Comando

- **-sC**: Scripts por defecto de Nmap para deteccion de servicios
- **-sV**: Deteccion de versiones de servicios
- **-O**: Deteccion de sistema operativo
- **-A**: Deteccion agresiva (combina -O, -sV, -sC)
- **-p-**: Escaneo de todos los puertos (1-65535)
- **--script vuln**: Scripts especificos para deteccion de vulnerabilidades
- **-oA**: Guarda resultados en multiples formatos

Estrategia de Reconocimiento

1. **Servicios comunes a verificar**:

- SSH (22) - Versiones vulnerables, autenticacion debil
- HTTP/HTTPS (80/443) - Aplicaciones web, CMS vulnerables
- FTP (21) - Anonymous login, versiones con exploits
- SMB (445) - EternalBlue, acceso no autorizado
- RDP (3389) - Credenciales debiles, CVEs recientes

2. **Vectores de ataque potenciales**:

- Exploits de servicios desactualizados
- Ataques de fuerza bruta

- Vulnerabilidades web (SQLi, XSS, RCE)
- Configuraciones inseguras

Proximos Pasos

Basado en los resultados del escaneo:

- Identificar servicios con CVEs criticos
- Buscar exploits en Metasploit/ExploitDB
- Evaluar autenticacion debil
- Analizar aplicaciones web detectadas

Este comando proporcionara una base solida para identificar el vector de ataque mas prometedor contra el objetivo.

2. ANALISIS POST-SCAN - Claude Sonnet 4

[21:06:00] Basandome en el escaneo de Nmap, el **vector de ataque mas probable** es el **puerto 1234 con Node.js Express**, y aqui te explico por que:

Vector de Ataque Prioritario: Puerto 1234 (HTTP - Node.js Express)

Razones por las que es el objetivo principal:

1. **Servicio no estandar**: Puerto 1234 es inusual para HTTP, sugiriendo una aplicacion personalizada
2. **Node.js/Express**: Framework conocido por vulnerabilidades comunes
3. **Acceso directo**: HTTP permite interaccion inmediata sin autenticacion previa

Exploits y tecnicas recomendadas:

1. **Reconocimiento Web inicial**

```
``bash
```

```
# Enumerar directorios y archivos
```

```
gobuster dir -u http://172.20.20.20:1234 -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
```

```
# Detectar tecnologias
```

```
whatweb http://172.20.20.20:1234
```

```
``
```

2. **Vulnerabilidades especificas de Node.js/Express**

- **Prototype Pollution**
- **Command Injection** en rutas API
- **Path Traversal** (../../etc/passwd)
- **Deserialization attacks**
- **SSRF** (Server-Side Request Forgery)

3. ****Exploits automaticos potenciales****

```
```bash
```

```
Buscar exploits especificos
```

```
searchsploit node.js express
```

```
searchsploit express framework
```

```
```
```

Vector secundario: SMB (Puerto 445)

Si Node.js no es exitoso, el ****puerto 445 (SMB)**** seria la segunda opcion:

- ****EternalBlue**** (MS17-010)

- ****SMBGhost**** (CVE-2020-0796)

- ****Enum4linux**** para enumerar recursos compartidos

Estrategia de ataque recomendada:

1. ****Inicio****: Explorar aplicacion web en puerto 1234

2. ****Escalada****: Buscar RCE traves de vulnerabilidades Node.js

3. ****Alternativa****: Atacar SMB si web falla

4. ****Persistencia****: Una vez dentro, usar RPC/NetBIOS para movimiento lateral

¿Quieres que profundice en alguna tecnica especifica para Node.js Express?

3. HALLAZGOS TECNICOS

Agente Nexus (JWT):

Estado: SUCCESS

Token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIs.....

Agente Recon (Nmap):

Ultimo scan: 21:05:48

[+] Node.js/Express

[+] Port 135: msrpc

[+] Port 139: netbios-ssn

[+] Port 445: microsoft-ds?

[+] Port 1234: http

4. OUTPUT NMAP

Starting Nmap 7.98 (<https://nmap.org>) at 2026-03-13 21:05 -0400

Nmap scan report for 172.20.20.20

Host is up (0.00014s latency).

Not shown: 996 closed tcp ports (reset)

| PORT | STATE | SERVICE | VERSION |
|------|-------|---------|---------|
|------|-------|---------|---------|

```
135/tcp open  msrpc          Microsoft Windows RPC
139/tcp open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds?
1234/tcp open  http         Node.js Express framework
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows
```

Service detection performed. Please report any incorrect results at <https://nmap.org/submit/> .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.29 seconds

5. AMENAZAS CVE RECIENTES

[CVE-2026-23550]

[CVE-2025-55182]

6. LOG DE OPERACION

```
[*] Secuencia finalizada. Generando reporte profesional...
[20:54:59] IA Tactical analizando vector de entrada...
[*] Secuencia finalizada. Generando reporte profesional...
[20:55:59] Iniciando secuencia contra ...
[20:58:18] Iniciando secuencia contra write up Search Get app Write Sign up Sign in CCTV - Tech
[20:58:20] IA Tactical analizando vector de entrada...
[*] Secuencia finalizada. Generando reporte profesional...
[21:00:13] Iniciando secuencia contra 172.20.20.20...
[21:00:14] IA Tactical analizando vector de entrada...
[*] Secuencia finalizada. Generando reporte profesional...
[21:01:05] Iniciando secuencia contra 172.20.20.20...
[21:05:30] IA Tactical analizando vector de entrada...
[21:06:00] Secuencia finalizada. Generando reporte profesional...
[21:08:37] Iniciando secuencia contra 172.20.20.20...
```