## Цикъл For

- 1. Отпечатайте числата от 1 до 100 и намерете тяхната сума.
- 2. Да се отпечатат всички четни числа от 20 до 40.
- 3. Като използвате цикъл for, напишете програма, която отпечатва всички числа в интервала \$x \$y, които се делят на 3 или на 7.
- 4. Напишете програма, която проверява всички числа от 1 до 20 и отпечатва на екрана съобщение Числото х е четно/нечетно.
- 5. Напишете програма, генерираща масив с 10 елемента със случайни стойности, намиращи се в определен интервал.
- 6. Напишете програма, която изчислява и отпечатва средната температура за период от 3 месеца /90 дни/, отпечатва петте най-ниски и петте най-високи температури.
  - /<u>hint</u> генерирайте масив като използвате rand() за температурите в определен интервал/.
- 7. Напишете програма, която създава масив от 20 елемента, като стойността на всеки елемент се получава от произведението на съответния индекс и 5.
- 8. Напишете програма, която намира най-малкия елемент в масив, различен от 0 и го отпечатва в браузъра.
- 9. Напишете програма, която намира най-големия елемент в масив и го отпечатва в браузъра.
- 10. Напишете, програма която променя стойностите на елементите на масива от главни в малки букви и обратно.
- 11. Като използвате цикъл for, да се напише програма, която проверява дали число \$n е просто число.
- 12. Да се напише програма, която намира N-тото число на Фибоначи. *tip*
- 13.Да се напише програма, която намира всички числа на Фибоначи от 1 до N. *tip*
- 14. Напишете програма, която намира най-малката и най-голямата дължина на елемент в масив от стрингове.
- 15. Напишете програма, която намира най-голямата последователност от нарастващи числа в масив.
- 16. Напишете програма, която намира най-често повтарящото се число в масив.

## Вложени цикли

- 17. Да се отпечатат числата от 1 до 300 като отпечатваме по 10 числа на ред.
- 18. Да се отпечата таблица с \$m реда и \$n колони като използвате цикъл for. Във всяко поле пишем стойностите (ред, колона). \$m и \$n се въвеждат от потребителя чрез форма.
- 19. Напишете програма, която отпечатва в браузъра таблица с две колони. В първата колона съдържа случайно четно число в интервала 0 до 100, а втората колона трябва да съдържа квадратния корен на това число, с точност до втория знак след десетичната запетая. Последния ред от таблицата трябва да съдържа сумата на всички квадратни корени.

20. Напишете програма, която отпечатва на екрана таблицата за умножение - 1\*1 = 1, 2\*1 = 2 и т. н. Да се сложи в таблица с border=1 и празните полета да са с colspan. /вижте снимката по-долу/.

1 * 1 = 1									
2 * 1 = 2	2 * 2 = 4								
3 * 1 = 3	3 * 2 = 6	3 * 3 = 9							
4 * 1 = 4	4 * 2 = 8	4 * 3 = 12	4 * 4 = 16						
5 * 1 = 5	5 * 2 = 10	5 * 3 = 15	5 * 4 = 20	5 * 5 = 25					
6 * 1 = 6	6 * 2 = 12	6 * 3 = 18	6 * 4 = 24	6 * 5 = 30	6 * 6 = 36				
7 * 1 = 7	7 * 2 = 14	7 * 3 = 21	7 * 4 = 28	7 * 5 = 35	7 * 6 = 42	7 * 7 = 49			
8 * 1 = 8	8 * 2 = 16	8 * 3 = 24	8 * 4 = 32	8 * 5 = 40	8 * 6 = 48	8 * 7 = 56	8 * 8 = 64		
9 * 1 = 9	9 * 2 = 18	9 * 3 = 27	9 * 4 = 36	9 * 5 = 45	9 * 6 = 54	9 * 7 = 63	9 * 8 = 72	9 * 9 = 81	
10 * 1 = 10	10 * 2 = 20	10 * 3 = 30	10 * 4 = 40	10 * 5 = 50	10 * 6 = 60	10 * 7 = 70	10 * 8 = 80	10 * 9 = 90	10 * 10 = 100

- 21. Напишете програма, която отпечатва всички числа в интервала от n до m. Простите числа, в този интервал трябва да бъдат отпечатани в друг цвят по избор.
- 22. Напишете програма, при която от форма получаваме редица от числа разделени със запетая и интервал. Програма отпечатва таблица. В първата колона са отпечатани числата, във втората сумата от цифрите на съответното число. Ако е подадена стойност, която не е число в таблицата се отпечатва "Не мога да сумирам".
- 23. Напишете програма, която намира най-големия общ делител на две положителни числа.
- 24. Напишете програма, която сортира елементите на масив, използвайки алгоритъма на Mexypчетата /Bubble/. /hint/
- 25. Напишете програма, която сортира елементите на масив чрез <u>selection</u> <u>sort</u> алгоритъм. <u>hint</u>, hint2: Използвайте втори масив.
- 26. Напишете програма, която проверява дали дадено число е перфектно. Според Wikipedia: В теорията на числата перфектно число е положително число, което е равно на сумата от положителните му делители цели числа, /без да се включва самото число/. Аналогично перфектно число е числото, което е равно на половината от сумата на неговите делители цели положителни числа, включително и самото число.
  - Например: Първото перфектно число е 6, защото 1, 2, и 3 са неговите положителни делители и 1+2+3=6. И съответно 6 е равно на половината от сумата на всички негови положителни делители, включително 6: (1+2+3+6)/2=6. Следващото перфектно число е 28 = 1+2+4+7+14. Следва 496 и 8128.
- 27. Напишете програма, която намира числата на Армстронг за 3 цифрирени числа в даден интервал. Числото на Армстронг за три цифри е цяло число, за което е вярно, че сумата на кубовете на цифрите му е равно на самото число. Например 371 е число на Армстронг, защото 3\*3\*3 + 7\*7\*7 + 1\*1\*1 = 371.