bootstrap

PHP WEB DEVELOPMENT


Milena Tomova Vratsa Software

https://vratsasoftware.com/

Table of Contents



- Bootstrap същност
- Добавяне към проект
- Bootstrap компоненти
- Grid system



Същност

Bootstrap

Най - популярния framework /HTML, CSS, JavaScript/ за разработване на уеб сайтове с адаптивен дизайн.

+облекчава разработката - може да вземем наготово всички елементи, необходими за разработването на уеб сайт -

Grid, Typography, Tables, Forms, Buttons.

Също така и

Dropdowns, Navigation, Modals, Typehead, Pagination,


Carousal, Breadcrumb, Tab

+Може да използваме и свои стилови правила едновременно с Bootstrap и да направим проекта си уникален.

+Bootstrap е безплатен.

-сайтовете, разработени само с Bootstrap си приличат.

Официален сайт



Добавяне към проект



Вариант 1: като свалим Bootstrap

Вариант 2: с линк към Bootstrap CDN

Добавяне към проект



Вариант 1 -

- 1.Сваляме Bootstrap http://getbootstrap.com/
- 2. Разархивираме в папката на вашия проект
- 3. Правим връзка към Bootstrap файла

```
k href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

4. Стиловият файл с правилата, които ние задаваме /или презаписваме такива на Bootstrap/ трябва да бъде свързан след Bootstrap файла.

```
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="css/mystyle.css" rel="stylesheet">
```

Връзка към CDN



Вариант 2 -

1.Добавяме линк към Bootstrap CDN

<!-- Latest compiled and minified CSS -->

<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-HSMxcRTRxnN+Bdg0JdbxYKrThecOKuH5zCYotlSAcp1+c8xmyTe9GYg1l9a69psu"
crossorigin="anonymous">



или как да
използваме
Bootstrap
/v3.*/

http://getbootstrap.com/css/#type

Headings
Blockquotes
List

- Използване -

Blockquotes For quoting blocks of content from another source within your document. Default blockquote Wrap <blockquote> around any HTML as the quote. For straight quotes, we recommend a EXAMPLE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.
 Blockquote options

 Blockquote options

или как да
използваме
Bootstrap
/v3.*/

За всеки елемент, стил, големина, фон и др. има Bootstrap class http://getbootstrap.com/css/#type

Buttons – бутони class = "btn"

Големина

btn-xs btn-sm btn-md btn-lg

Buttons

EXAMPLE

Button tags

Use the button classes on an <a>, <button>, or <input> element.



Context-specific usage


или как да
използваме
Bootstrap

/v3.*/

Когато трябва да добавим повече класове – изреждаме ги един след друг в кавичките, отделени с разстояние /space/

```
клас 2 клас 4
echo "<div class='col-xs-6 col-xs-offset-3 bg-info text-center'>".$are
клас 1 клас 3
```


или как да
използваме
Bootstrap
/v3.*/



Labels -

http://getbootstrap.com/components/#labels

Заглавие или текст, който искаме да отделим от останалото съдържание





Bootstrap Grid System

Bootstrap Grid

Екрана е разделен на 12 колони и ние задаваме широчините на елементите в брой на колони, така че общата сума да бъде 12. Елементите се разполагат в

<div class="row"></div>

*общия им брой колони е 12 - остават на един ред **общият им брой колони е >12 - преминават на следващ ред

Източник -

https://getbootstrap.com/docs/3.4/css/#grid

CreateRUD - basics



Example: Stacked-to-horizontal

Using a single set of .col-md-* grid classes, you can create a basic grid system that starts out stacked on mobile devices and tablet devices (the extra small to small range) before becoming horizontal on desktop (medium) devices. Place grid columns in any .row.

col-md-1 .col	-md-1 .col-m	nd-1 .col-md-1	.col-md-							
col-md-8	-	клас на	иа				.col-md-4			
оl-md-4 Съответния елемент .col-md-4						.col-md-4				
col-md-6					.col-md-6					

CreateRUD - basics



Всеки елемент също може да се разглежда като разделен на 12 колони и вложените в него елементи да заемат x/12 части от неговата широчина

```
<div class="row">
         <div class="col-xs-8">
                   <div class="row">
                            <div class="col-xs-8">
                            </div>
                            <div class="col-xs-4">
                            </div>
         </div>
         </div>
         <div class="col-xs-4">
         </div>
</div>
```



Breakpoints - lg, md, sm or xs, or all of them

https://getbootstrap.com/docs/3.4/css/#grid-options

Breakpoints

Grid options

See how aspects of the Bootstrap grid system work across multiple devices with a handy table.

	Extra small devices Phones (<768px)	Small devices Tablets (≥768px)	Medium devices Desktops (≥992px)	Large devices Desktops (≥1200px)			
Grid behavior	Horizontal at all times	Collapsed to start, horizontal above breakpoints					
Container width	None (auto)	750px	970px	1170px			
Class prefix	.col-xs-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-			

Breakpoints - lg, md, sm or xs, or all of them

use combination of breakpoints for adaptive design

https://getbootstrap.com/docs/3.4/css/#grid-example-mixed-complete

Adaptive design

 .col-xs-12 .col-sm-6 .col-md-8
 .col-xs-6 .col-md-4

 .col-xs-6 .col-sm-4
 .col-xs-6 .col-sm-4



Bootstrap - offsetting columns



Bootstrap - offsetting columns

offsett

https://getbootstrap.com/docs/3.4/css/#grid-offsetting

отместваме съдържанието с x колони, които се включват в 12тте колони, на които е разпределен екрана/елемента

class = "col-md-offset-4"

class = "col-sm-offset-4"

Bootstrap - offsetting columns

offsett

https://getbootstrap.com/docs/3.4/css/#grid-offsetting

Приложение - центриране на съдържание в екрана съдържание вложено в елемент

Questions?



Partners















Trainings @ Vratsa Software



- Vratsa Software High-Quality Education, Profession and Jobs
 - www.vratsasoftware.com
- The Nest Coworking
 - www.nest.bg
- Vratsa Software @ Facebook
 - www.fb.com/VratsaSoftware
- Slack Channel
 - www.vso.slack.com



