Technisch ontwerp

Webprogrammeren IK

Collectioneur



Groep 24:

Jeroen van Hensbergen <u>11926120</u> Deniz Mermer <u>11317906</u> Lucas Oud <u>11851104</u> Gino Koppe <u>11872497</u>

17 januari 2018

Controllers

Routes met views:

Index

Functie: De home pagina die verschijnt na het intikken van de websitenaam.

Scherm: De naam verschijnt groot op de pagina met daaronder een beschrijving van de site.


Voor de opvulling gebruiken wij queries om de populairste items van de site weer te geven.

Request: Een POST en GET request.



Register

- Functie: Kunnen registreren op de site.
- Scherm: formulier met te geven accountnaam, wachtwoord, wachtwoord opnieuw en registreren knop.
- Request: Hoort bij POST request.



Log in

- Functie: Kunnen inloggen op je account.
- Scherm: Formulier met accountnaam en wachtwoord.
- Request: Hoort bij POST request.




Profielinstellingen wijzigen

- Functie: Je wachtwoord kunnen wijzigen of je account kunnen verwijderen met een bevestiging.
- Scherm wachtwoord wijzigen: formulier met oude wachtwoord, nieuwe wachtwoord en een wijzig wachtwoord knop.
- Scherm account verwijderen: formulier met accountnaam, wachtwoord, wachtwoord opnieuw, een checkbox dat je het zeker weet en een verwijder wachtwoord.
- Request: Horen bij POST request.




Zoek

- Zoekfunctie 1 films: Via de header kun je met een dropdown menu kiezen of je wil zoeken naar een film of community.
- Bij het zoeken naar een film hoeft niet de exacte titel gegeven worden.
- Scherm: zoekbalk om te zoeken.
- Resultaten: Als naar een film is gezocht krijg je een lijst met titel(s) waarbij per titel de naam is gegeven met daaronder een afbeelding en daaronder een aantal gegevens over de titel.
- Request: Hoort bij POST request.
- Zoekfunctie 2 community: Kunnen zoeken naar een community.
- Bij het zoeken naar een community hoeft niet de exacte naam gegeven te worden.
- Scherm: zoekbalk.
- Resultaten: Als naar een community wordt gezocht krijg je een lijst met communities, waarbij er na de naam van de community een korte beschrijving staat. Indien de gebruiker is ingelogd, verschijnt er de mogelijkheid om de film toe te voegen aan de community
- Hoort bij POST request.




Overzicht

- Functie: Je lijst(en) kunnen bekijken.
- Functie: Jouw communities waar je lid van bent kunnen bekijken.
- Scherm: een lijst met alle films die je eraan hebt toegevoegd met daarnaast een lijst van communities waar je lid van bent.
- Hoort bij POST.






- Community: Alle communities, jouw communities en community waar je nu bent.
- Scherm: 3 views: eerste view de community waar je op hebt geklikt, tweede view de communities waar je lid van bent en de derde view alle communities die er bestaan.
- Hoort bij GET.



- Bij de tweede view (community waar je nu bent) kunt je gebruikers van de community tippen door daarin een film te plaatsen.
- Maak community: Het maken van een community bij de overzichtspagina.
- Scherm: Het belangrijkste is dat je een knop ziet met maak community, deze wordt waarschijnlijk geplaatst bij mijn lijsten of de homepage.
- Hoort bij GET.
- Join community: Je aansluiten bij een community.
- Scherm: knop met join community bij een community pagina.

Community aanmaken

- Gebruiker maakt een community, de naam valt daarna niet meer aan te passen.
- Elke community kan slechts één lijst maken




Models/helpers

- from cs50 import SQL: Alle SQL functies die cs50 library meelevert.
- from flask import Flask, flash, redirect, render_template, request, session, url_for: flash om een bericht te tonen zoals "je bent ingelogt", redirect om naar een pagina te doorverwijzen, render_template om een template te maken, request om van een template informatie van bijvoorbeeld een veld te vragen. Session om bij te houden wie is ingelogt en url_for om te weten voor welke route/url het is.
- from flask_session import Session: Ondersteuning voor server-sided session.
- from passlib.apps import custom_app_context as pwd_context: Wordt gebruikt om te controleren of het opgegeven wachtwoord in overeenstemming is met het huidige hashed wachtwoord.
- from tempfile import mkdtemp: Wordt gebruikt voor tijdelijke bestanden en directories.
- from helpers import login_required: Wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de gebruiker ingelogt moet zijn voor bepaalde handelingen zoals je wachtwoord veranderen.
- Imdbpie: Wordt gebruik voor functies zoals zoek film etc. voorbeelden van functies die we gaan gebruiken:
 - o Get title images: Haal een image url op van een film.
 - Search for title: zoek de gevraagde film.
 - o Get popular titles: geeft een lijst van populaire titles.
 - o Get popular shows: geeft een lijst van populaire shows.
 - o Get popular movies: geeft een lijst van populaire films.

Database

Voor fase I maken we gebruik van drie tabellen. Users, lists en communities. De users tabel bewaart de persoonlijke gegevens zoals username en wachtwoord van de gebruiker. Ook welke lists hij voor zichzelf heeft aangemaakt en welke communities hij deel van uitmaakt. De lists tabel slaat alle bestaande tabellen los op. Deze zijn gekoppeld aan de gebruikers of communities. Onder items valt een list met alle toegevoegde items. Communities bestaan uit de naam van de community, een beschrijving, de lijst(en) die onder de community valt (of vallen), de owners (de aanmaker van de community) en de members (de mensen die volgen).



Plugins en frameworks

Voor onze site zijn weinig plugins en frameworks nodig. Alleen de standaard die volgens de opdracht zijn gegeven. Het werk zal voornamelijk in CS50 worden gemaakt en intern worden gedeeld door middel van GIT.

De plugins/frameworks:

- Flask: http://flask.pocoo.org/
- Bootstrapper: https://getbootstrap.com/docs/4.0/getting-started/introduction/

Toekomstige features

Als de implementatie van het minimum viable product gelukt is, kunnen we kijken naar extra features die we aan de website toe kunnen voegen. Hierbij gaan we kijken of we de volgende features toe kunnen voegen:

- Het uitbreiden van de profielpagina. Hierbij denken we aan het toe kunnen voegen van je e-mail, een kleine beschrijving (over jezelf of je interesses).
- Gebruikers kunnen hun profiel en lijsten kenmerken als privé of openbaar.
- Van items die ergens in een lijst zijn toegevoegd wordt de metadata opgeslagen in een database. Dit zorgt voor snellere indexing.
- Andere gebruikers kunnen je openbare lijsten bekijken en erop reageren.
- Commentsecties bij de community pagina's, de losse items pagina's en profielpagina's.
- Zoekfunctie kan ook gebruikers vinden.
- Je kunt je openbare lijsten (of een link er naartoe) delen met andere gebruikers.