



EĞİTİM DOKÜMANI

DOZAJLI BESLEYİCİLER (AĞIRLIK ESASLI BESLEYİCİLER)

Hammadde/Kömür Dozajlama - Değirmen ve Fırın Besleme

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-10-DOZ
Konu No	10 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 10.DOZ

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **DOZAJLI BESLEYİCİLER (AĞIRLIK ESASLI BESLEYİCİLER)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Dozajlı besleyicinin çalışma prensibini açıklayabilme
- Kalibrasyonun kalite açısından önemini kavrayabilme
- Debi sapmalarını fark edip raporlayabilme
- Kömür besleyicilerine özgü riskleri bilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 2 saat sahada uygulamalı eğitim

Değerlendirme

Bu eğitime ait değerlendirme soruları (sınav), **SNV-10-DOZ** doküman numarasıyla ayrı bir PDF dosyası olarak hazırlanmıştır.

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Hammadde/Kömür Dozajlama – Değirmen ve Fırın Besleme

Dozajlı besleyiciler (weigh feeder); hammadde, kömür veya katkı malzemelerinin değirmen ve fırına önceden belirlenen oranlarda ve sabit debide beslenmesini sağlayan, üzerinde yük hücresi (load cell) bulunan bantlı veya vidalı besleyicilerdir.

Besleyici bandı/vidası üzerindeki malzemenin ağırlığı yük hücreleri ile sürekli ölçülür; bant hızı, hedeflenen debiye ulaşacak şekilde otomasyon sistemi tarafından anlık olarak ayarlanır. Böylece reçeteye uygun sabit ve hassas malzeme beslemesi sağlanır.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Yük hücresi (load cell) çalışma prensibi
- Debi kontrolü ve reçete yönetimi
- Kalibrasyon türleri (sıfır, span, test ağırlığı)
- Kömür tozu ile ilgili özel önlemler

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER

 **Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitler, Emniyete Al, Dene) kuralı esastır.**

- Bant/vida tahrik bölgesinde sıkışma riski
- Yük hücresi kalibrasyon çalışmalarında elektrik/enstrüman riski
- Toz maruziyeti (özellikle kömür besleyicilerinde yanıcı toz)
- Malzeme köprülenmesi nedeniyle ani boşalma riski

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

				
Baret	Koruyucu Gözlük	Kulak Koruyucu	İş Eldiveni	Toz Maskesi

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Kontrol ekranından debi/trend izleme uygulaması
- Test ağırlığı ile kalibrasyon gösterimi
- Huni köprülenmesi tespiti uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Debi sapmalarını erken fark edip bildirin
- Kalibrasyonu belirlenen periyotta yaptırın
- Kömür besleyicilerinde toz birikimine dikkat edin

✗ YAPMAYIN

- Besleyici çalışırken bant/vida üzerine müdahale etmeyin
- Kalibrasyon dışı tahminle debi ayarlamayın
- Huniye elle veya aletle müdahale etmeyin

7 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, ayrı dokümanda yer alan teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza