



EĞİTİM DOKÜMANI

SARSAK ELEK KONTROL VE BAKIMLARI

Hammadde Hazırlama / Eleme - Kırıcı Çıkışı

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-14-SEL
Konu No	14 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 14.SEL

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **SARSAK ELEK KONTROL VE BAKIMLARI** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Sarsak eleğin çalışma prensibini açıklayabilme
- Eleme verimini etkileyen faktörleri kavrayabilme
- Titreşimli ekipmanlarda güvenli çalışma kurallarını bilme
- Temel arıza belirtilerini tanıyabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 2 saat sahada uygulamalı eğitim

Değerlendirme

Bu eğitime ait değerlendirme soruları (sınav), **SNV-14-SEL** doküman numarasıyla ayrı bir PDF dosyası olarak hazırlanmıştır.

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Hammadde Hazırlama / Eleme – Kırıcı Çıkışı

Sarsak (titreşimli) elekler; kırıcıdan çıkan hammadde veya agreganın belirli tane boyutuna göre ayrıştırılmasını sağlayan, eksantrik/dengesiz ağırlık tahrikli titreşim hareketi ile çalışan eleme ekipmanlarıdır.

Elek gövdesine bağlı titreşim motoru veya eksantrik mil, kontrollü genlik ve frekansta titreşim üretir; elek yüzeyi (tel örgü/delikli sac) üzerinden geçen malzeme, tane boyutuna göre üstten iri, alttan ince fraksiyon olarak ayrılır.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Titreşimli eleme prensibi
- Elek örgüsü/panel tipleri
- Yay/amortisör sistemlerinin işlevi
- Titreşimli ekipmanlarda İSG önlemleri

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER

Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) kuralı esastır.

- Titreşimli yüzeyde denge kaybı ve düşme
- Elek örgüsü değişiminde el/parmak sıkışması
- Yüksek gürültü seviyesi
- Titreşim motoru elektrik bağlantılarında risk

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

				
Baret	Koruyucu Gözlük	Kulak Koruyucu	İş Eldiveni	Toz Maskesi

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Sahada titreşim genliği gözlem uygulaması
- Elek örgüsü değişim gösterimi
- Cıvata sıkılık kontrol uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Elek çalışırken üzerine çıkmayın/dokunmayın
- Anormal titreşimi derhal raporlayın
- Bakım öncesi enerjiyi kesip kilitleyin

✗ YAPMAYIN

- Elek çalışırken örgü değişimi yapmayın
- Yay/amortisör hasarlıyken çalıştırmaya devam etmeyin
- Titreşim motoruna ıslak elle dokunmayın

7 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, ayrı dokümanda yer alan teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza