

Linux Debian Installatie

D. Leeuw

19 november 2025

0.5.1

© 2020-2025 Dennis Leeuw



Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

1 Voorbereidingen

1.1 Download ISO

Download de Debian netwerk installatie ISO van <https://www.debian.org/CD/netinst/> en selecteer daar de AMD64 image. Dit is de image die geschikt is voor Intel en AMD 64-bit processoren.


1.2 Maak een VM

Maak een virtuele machine met:

- RAM: 2 GB
- Disk: 8 GB
- zorg dat de VM bij het Internet kan, dus zorg voor een netwerk met Internet verbinding

2 Debian installatie


1. Selecteer de Grafische installatie interface in de Debian Installer Menu (1).



Figuur 1: Debian Installer Menu


2. Selecteer daarna de **Engelse** taal. Bij problemen is de kans dat er iemand in het Engels het probleem al eens is tegengekomen vele malen groter dan in het Nederlands, dus wen je aan om in het Engels te werken met Linux.

3. Bij Location kiezen we eerst other en daarna **Europe** en dan **Netherlands**.
4. Voor de Locales laten we staan **en_US.UTF-8**.
5. Voor de keyboard houden we **American English** aan, tenzij je een specifiek toetsenbord hebt.
6. De volgende keuze die je moet maken is die voor een hostname, kortom hoe gaat je computer heten. Kies hiervoor **je achternaam met 01** eraan vast. Voor mij zou dat dus leeuw01 zijn. Let op! allemaal kleine letters.
7. De keuze voor het domein waarin de machine zit is lastig omdat we geen domein hebben. Het makkelijkst is om hier voorlopig **localdomain** in te vullen. We kunnen dat later nog wijzigen.
8. Nu moeten we een root wachtwoord kiezen. Het is verstandig om een sterk wachtwoord te kiezen, omdat de root gebruiker alles mag.
9. Ook voor de gebruiker is het een goed plan om een sterk wachtwoord te kiezen. Gebruik een password manager om een wachtwoord te generen of om je gekozen wachtwoorden erin op te slaan.
10. We houden de harddisk indeling simpel, dus kiezen we **Guided - Use entire disk** als onze optie voor de harddisk indeling zoals aangegeven in [2](#).



Figuur 2: Debian Disk Partitioning

11. We kiezen de enige harddisk die er is (/dev/sda)
12. daarna kiezen voor **All files in one partition.**
13. In het overzicht dat we te zien krijgen zien we dat er naast een bestandssysteem ook een swap-partitie aangemaakt is zoals weergegeven in [figuur 3](#).



Figuur 3: Debian Disk Overview

14. Nadat we hebben gekozen voor **Yes** bij de vraag of we het zeker weten zal Debian beginnen met de installatie van het systeem.
15. Na de installatie van het base system (een minimaal systeem), krijgen we de vraag of we nog meer software van andere CD's willen installeren, dat willen we niet selecteer: **No**
16. Debian gaat nu opzoek naar updates en additionele software die geïnstalleerd kan worden. De repo's van Debian staan over de wereld verspreid, om geen data op te halen van bijvoorbeeld servers in de Verenigde Staten, maar alleen van servers in Nederland moeten we een keuze maken vanaf welke servers wij onze software willen ophalen. Kies **Netherlands**.
17. Selecteer daarna **deb.debian.org**.
18. We gebruiken geen proxy dus bij die vraag mag je **continue** geven.
19. Debian gaat nu de databases ophalen van alle software die er voor Debian beschikbaar is en gaat daarna meteen je systeem updaten met de laatst beschikbare versies. Afhankelijk van hoe nieuw de ISO was

waarvan je hebt geboot kan dit even duren. Je kan af en toe een vraag krijgen van de installer, lees de tekst dan goed door en bepaal of je het wel of niet wilt wat er gevraagd wordt, of vraag je docent!

20. Als de update klaar is krijg je de keuze om nog extra software te installeren (zie 4).




Figuur 4: Debian Additional Software Choice

We willen alleen de **Standard System Utilities**, dus die moet aan.

De **rest moet uit** staan.

21. Nadat Debian klaar is met de installatie kiezen we ervoor om GRUB te installeren in de **master boot record**
22. We selecteren **/dev/sda** (zie [5](#))



Figuur 5: Debian Install Grub Device

23. Als alles klaar is rebooten we het systeem.

Login als **root** met het root-wachtwoord dat je hebt aangemaakt tijdens de installatie. Installeer het sudo pakket:

```
# apt-get update
# apt-get install sudo
```

Voeg daarna jezelf als gebruiker toe aan de sudo groep:

```
# usermod -a -G sudo dennis
```

Vervang **dennis** door je eigen gebruikersnaam; degene die je aangemaakt hebt bij de installatie.

We loggen uit:

```
# exit
```

We loggen nu in als een gewone gebruiker, de gebruiker die je aangemaakt hebt bij de installatie. Nadat je ingelogd bent type je op de prompt:

```
$ sudo shutdown -h now
```

Je VM zal afsluiten en uit gaan. Voortaan gebruik je altijd dit commando om je VM uit te zetten. Zet je VM nooit uit met de power-knop, het kan je Linux-systeem beschadigen en dan moet je deze hele installatie opnieuw doen.