

Windows: RBAC Werkboek

D. Leeuw

1 september 2026

0.0.0

© 2026 Dennis Leeuw



Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

1 Doel

- Gebruikers en groepen aanmaken en beheren.
- Toegang tot mappen regelen met groepsrechten.
- Uitleggen hoe Role-Based Access Control (RBAC) werkt.
- Begrijpen waarom werken met rollen veiliger en efficiënter is dan individuele rechten.

2 Situatie

Je werkt als junior systeembeheerder bij het fictieve bedrijf TechWare BV. Het bedrijf heeft drie afdelingen:

- Directie
- Sales
- ICT
- HR

Op deze afdelingen werken de volgende personen:

- Jan Prater is verkoper
- Kees Reken zorgt voor de offertes
- Peter Pienter zorgt voor de computer systemen
- Lisa Samen zorgt dat iedereen zijn loonstroken krijgt en regelt de contracten voor het personeel
- Mohamed Rbac is de directeur van het bedrijf

Elke afdeling moet toegang hebben tot een eigen gedeelde map. Alleen de leden van een afdeling mogen hun map openen.

De Directie mag in alle mappen lezen, maar niet schrijven.

Jij krijgt de taak om dit in te richten met gebruikers, groepen en mappen — volgens het RBAC-principe (rechten via rollen/groepen, niet via individuele accounts).

3 Opdrachten

1. Maak de gebruikers aan
2. Maak de groepen aan
3. Plaats de gebruikers in de juiste groep
4. Maak in `C:\Afdelingen` mappen aan voor elke afdeling
5. Geef alleen de juiste groep lees- en schrijfrechten op de bijbehorende map.
6. De andere groepen mogen de map niet kunnen openen.
7. Controleer door met elke gebruiker één voor één in te loggen of gebruik "Als andere gebruiker uitvoeren".

4 Reflectie vragen

1. Wat is het verschil tussen rechten per gebruiker en rechten per groep?
2. Waarom is RBAC veiliger dan handmatig rechten per persoon geven?
3. Geef een voorbeeld van een situatie waarin RBAC tijd bespaart.
4. De Directie mag in alle mappen lezen, maar niet schrijven. Leg uit waarom dit past binnen RBAC.

5 Met PowerShell

1. Open PowerShell
2. Voeg een groep Boekhouding toe door gebruik te maken van het commando:

```
New-LocalGroup
```

3. Voeg Cas Calc toe aan de groep Boekhouding. Een nieuwe gebruiker maak je aan met:

```
New-LocalUser
```

4. De Boekhouding mag lezen bij HR en Sales

5. Om de rechten op de folders te zetten kan je gebruik maken van

```
Set-ACL
```

en om te zien wat de rechten zijn is er

```
Get-ACL
```