

Linux: Zoeken en vinden - opdrachten

D. Leeuw

20 mei 2026

1.0.0

© 2026 Dennis Leeuw



Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

1 Over dit Document

1.1 Leerdoelen

Na deze opdracht kan de student:

- Bestanden zoeken met “find” op basis van naam, type en grootte.
- Inhoud van bestanden doorzoeken met “grep”.
- “find” en “grep” combineren in één zoekopdracht.
- Zoekresultaten interpreteren en documenteren.

1.2 Voorkennis

De student kan:

- werken met de command line
- bestanden aanmaken
- folders aanmaken
- bestanden vullen met data

2 Situatie

Je werkt als junior systeembeheerder op een Linux-server. Je moet snel specifieke bestanden en informatie terugvinden in een grote mappenstructuur. Je werkt in een Linux-omgeving (bijvoorbeeld een VM of Linux-installatie).

3 Voorbereidingen

Maak eerst een teststructuur aan:

```
mkdir -p ~/bedrijf/{administratie,ict,marketing,projecten}  
touch ~/bedrijf/ict/server.log  
touch ~/bedrijf/ict/config.txt  
touch ~/bedrijf/marketing/campagne.txt  
touch ~/bedrijf/administratie/facturen.txt  
touch ~/bedrijf/projecten/projectA.txt  
touch ~/bedrijf/projecten/projectB.txt
```

Voeg aan server.log de volgende tekst toe:

```
ERROR: verbinding mislukt  
INFO: server gestart  
WARNING: weinig geheugen
```

4 Opdracht 1 - Werken met find

Voer de volgende opdrachten uit:

1. Zoek alle .txt bestanden in de map /bedrijf.
2. Zoek alleen bestanden (geen mappen).
3. Zoek bestanden die groter zijn dan 1KB.
4. Zoek een specifiek bestand, bijvoorbeeld server.log.
5. Sla de output van één zoekopdracht op in een tekstbestand (zoekresultaat.txt).

Voeg screenshots of terminal-output toe aan je verslag.

5 Opdracht 2 - Werken met grep

Voer de volgende opdrachten uit:

1. Zoek in server.log naar het woord ERROR.
2. Zoek naar het woord server (hoofdletterongevoelig).
3. Toon alleen het aantal keer dat ERROR voorkomt.
4. Zoek in alle bestanden binnen /bedrijf naar het woord project.

Voeg bewijs toe in je verslag.

6 Opdracht 3 - find en grep

1. Zoek met find alle .txt bestanden en gebruik grep om daarin te zoeken naar het woord project.
2. Toon alleen de bestandsnamen waarin het woord voorkomt.
3. Gebruik een optie waarmee ook regelnummers worden getoond.

Tip: gebruik een pipe (|) of -exec.

7 Zoek en vervang

Maak een tijdelijke directory en maak daarin een bestand:

```
mkdir tmp  
man 1 man | grep '[1-9] [A-Z]' > tmp/chapters.txt
```

Opdracht:

1. Vervang met `sed` het woord Games door Spelletjes
2. Vervang de getallen 1 tot en met 9 door een sterretje (*)
3. Verwijder alle tekst waar haakjes omheen staan

8 Reflectie

Beschrijf:

1. Wat is het verschil tussen `find` en `grep`?
2. Wanneer gebruik je welke?
3. Wat vond je lastig?
4. Waarom is dit belangrijk voor een systeembeheerder?