

PowerShell: Opdracht Gebruikers

D. Leeuw

21 april 2026

0.5.0

© 2026 Dennis Leeuw



Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

1 Over dit Document

1.1 Leerdoelen

1.2 Voorkennis

Om deze opdracht(en) te kunnen maken is kennis vereist van:

- PowerShell scripts
- Argumenten in PowerShell scripts
- Remoting, dwz. remote connecties met andere machines vanuit PowerShell

2 Aanmaken gebruikers in AD

Je werkt bij een bedrijf en je hebt zojuist de opdracht gekregen om de gebruikers die in een excel-sheet staan in te voeren in het systeem. Het gaat om een nieuw op te zetten bedrijfsonderdeel, dat zelfstandig moet kunnen draaien. Het hele bedrijf maakt gebruik van RBAC er worden dus nooit rechten uitgedeeld op persoonlijke titel.

De te ondernemen stappen:

1. Maak een VM met active directory
2. Exporteer de inhoud van het excel bestand naar een CSV-bestand
3. Maak een nieuw PowerShell script
4. Het script met een bestandsnaam als parameter accepteren
5. Open het CSV bestand dat als parameter is meegegeven
6. Loop door de genoemde gebruikers
7. Maak de groepen aan als deze nog niet bestaan
8. Maak de gebruiker aan als deze nog niet bestaat
9. Voeg de gebruiker aan de juiste groepen toe als dat nog niet het geval is
10. Als de gebruiker nog geen wachtwoord heeft: genereer een wachtwoord en voeg dit toe aan de gebruiker

- Zorg dat de sysadmin dit wachtwoord ook krijgt
11. Zorg dat de gebruiker bij de eerste inlog zijn wachtwoord moet wijzigen
 12. Geef melding(en) als iets niet goed is verlopen
 13. Sluit af met de mededeling welke gebruiker is aangemaakt en in welke groep(en) de gebruiker zit

Gebruik het [Gebruikers.xlsx](#) bestand om de gebruikers aan te maken.