PowerShell: Opdracht het gebruik van if

D. Leeuw

10 november 2026
0.0.0

© 2026 Dennis Leeuw



Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

1 Over dit Document

1.1 Leerdoelen

1.2 Voorkennis

2 If opdracht

Als junior systeembeheerder krijg je vaak de taak om handmatige handelingen te automatiseren. Condities (“if”, “elseif”, “else”) zijn hierin onmisbaar, omdat je script beslissingen moet kunnen nemen op basis van data of invoer.

Jou opdracht is om een PowerShell-script te schrijven dat de status van een lokale of virtuele server controleert en op basis daarvan actie onderneemt. Het te maken script krijgt de naam “Check-ServerHealth.ps1”.

De eisen waaraan het moet voldoen zijn:

1. Vrije schijfruimte controleren
    - Vraag de gebruiker via ‘Read-Host‘ om het percentage vrije schijfruimte op te geven (een getal tussen 0 en 100).
    - Schrijf een ‘if‘-statement:
    - Als het percentage kleiner is dan 10, verschijnt er een kritieke waarschuwing in het rood.
    - Als het percentage kleiner is dan 25, verschijnt er een gele waarschuwing.
    - Anders is de schijfruimte in orde en verschijnt er een groene melding.
2. Uitvoeren op disks
    - Herschrijf het script en vraag de gebruiker om de naam van een disk (C of D)
    - Controleer of de variabele niet leeg is (null-check) voordat je ermee gaat werken
    - Haal de vrije schijfruimte op van de disk (Get-Volume -DriveLetter <driveletter>)
    - Gebruik dezelfde test(s) als in de vorige opdracht
3. Service-status controleren met logische operators
    - Maak twee variabelen aan in je script, bijvoorbeeld:

- Vraag aan de gebruiker om een service naam
- Vraag aan de gebruiker of er een maintenance window is. De enige geldige antwoorden zijn J of N.
- Controlleer of de service draait
- Schrijf een if conditie waarin je controleert of een service draait **en** of er een onderhoudsvenster actief is:
  - Als de service niet draait **en** er is geen onderhoudsvenster, bericht dit dan aan de gebruiker
  - Gebruik in alle andere gevallen een melding dat er geen actie vereist is.