

@LEARN__EXCEL · 「TEXTJOIN FUNCTION TRICKS」 · 26 秒 · 無旁白、無字幕

26 秒教你一條 Excel 公式

我們照做了一次，第一次跑出 #NAME?

這支影片沒有一句旁白、沒有字幕，就是螢幕錄影一路把公式打完。教學型影片最重要的不是「聽懂」，是照做一次會不會成功——所以我們把畫面那張表重建，照打同一條公式，用 LibreOffice 真的算一次。公式本身完全正確，但有三件事影片沒講，會讓你卡住。

<table><tr><th>Status</th><th>Indian State:</th></tr><tr><td>=TEXTJOIN(</td><td>Gujarat</td></tr><tr><td>TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, text2, ...)</td><td>Maharashtra</td></tr><tr><td>Delistha</td><td></td></tr></table>	Status	Indian State:	=TEXTJOIN(	Gujarat	TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, text2, ...)	Maharashtra	Delistha		<table><tr><th>Status</th><th>Indian State:</th></tr><tr><td>=TEXTJOIN(" "</td><td>Gujarat</td></tr><tr><td>TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, text2, ...)</td><td>Maharashtra</td></tr><tr><td>Delistha</td><td></td></tr></table>	Status	Indian State:	=TEXTJOIN(" "	Gujarat	TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, text2, ...)	Maharashtra	Delistha		<table><tr><th>Status</th><th>Indian State:</th></tr><tr><td>=TEXTJOIN(" ",TRUE</td><td>Gujarat</td></tr><tr><td>TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, text2, ...)</td><td>Maharashtra</td></tr><tr><td>Delistha</td><td></td></tr></table>	Status	Indian State:	=TEXTJOIN(" ",TRUE	Gujarat	TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, text2, ...)	Maharashtra	Delistha	
Status	Indian State:																									
=TEXTJOIN(	Gujarat																									
TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, text2, ...)	Maharashtra																									
Delistha																										
Status	Indian State:																									
=TEXTJOIN(" "	Gujarat																									
TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, text2, ...)	Maharashtra																									
Delistha																										
Status	Indian State:																									
=TEXTJOIN(" ",TRUE	Gujarat																									
TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, text2, ...)	Maharashtra																									
Delistha																										
1 =TEXTJOIN(	2 " " delimiter	3 " ",TRUE ignore_empty																								
<table><tr><th>Indian State:</th></tr><tr><td>=TEXTJOIN(" ",TRUE,G2:H2)</td><td>Gujarat</td></tr><tr><td>TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, text2, ...)</td><td>Maharashtra</td></tr><tr><td>Delistha</td><td></td></tr></table>	Indian State:	=TEXTJOIN(" ",TRUE,G2:H2)	Gujarat	TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, text2, ...)	Maharashtra	Delistha		<table><tr><th>Indian State:</th></tr><tr><td>=TEXTJOIN(" ",TRUE,G2:I2)</td><td>Gujarat</td></tr><tr><td>Maharashtra</td><td></td></tr></table>	Indian State:	=TEXTJOIN(" ",TRUE,G2:I2)	Gujarat	Maharashtra		<table><tr><th>Status</th><th>Indian State:</th></tr><tr><td>Gujarat Surat Gujarati</td><td>Gujarat</td></tr><tr><td></td><td>Maharashtra</td></tr><tr><td></td><td>Delistha</td></tr></table>	Status	Indian State:	Gujarat Surat Gujarati	Gujarat		Maharashtra		Delistha				
Indian State:																										
=TEXTJOIN(" ",TRUE,G2:H2)	Gujarat																									
TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, text2, ...)	Maharashtra																									
Delistha																										
Indian State:																										
=TEXTJOIN(" ",TRUE,G2:I2)	Gujarat																									
Maharashtra																										
Status	Indian State:																									
Gujarat Surat Gujarati	Gujarat																									
	Maharashtra																									
	Delistha																									
4 G2:H2 (typed first)	5 G2:I2 (corrected)	6 result: Gujarat Surat Gujarati																								

影片的六個關鍵畫面 公式一個參數一個參數打出來；第 4 步先打了 G2:H2，第 5 步才改成 G2:I2

結論

照做的結果跟畫面一模一樣：F2 = Gujarat Surat Gujarati。

但影片沒講：這個函式舊版 Excel 沒有、它教的那個參數在它自己的示範資料上看不出差別、只算了一列就結束。

為什麼教學型影片一定要真的照做一次

其他類型的影片，查證是去比對外部事實——這個工具存不存在、那個數字對不對。教學型不一樣：公式寫對了、步驟也拍全了，你照做還是可能失敗，因為卡住的地方通常在畫面外——版本不對、缺前置設定、示範資料剛好避開了問題。所以這條路徑唯一有效的查證方式是自己跑一遍，然後記錄卡在哪。



照做結果一致
公式本身正確

3

影片沒講的前置條件
都會讓你卡住

1

影片實際算完的列數
共 8 列資料

影片示範的七步，跟它沒示範的

白話總結：七個步驟都拍出來了，但最關鍵的前置條件與收尾都在畫面外。

步	畫面上發生什麼	影片有沒有講清楚
0	(沒有這一步)	沒講：你的 Excel 有沒有這個函式。TEXTJOIN 只在 Excel 2019／2021／2024／Microsoft 365 有；Excel 2016 及更早版本會回 #NAME?
1	點 F2 (Status 欄)，輸入 =	清楚
2	打 jo，自動完成跳出 TEXTJOIN	清楚。這招其實比記全名有用
3	=TEXTJOIN(" " —— 第一個參數是分隔字元	清楚 (畫面有參數提示列)
4	, TRUE —— 第二個參數 ignore_empty	沒講它做什麼。而且示範資料一格空的都沒有，TRUE 換成 FALSE 結果完全一樣
5	, G2:H2 —— 選了兩欄	畫面有，但這步是打錯的，下一步才改
6	改成 , G2:I2) 按 Enter	清楚。三欄一起選
7	F2 顯示 Gujarat Surat Gujarati	結束了。剩下 7 列沒填，沒示範怎麼往下拉

版本這件事，官方文件寫得很清楚

微軟官方說明頁列出的支援版本是：**Microsoft 365、Excel 2024、2021、2019** (Windows 與 Mac) 與網頁版，並註明「需要 Office 2019 或 Microsoft 365 訂閱」。換句話說，公司電腦還在 Excel 2016 的人，照這支影片做一定會失敗——而且錯誤訊息是 #NAME?，看起來像打錯字，不像版本問題。

抽幀這一步，螢幕錄影要換規則

拆這支影片時**第一次抽幀失敗了**：26 秒只留下 8 幀，公式打字的過程整段消失。
原因是抽幀工具會把「畫面幾乎沒變」的幀當成重複丟掉——但螢幕錄影教學裡**唯一在變的就是公式列那幾個字，佔整個畫面不到 1% 的像素**。對它來說是重複，對讀者來說那才是全部的資訊。
規則：螢幕錄影類教學一律關掉去重複、改成固定間隔硬抽。換成每 0.7 秒抽一張、不去重複之後，19 幀完整拍到公式從 = 打到 G2:I2) 的每一步——包括作者**先打錯 G2:H2 再改**這個細節。

照做一次，然後測影片沒測的

白話總結：公式對，結果一致。但影片教的那個參數，在影片自己的資料上是隱形的。

原始三欄（州／城市／語言）	公式算出來的結果	與影片畫面
Gujarat / Surat / Gujarati	Gujarat Surat Gujarati	完全一致 ✓
Maharashtra / Pune / Marathi	Maharashtra Pune Marathi	影片未算
Rajasthan / Jaipur / Rajasthani	Rajasthan Jaipur Rajasthani	影片未算
Uttar Pradesh / Lucknow / Hindi	Uttar Pradesh Lucknow Hindi	影片未算

資料（中間有空格）	ignore_empty = TRUE （影片用的）	ignore_empty = FALSE	差別
Gujarat / （空） / Gujarati	Gujarat • Gujarati	Gujarat • • Gujarati	少一個空格
（空） / Pune / Marathi	Pune • Marathi	• Pune • Marathi	開頭少一個空格
Bihar / Patna / （空）	Bihar • Patna	Bihar • Patna •	結尾少一個空格

影片教的參數，在影片自己的示範裡看不出來

影片那 8 列資料一格空的都沒有——所以 TRUE 換成 FALSE，輸出必然完全相同。我們另外補了 3 列有空格的資料，3 列全部不同。這才是 TEXTJOIN 唯一勝過舊做法的地方：中間空一格時，用 & 串會得到 Gujarat•Gujarati（兩個空格），TEXTJOIN 會自動吃掉。

我們第一次跑，八列全部 #NAME?

診斷結果不是版本問題，是檔案格式的坑：TEXTJOIN、CONCAT、IFS 這些「後來才加進 Excel 的函式」，在xlsx檔案裡必須存成_xlfn.TEXTJOIN。用程式產生 Excel 檔（例如 Python 的 openpyxl）如果照人看到的名字寫，Excel 與 LibreOffice 都會回 #NAME?。加上前綴後八列全部正確。這正好是影片沒講的那個前置條件的檔案層版本——同一件事，兩種踩法。

補完的可執行步驟，跟沒有新版 Excel 怎麼辦

白話總結：影片七步之前要先確認版本，之後要記得往下填。沒有新版 Excel 也有免費替代路線。

完整步驟（粗體是影片沒拍到的）

- ① **先確認版本**——Excel 選「檔案 → 帳戶」看版本，或直接在空白格打 `=TEXTJOIN("a", TRUE, "b", "c")`，回 bac 就是有；回 #NAME? 就是沒有。
- ② 點要放結果的格子，輸入 = 再打 jo，選 TEXTJOIN。
- ③ 第一個參數=分隔字元，要用雙引號包起來（一個空格就是 " "）。
- ④ 第二個參數=TRUE 或 FALSE，**這個參數是必填的，不能省略**。
- ⑤ 第三個參數=要串起來的範圍，直接拖選一整列（例如 G2:I2）。
- ⑥ 按 Enter。
- ⑦ **往下填**：點回 F2，把滑鼠移到格子右下角變成小十字，**雙擊**就會自動填滿整欄（或選 F2 後 Ctrl/⌘+C，選 F3 到最後一列貼上）。
- ⑧ **已知上限**：結果超過 32,767 個字元會回 #VALUE! —— 串整欄時才會遇到。

你的情況	怎麼做	代價
Excel 2019 以上 / 365	照影片做就好	沒有代價
Excel 2016 或更早	改用 Google 試算表	免費，函式名稱與參數完全相同（官方文件同樣是 delimiter, ignore_empty, text1...），但要把檔案上傳
不想上傳檔案	改用 LibreOffice	免費、離線。本報告的數字就是用它跑出來的（26.2.3.2 版）
只能用手上這版 Excel	用 & 串： <code>=G2&" "&H2&" "&I2</code>	可行，但 不會自動跳過空格 ——中間有空格就會多出一個空格。欄位多的時候公式也會很長

三句話

- ① 這支教學**可以重現**，公式與結果都對。
- ② 但它漏了版本這一步——舊版 Excel 照做會得到看起來像打錯字的 #NAME?。
- ③ 它教的 `ignore_empty` 在它自己的示範資料上是隱形的：想看懂這個參數，要自己補一列空格。

自己重跑

`pip install openpyxl → python3 textjoin_test.py`

腳本會重建影片那張表、照打公式、叫 LibreOffice 實際計算，再把 TRUE/FALSE/CONCAT/& 四種做法並排印出來。**需要**
先裝 LibreOffice (macOS: `brew install --cask libreoffice`)。

查證來源：TEXTJOIN 的支援版本、32,767 字元上限與 ignore_empty 為必填，取自 [微軟官方 TEXTJOIN 說明頁](#)；Google 試算表的同名函式與參數取自 [Google 官方說明頁](#)；兩者皆 2026-08-24 實查。計算結果由

LibreOffice 26.2.3.2 headless 實跑，腳本與輸出可重現。

影片：[instagram.com/reel/CgE9T4EuNbk](https://www.instagram.com/reel/CgE9T4EuNbk) 性質：教學可行性查核，不含軟體推薦或代言。