




Evaluación Unidades I, II y III

Asignatura : Sistema Operativos
Carrera : Analista Programador
Bimestre : Primer Bimestre
Sección : 106-CED-QM
Nombre : Dennisse Zúñiga T.
Fecha : 18/05/2026

Contenido

APRENDIZAJE ESPERADO	4
Ejercicios.....	5
APRENDIZAJE ESPERADO	7
Desarrollo.....	8
Ejercicio 1	8
Ejercicio 2	16
Ejercicio 3	18
CONCLUSIÓN	27
BIBLIOGRAFÍA	28
PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN	29
PAUTA DE EVALUACIÓN	30

Ilustraciones del Ejercicio N°1

Ilustración 1 Descarga de la imagen ISO de Rocky Linux 9.7.	8
Ilustración 2 Configuración de la máquina virtual en VirtualBox.	9
Ilustración 3 Inicio del instalador de Rocky Linux 9.7.	9
Ilustración 4 Resumen de configuración de instalación de Rocky Linux.	10
Ilustración 5 Verificación de interfaz de red y conectividad.	10
Ilustración 6 Actualización del sistema.	11
Ilustración 7 Instalación del servicio Apache HTTP Server.	11
Ilustración 8 Habilitación y ejecución del servicio HTTPD.	12
Ilustración 9 Creación del archivo principal del sitio web.	12
Ilustración 10 Configuración del VirtualHost pymeint.cl.	13
Ilustración 11 Habilitación de configuración del sitio en Apache.	13
Ilustración 12 Configuración local del dominio en el archivo hosts.	14
Ilustración 13 Verificación del estado activo del servicio Apache.	14
Ilustración 14 Visualización del sitio web en navegador Firefox.	15

Ilustraciones del Ejercicio N°2

Ilustración 15 Creación de grupos en Linux.	16
Ilustración 16 Creación de usuarios en el sistema.	16
Ilustración 17 Asignación de usuarios a grupos principales.	17
Ilustración 18 Verificación de usuarios y grupos configurados.	17

Ilustraciones del Ejercicio N°3

Ilustración 19 Descarga de Windows Server 2022 desde Microsoft.	18
Ilustración 20 Configuración de máquina virtual Windows Server 2022.	18
Ilustración 21 Resumen de configuración de recursos de la máquina virtual.	19
Ilustración 22 Configuración regional de Windows Server 2022.	19
Ilustración 23 Selección de edición de Windows Server 2022.	20
Ilustración 24 Configuración del disco para instalación.	20
Ilustración 25 Proceso de instalación de Windows Server 2022.	21
Ilustración 26 Cambio de nombre del servidor Windows.	21
Ilustración 27 Instalación del rol Servidor Web IIS.	22
Ilustración 28 Proceso de instalación de IIS.	22
Ilustración 29 Creación del archivo.	23
Ilustración 30 Eliminación del sitio web predeterminado.	23
Ilustración 31 Configuración del nuevo sitio web en IIS.	24
Ilustración 32 Verificación de configuración avanzada del sitio web.	24
Ilustración 33 Configuración de conexión mediante usuario Administrador.	25
Ilustración 34 verificación de autenticación y autorización.	25
Ilustración 35 Validación de enlaces HTTP configurados.	26
Ilustración 36 Validación final del funcionamiento del sitio web.	26

APRENDIZAJE ESPERADO

En esta actividad lograrás adquirir conocimientos actualizados sobre Los sistemas operativos Windows Server y Linux.

De este modo, aprenderás comandos para realizar procesos de administración básicos dentro de los sistemas operativos

Ejercicios

Caso I:

Usted Se encuentra postulando a un nuevo trabajo, como parte de la entrevista se le ha asignado la tarea de levantar un servidor web en Linux, la empresa no cuenta con una suscripción a Red Hat por lo que usted recomendó el uso de las siguientes distribuciones: CentOS Stream 9, Alma Linux, Rocky Linux, se ha solicitado realizar la instalación del servicio de Apache y configurar un host virtual con las siguientes características.

Máquina Virtual:

1. Se debe utilizar la preconfiguración para CentOS o su homólogo correspondiente según el software de virtualización que utilice.
2. La máquina virtual debe tener el nombre "WEB_exa_**SuNombre_SuApellido**"; por ejemplo, para el estudiante Juan Alberto Pérez Gonzalez, el nombre de la máquina virtual será WEB_exa_Juan_Perez (No use letras con tilde, reemplace ñ por n si corresponde)
3. El tipo de instalación debe ser "Server with GUI" (o descripción equivalente que corresponde a interfaz gráfica)
4. Debe asignar los siguientes recursos a la máquina virtual:
 - 4.1 El disco duro debe tener un tamaño de 40GB.
 - 4.2 La cantidad de memoria RAM debe ser 2GB.
 - 4.3 La cantidad de núcleos de procesador deben ser 2.

Estos puntos, pueden ser evidenciados mediante un solo pantallazo.

Tareas post instalación:

- 1) Activar interfaz de red de internet
- 2) Actualizar sistema
- 3) Instalar Apache
- 4) Se debe crear una regla en el firewall con el servicio httpd que sea de tipo permanent
- 5) El servicio debe estar configurado para ser iniciado de forma automática al encender el servidor
- 6) Las carpetas deben contener el nombre pymeint.cl. Las rutas serán las siguientes:
 - /var/www/pymeint.cl/html para la página web
 - /var/www/pymeint.cl/log para archivos log

Además, el dueño de la primera ruta debe ser el usuario root. La carpeta www debe tener los permisos 755.

La página index debe tener el siguiente contenido:

```
<html>
  <head>
    <title>Sitio WEB de examen de prueba</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Pagina de pruebas de la entrevista (examen)</h1>
    <HR>
    <h2>Desarrollado por: SU_NOMBRE SU_APELLIDO</h2>
    <h3>Fecha de desarrollo: Indique fecha en formato DD/MM/AAAA</h3>
  </body>
</html>
```

- 7) Se deben crear las carpetas para sitios disponibles y archivos necesarios; también se debe editar el archivo httpd.conf y agregar la siguiente instrucción al final de este: **IncludeOptional sites-enabled/*.conf**
- 8) Crear el archivo pymeint.cl.conf en la carpeta de sitios disponibles y agregar la configuración de virtual host:


```
<VirtualHost *:80>

  ServerName www.pymeint.cl

  ServerAlias pymeint.cl

  DocumentRoot /var/www/pymeint.cl/html

  ErrorLog /var/www/pymeint.cl/log/error.log

  CustomLog /var/www/pymeint.cl/log/requests.log combined

</VirtualHost>
```
- 9) Configurar archivos conf para quedar habilitados
- 10) Realizar toda la configuración necesaria para políticas universales y para directorios
- 11) Se debe comprobar el funcionamiento de forma local del sitio.

Caso II:

Continuando con la entrevista de trabajo, se le solicita crear los siguientes usuarios y grupos utilizando línea de comandos, para el servidor Linux creado en la parte 1:

Usuario	Contraseña	Comentario	Caduca	Grupo principal
nperez	78J&5Pazu	Nicole Pérez	31-05-2023	Administrativos
ajimenez	S2s8DmSU4	Andrés Jiménez	31-05-2023	Audidores
rgonzalez	qKgmc2519	Ramón González	31-05-2023	Sistemas
mloyola	68Pd2ZdJ3	María Loyola	31-05-2023	TI

Debe mostrar la ejecución de todos los comandos para:

- Crear grupos
- Crear usuarios
- Asignar usuarios a los grupos indicados

Caso III:

En la última etapa de esta entrevista, para medir si es capaz de administrar de forma básica un servidor Windows Server con IIS, se le ha solicitado lo siguiente:

Crear una máquina virtual:

1. Se debe utilizar la preconfiguración para Windows Server 2022 o su homólogo correspondiente según el software de virtualización que utilice.
2. La máquina virtual debe tener el nombre **win22_exa_SuNombre_SuApellido**; por ejemplo, para el estudiante Juan Alberto Pérez Gonzalez, el nombre de la máquina virtual será **win22_exa_Juan_Perez** (No use letras con tilde, reemplace ñ por n si corresponde)
3. Debe asignar los siguientes recursos a la máquina virtual:
 - El disco duro debe tener un tamaño de 60GB.
 - La cantidad de memoria RAM debe ser al menos de 2 GB (se recomienda 4 o más de ser posible).
 - La cantidad de núcleos de procesador deben ser al menos 2

Estos puntos, pueden ser evidenciados mediante un solo pantallazo.

Una vez generada la MV, descargue desde Microsoft el ISO oficial de pruebas de Windows Server 2022 y proceda a instalar, debe dejar como evidencia mínimo 8 pantallazos relevantes del proceso de instalación (debe instalar el SO con lenguaje español).

Una vez que Windows esté funcionando debe cambiar el nombre del equipo por "**SuNombre_SuApellido**" por ejemplo para el estudiante Juan Alberto Pérez Gonzalez, el nombre del equipo Windows será **Juan_Perez** (No use letras con tilde, reemplace ñ por n si corresponde) (2 puntos)

Sitio Web:

- a. Instalar el rol IIS
- b. Crear la carpeta Sitio_Web dentro de mis documentos, en donde, exista un archivo con extensión .html llamado index.
- c. Eliminar el sitio por defecto en IIS
- d. El nombre del sitio debe ser Entrevista_ws_22_SuNombre_SuApellido
- e. Se debe especificar la ruta de la carpeta y se debe conectar como usuario Administrador.
- f. Se deben probar las configuraciones realizadas.
- g. Establecer protocolo HTTP, con IP localhost y puerto 80.
- h. Probar el sitio web

APRENDIZAJE ESPERADO

En esta actividad lograrás adquirir conocimientos actualizados sobre Los sistemas operativos Windows Server y Linux

De este modo, aprenderás comandos para realizar procesos de administración básicos dentro de los sistemas operativos

Desarrollo

Ejercicio 1

“Usted Se encuentra postulando a un nuevo trabajo, como parte de la entrevista se le ha asignado la tarea de levantar un servidor web en Linux, la empresa no cuenta con una suscripción a Red Hat por lo que usted recomendó el uso de las siguientes distribuciones: **CentOS Stream 9, Alma Linux, Rocky Linux**, se ha solicitado realizar la instalación del **servicio de Apache** y configurar un **host virtual** con las siguientes características...”.

1. Descarga Rocky Linux.

Se accede al sitio oficial de Rocky Linux para ingresar a la sección de descargas del sistema operativo, desde donde se obtendrá la imagen ISO necesaria para la instalación en la máquina virtual.

En la sección de descargas se seleccionó la versión Rocky Linux 9.7 y la opción “DVD ISO”, ya que permite realizar una instalación del tipo “Server with GUI”, incorporando interfaz gráfica y herramientas necesarias para la administración de servicios Linux.




Ilustración 1 Descarga de la imagen ISO de Rocky Linux 9.7.

Se visualiza el progreso de descarga del archivo ISO de Rocky Linux 9.7, el cual será utilizado posteriormente para crear e instalar la máquina virtual en Oracle VirtualBox.

2. MV VirtualBox.

Se configura la creación de una nueva máquina virtual en VirtualBox, utilizando la imagen Rocky Linux 9.7 DVD ISO y seleccionando el tipo de sistema operativo Linux Red Hat (64 bits), correspondiente a la distribución instalada. Además, se asigna el nombre solicitado para la máquina virtual (WEB.exa.Dennisse_Zuniga) y se establecen los parámetros básicos de hardware necesarios para la ejecución del sistema operativo.




Ilustración 2 Configuración de la máquina virtual en VirtualBox.

3. Instalación Rocky Linux.

Se inició el proceso de instalación seleccionando la opción “Install Rocky Linux 9.7”, lo que permitió cargar el asistente de instalación del sistema operativo dentro de la máquina virtual.




Ilustración 3 Inicio del instalador de Rocky Linux 9.7.

4. Configuración Rocky Linux.

En esta etapa se configuraron los parámetros principales del sistema, incluyendo idioma, distribución del teclado, zona horaria, creación de usuario administrador, contraseña de root y selección del software “Servidor con GUI”.




Ilustración 4 Resumen de configuración de instalación de Rocky Linux.

5. Verificación de conectividad de red.

Se verificó el estado de la interfaz de red mediante el comando `ip a` y posteriormente se comprobó la conectividad a Internet utilizando `ping google.com`, confirmando el acceso correcto a la red.




Ilustración 5 Verificación de interfaz de red y conectividad.

8. Habilitación y verificación del servicio HTTPD.

Se configura una regla permanente en el firewall mediante el comando `firewall-cmd --permanent --add-service=http`, permitiendo habilitar el acceso al servicio HTTP utilizado por Apache. Posteriormente, se ejecuta `firewall-cmd --reload` para recargar y aplicar correctamente las nuevas reglas configuradas en el sistema Linux.

Se habilitó el servicio Apache para iniciarse automáticamente con el sistema mediante `systemctl enable httpd`, además de iniciarlo y verificar su estado con `systemctl status httpd`, confirmando que el servicio se encontraba activo.

```

zuniga.dennis@zuniga:~$ firewall-cmd --help for usage information or use firewall-cmd(1) man page
zuniga.dennis@zuniga:~$ firewall-cmd --add-service=http
zuniga.dennis@zuniga:~$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
zuniga.dennis@zuniga:~$ sudo firewall-cmd --reload
zuniga.dennis@zuniga:~$ sudo systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target's 'http.service' → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
zuniga.dennis@zuniga:~$ sudo systemctl start httpd
zuniga.dennis@zuniga:~$ sudo systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2022-10-18 02:58:01 -04; 14s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 60378 (httpd)
   Status: 'Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec 0; Bytes served/sec 0 B/sec'
   Tasks: 177 (limit: 1000)
   Memory: 42.9M (max: 14.2M)
   CPU: 0ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─60378 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           └─60380 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           └─60381 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           └─60382 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           └─60383 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

May 10 04:50:11 zuniga.zuniga systemd[1]: Starting the Apache HTTP Server...
May 10 04:50:11 zuniga.zuniga systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
May 10 04:50:14 zuniga.zuniga httpd[60378]: Server configured, listening on port 80
zuniga.dennis@zuniga:~$
  
```

Ilustración 8 Habilitación y ejecución del servicio HTTPD

9. Creación y edición del archivo index.html.

Se creó y editó el archivo `index.html` dentro de la ruta `/var/www/pymeint.cl/html`, incorporando la estructura HTML solicitada para la página principal del sitio web

```

zuniga.dennis@zuniga:~$ sudo nano /var/www/pymeint.cl/html/index.html
index.html
1: <!DOCTYPE html>
2: <html>
3: <head>
4: <title>WEB de examen de prueba</title>
5: </head>
6: <body>
7: <h1>Página de prueba de la entrevista (examen)</h1>
8: <h2>Desarrollado por: SU NOMBRE SU APELLIDO</h2>
9: <h3>Fecha de desarrollo: Indique fecha en formato DD/MM/AAAA</h3>
10: </body>
11: </html>
  
```

Ilustración 9 Creación del archivo principal del sitio web.

10. Configuración del VirtualHost.

Se creó el archivo de configuración `pymeint.cl.conf` dentro de `sites-available`, definiendo parámetros como `ServerName`, `DocumentRoot`, archivos de registro y alias del sitio web para Apache.




Ilustración 10 Configuración del VirtualHost pymeint.cl.

11. Habilitación del sitio web.

Se configuraron los permisos del directorio del sitio web mediante `chmod 755` y se asignó como propietario el usuario `root` utilizando `chown root`. Posteriormente, se habilitó el sitio mediante la creación de un enlace simbólico desde `sites-available` hacia `sites-enabled`, permitiendo que Apache cargara correctamente la configuración del `VirtualHost`.




Ilustración 11 *Habilitación de configuración del sitio en Apache.*

14. Verificación final del sitio web.

Finalmente, se accedió al dominio <http://pymeint.cl> desde el navegador Firefox para comprobar el correcto funcionamiento del servidor web y la visualización de la página creada.




Ilustración 14 Visualización del sitio web en navegador Firefox

Ejercicio 2

“Continuando con la entrevista de trabajo, se le solicita crear los siguientes usuarios y grupos utilizando línea de comandos, para el servidor Linux creado en la parte 1...”

1. Creación de grupos.

Se crean los grupos solicitados mediante el comando `groupadd`, correspondientes a Administrativos, Auditores, Sistemas y TI. Estos grupos permiten organizar y asignar permisos a los usuarios según el área indicada en la actividad.




Ilustración 15 Creación de grupos en Linux.

2. Creación de usuarios.

Se crean los usuarios solicitados utilizando el comando `useradd`, incorporando además las opciones `-m` y `-c`. La opción `-m` permite crear automáticamente el directorio personal de cada usuario, mientras que la opción `-c` agrega información descriptiva asociada a cada cuenta creada dentro del sistema Linux.




Ilustración 16 Creación de usuarios en el sistema.

3. Asignación de usuarios a grupos.

Se asigna cada usuario a su grupo principal mediante el comando `usermod -g`, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la actividad. Esta configuración permite definir los permisos y recursos asociados a cada área de trabajo.




Ilustración 17 Asignación de usuarios a grupos principales.

4. Verificación final.

Se verifico correctamente la asignación de usuarios a sus respectivos grupos mediante el comando `id`, comprobando la configuración solicitada en la actividad.




Ilustración 18 Verificación de usuarios y grupos configurados.

Ejercicio 3

“En la última etapa de esta entrevista, para medir si es capaz de administrar de forma básica un servidor Windows Server con IIS, se le ha solicitado lo siguiente:

Crear una máquina virtual...”

1. Descarga de Windows Server 2022.

Se accede al sitio oficial de Microsoft para descargar la imagen ISO de evaluación de Windows Server 2022 en idioma español. Posteriormente, se inicia la descarga del archivo ISO que será utilizado para la creación de la máquina virtual en VirtualBox.




Ilustración 19 Descarga de Windows Server 2022 desde Microsoft.

2. Configuración de la máquina virtual.

Se configura una nueva máquina virtual en Oracle VirtualBox utilizando la imagen ISO de Windows Server 2022. Además, se asigna el nombre solicitado para la máquina virtual y se establece el tipo de sistema operativo correspondiente a Microsoft Windows Server 2022 de 64 bits.




Ilustración 20 Configuración de máquina virtual Windows Server 2022.

En configuración de la máquina virtual se asignaron 2 GB de memoria RAM, 2 procesadores y un disco duro virtual de 60 GB, cumpliendo los requerimientos solicitados para la instalación del sistema operativo.




Ilustración 21 Resumen de configuración de recursos de la máquina virtual

3. Selección de idioma e instalación.

Durante la instalación del sistema operativo se selecciona el idioma español, junto con la configuración regional y distribución de teclado correspondiente, permitiendo realizar la instalación en español.




Ilustración 22 Configuración regional de Windows Server 2022.

Se selecciona la edición “Windows Server 2022 Standard Evaluation (Desktop Experience)”, permitiendo utilizar una interfaz gráfica para la administración del servidor y la configuración de servicios IIS.




Ilustración 23 Selección de edición de Windows Server 2022.

4. Configuración del disco e instalación.

Se selecciona el disco duro virtual de 60 GB previamente configurado en VirtualBox para realizar la instalación de Windows Server 2022.




Ilustración 24 Configuración del disco para instalación.

Se ejecuta el proceso de instalación del sistema operativo Windows Server 2022, copiando y configurando los archivos necesarios para la implementación del servidor virtual.




Ilustración 25 Proceso de instalación de Windows Server 2022.

5. Cambio de nombre del servidor.

Se modifica el nombre del servidor desde el Administrador del Servidor, asignando el nombre solicitado en la actividad. Esta configuración permite identificar correctamente el equipo dentro del entorno de administración Windows Server.




Ilustración 26 Cambio de nombre del servidor Windows.

6. Instalación del rol IIS.

Se agregan las características necesarias para habilitar el rol “Servidor Web (IIS)” desde el Administrador del Servidor de Windows Server 2022, permitiendo implementar servicios web dentro del entorno virtual.




Ilustración 27 Instalación del rol Servidor Web IIS.

Se verifica el avance de instalación del rol IIS y de las herramientas requeridas para la administración y funcionamiento del servidor web.




Ilustración 28 Proceso de instalación de IIS.

7. Creación del archivo index.html.

Se crea y edita el archivo index.html dentro de la carpeta Sitio_Web, incorporando código HTML básico para la construcción de la página principal solicitada en la actividad.




Ilustración 29 Creación del archivo.

8. Eliminación del sitio predeterminado de IIS.

Se elimina el sitio “Default Web Site” configurado por defecto en IIS, con el objetivo de implementar un nuevo sitio web personalizado según los requerimientos establecidos.




Ilustración 30 Eliminación del sitio web predeterminado

11. Configuración de credenciales de acceso.

Se ejecuta una prueba de configuración del sitio web verificando el correcto funcionamiento de la autenticación y autorización configurada en IIS.




Ilustración 33 Configuración de conexión mediante usuario Administrador.

12. Prueba de configuración del sitio web

Se revisan las propiedades avanzadas del sitio web configurado en IIS para verificar parámetros asociados a autenticación, acceso y administración del servicio web.




Ilustración 34 verificación de autenticación y autorización.

13. Enlaces HTTP

Se comprueba la correcta aplicación de los enlaces HTTP asociados al sitio web configurado en IIS.




Ilustración 35 Validación de enlaces HTTP configurados

14. Prueba final del sitio web

Finalmente, se accede al sitio web mediante <http://localhost> desde el navegador web, comprobando el correcto funcionamiento del servidor IIS y la visualización de la página HTML creada.



Ilustración 36 Validación final del funcionamiento del sitio web

CONCLUSIÓN

En el transcurso del desarrollo de la prueba se lograron aplicar distintos conocimientos relacionados con la instalación, configuración y administración de servidores Linux y Windows mediante máquinas virtuales en VirtualBox.

Durante el **CASO I** se configuró el sistema operativo **Rocky Linux 9.7**, permitiendo instalar y administrar el servicio Apache HTTP Server, además de configurar VirtualHost, conectividad de red y acceso local a un sitio web funcional.

Posteriormente, en el **CASO II** se realizaron tareas de administración de usuarios y grupos en Linux utilizando comandos de terminal, permitiendo crear cuentas de usuario, asignar grupos principales y su correcta configuración.

Finalmente, en el **CASO III** se implementó **Windows Server 2022** junto al rol Servidor Web IIS, permitiendo configurar un sitio web funcional mediante protocolo HTTP, localhost y puerto 80. Además, se verificó el correcto funcionamiento del sitio web desde el navegador.

En conclusión, la actividad permitió fortalecer conocimientos prácticos sobre virtualización, administración de sistemas operativos, configuración de servicios web y gestión básica de servidores Linux y Windows, aplicando contenidos vistos durante el desarrollo de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA

- Rocky Linux: <https://rockylinux.org/>
- Apache HTTP Server Project: <https://httpd.apache.org/>
- Microsoft Windows Server 2022: <https://www.microsoft.com/es-es/windows-server-2022>
- Documentación oficial de IIS: <https://learn.microsoft.com/en-us/iis/>
- Material de estudio de la asignatura Sistemas Operativos, IPLACEX.

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN

A continuación, te invitamos a responder una pauta de autoevaluación, para que verifiques lo aprendido en esta actividad y el logro del o los objetivos planteados inicialmente. Recuerda, en caso de presentar dudas, debes participar de forma permanente en los foros, donde el docente te retroalimentará y dará respuesta a tus inquietudes.

Criterios de revisión del informe con la información recopilada:	Completamente logrado (4)	Medianamente logrado (3)	Parcialmente logrado (2)	No logrado (0)
1. Logré Instalar, configurar y levantar el sitio web en Linux	(4)			
2. Creé correctamente los usuarios y grupos	(4)			
3. Logré Instalar, configurar y levantar el sitio web en Windows Server	(4)			
4. Finalicé la actividad, comprendiendo cada uno de los ejercicios desarrollados	(4)			
5. Logré el objetivo planteado para esta actividad	(4)			
Puntaje Total	20 puntos			
Puntaje Obtenido	XX Puntos obtenidos			

PAUTA DE EVALUACIÓN

Criterios de Evaluación	Indicadores de Logro	Puntaje
Cumple con requisitos de forma	Genera documento de acuerdo con el formato indicado en las instrucciones generales.	5
	Genera hoja 1 según lo indicado en las instrucciones generales.	5
	Marca todas las imágenes según indicaciones	5
.1.- Los comandos de instalación y actualización son ejecutados adecuadamente en la instancia de preparación. 2.- El firewall de Apache es administrado permitiendo los puertos y servicios necesarios para levantar un sitio web.	Configura la máquina virtual según indicaciones (ítems 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3; 2 puntos c/u)	17
	Realiza configuraciones post instalación de Linux para levantar sitio web de pruebas (22 puntos; 2 c/u)	17
	Crea grupos (4 puntos; 1 c/u) Crea usuarios (12 puntos; 3 c/u) Asigna usuarios a grupos (4 puntos; 1 c/u)	17
3.- El host virtual es creado y configurado acorde a los requerimientos. (Windows) 4.- Los roles de IIS son habilitados y configurados según los requerimientos.	Configura correctamente la máquina virtual para Windows Server	17
	Levanta el sitio web en Windows	17
Puntaje Total		100

