

舆情报告页面布局、日期筛选、列表分页 以及监听分页事件


主讲教师：（大地）

合作网站：www.itying.com （IT 营）

我的专栏：<https://www.itying.com/category-79-b0.html>

- 一、 舆情报告页面.....1
- 二、 舆情报告页面布局.....1

一、舆情报告页面



一、舆情报告页面布局

涉及组件：

日期组件：<https://ng.ant.design/components/date-picker/zh>

按钮组件：<https://ng.ant.design/components/button/zh>

表格组件：<https://ng.ant.design/components/table/zh>

一、表格的基本使用

```
<nz-table #basicTable [nzData]="listOfData">
  <thead>
    <tr>
      <th>Name</th>
      <th>Age</th>
      <th>Address</th>
      <th>Action</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr *ngFor="let data of basicTable.data">
      <td>{{ data.name }}</td>
      <td>{{ data.age }}</td>
      <td>{{ data.address }}</td>
      <td>
        <a>Action — {{ data.name }}</a>
        <nz-divider nzType="vertical"></nz-divider>
        <a>Delete</a>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</nz-table>
```

```
listOfData: [
  {
    key: '1',
    name: 'John Brown',
    age: 32,
    address: 'New York No. 1 Lake Park'
  },
  {
    key: '2',
    name: 'Jim Green',
    age: 42,
    address: 'London No. 1 Lake Park'
  },
  {
    key: '3',
    name: 'Joe Black',
    age: 32,
    address: 'Sidney No. 1 Lake Park'
  }
]
```

```
];
```

二、表格的分页

```
<div class="main_top">
  <nz-date-picker [(ngModel)]="start_time" placeholder="起始日期"></nz-date-picker>
  -
  <nz-date-picker [(ngModel)]="end_time" placeholder="结束日期"></nz-date-picker>
  <button nz-button nzType="primary">搜索</button>
</div>

<nz-table #basicTable
  [nzData]="listData"
  [nzLoading]="loading"
  [nzTotal]="total"
  [nzPageSize]="pageSize"
  [nzPageIndex]="pageIndex"
  (nzQueryParams)="onQueryParamsChange($event)"
>
  <thead>
    <tr>
      <th nzWidth="400px">标题/类型</th>
      <th>舆情类型</th>
      <th>舆情关键词</th>
      <th>舆情网站</th>
      <th>发现时间</th>
      <th>帖子时间</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr *ngFor="let data of listData">
      <td>{{ data.title }}</td>
      <td>{{ data.type }}</td>
      <td>{{ data.keyword }}</td>
      <td>
        {{ data.site }}
      </td>
      <td>
        {{ data.update_time }}
      </td>
      <td>
        {{ data.add_time }}
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

```
</td>
</tr>
</tbody>
</nz-table>
```

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { NzTableQueryParams } from 'ng-zorro-antd/table';
@Component({
  selector: 'app-report',
  templateUrl: './report.component.html',
  styleUrls: ['./report.component.scss']
})
export class ReportComponent implements OnInit {
  start_time="";
  end_time="";
  total=2;
  pageSize=7;
  pageIndex=1;
  loading=true;

  listData = [
    {
      title: '习近平将出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会',
      url: "http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-10/12/c_1126596607.htm",
      type: '正面舆情',
      keyword: '深圳',
      site: "人民网",
      update_time: '2012-12-34',
      add_time: "2012-12-34",
    },
    ...
  ];
  constructor() {}
  ngOnInit(): void {
  }
  onQueryParamsChange(params: NzTableQueryParams): void {
    console.log(params);
    this.total=this.listData.length;
    this.loading=false;
  }
}
```