

## Раздел 1: Общие сведения и интерфейс

### 1. Что такое 1С:Предприятие?

- а) Операционная система
- б) Программный продукт для автоматизации учета и управления
- в) Текстовый редактор
- г) Антивирусная программа

### 2. Что такое конфигурация в 1С?

- а) Настройки операционной системы
- б) Прикладное решение, определяющее функционал и учетную систему
- в) Настройки принтера
- г) Файл с резервной копией

### 3. Основной интерфейс для работы пользователя в запущенной информационной базе называется:

- а) Конфигуратор
- б) 1С:Предприятие
- в) Такси
- г) Демо-режим

### 4. Как называется основное окно программы в режиме «1С:Предприятие»?

- а) Панель управления

- б) Окно настройки
- в) Окно работы с программой (интерфейс)
- г) Командная консоль

5. Для чего предназначен режим «Конфигуратор»?

- а) Только для ввода документов
- б) Для администрирования базы и изменения структуры программы
- в) Только для составления отчетов
- г) Для игры

6. Панель разделов в интерфейсе «Такси» предназначена для:

- а) Настройки сети
- б) Быстрого перехода между основными функциональными разделами программы
- в) Отображения списка ошибок
- г) Программирования

7. Что такое форма в 1С?

- а) Документ для печати
- б) Диалоговое окно для ввода и просмотра данных
- в) Геометрическая фигура
- г) Вид отчета

8. Основное меню программы в режиме предприятия находится:

- а) В левом верхнем углу (гамбургер-меню или кнопка «Еще»)
- б) В системном трее
- в) Только в Конфигураторе
- г) Отсутствует

9. Для обновления версии платформы или конфигурации используется:

- а) Меню «Файл» -> «Создать»
- б) Меню «Конфигурация» -> «Обновить конфигурацию базы данных»
- в) Меню «Операции»
- г) Меню «Сервис» -> «Проверка»

10. Что такое «ролевой интерфейс»?

- а) Интерфейс, который меняется в зависимости от прав пользователя
- б) Интерфейс для рисования
- в) Настройки цвета окон
- г) Интерфейс программиста

11. Что такое справочник в 1С?

- а) Документ строгой отчетности
- б) Список однородных объектов данных (контрагенты, номенклатура, сотрудники)

в) Инструкция по эксплуатации

г) Вид отчета

12. Элемент справочника — это:

а) Одна строка в списке справочника (конкретный товар, клиент)

б) Название самого справочника

в) Кнопка для добавления нового элемента

г) Тип данных

13. Что такое код элемента справочника?

а) Пароль для доступа

б) Уникальный (часто цифровой) идентификатор элемента

в) Номер телефона контрагента

г) Случайное число

14. Что такое наименование элемента справочника?

а) IP-адрес компьютера

б) Уникальный цифровой код

в) Текстовое название элемента

г) Название базы данных

15. Что такое группа справочника?

- а) Раздел для объединения элементов по какому-либо признаку (папка)
- б) Группа пользователей
- в) Вид документа
- г) Настройка интерфейса

16. Для чего используется реквизит справочника?

- а) Только для печати
- б) Для хранения дополнительной информации об элементе (адрес, телефон, др.)
- в) Для запуска программы
- г) Для удаления элементов

17. Подчиненный справочник — это справочник:

- а) Который нельзя редактировать
- б) Элементы которого принадлежат конкретному элементу другого справочника
- в) С самым маленьким количеством элементов
- г) Только для чтения

18. Как открыть список элементов справочника?

- а) Через меню «Операции» -> «Вычислить»
- б) Через раздел программы, соответствующий справочнику (например, «Номенклатура»)
- в) Только через Конфигуратор
- г) Через отчет

19. Что такое документ в 1С?

- а) Любой файл на компьютере
- б) Объект, регистрирующий хозяйственную операцию и проводящий ее (формирующий движения)
- в) Текстовая заметка
- г) То же самое, что и справочник

20. Каково главное свойство документа?

- а) Имеет цвет
- б) Проводится, тем самым влияя на учетные данные
- в) Имеет только одну дату
- г) Не может быть напечатан

21. Что такое «Проведение» документа?

- а) Его удаление

- б) Запись его итогов в регистры накопления, счета бухгалтерского учета и т.д.
- в) Отправка по электронной почте
- г) Распечатка

22. Непроведенный документ:

- а) Удален из базы
- б) Не оказывает влияния на итоги учета
- в) Нельзя увидеть в журнале
- г) Всегда имеет статус «Оплачено»

23. Что такое «Журнал документов»?

- а) Список всех документов одного вида или нескольких видов для просмотра и поиска
- б) Бумажная книга учета
- в) Отчет о прибылях
- г) Справочник пользователей

24. Нумерация документов в 1С обычно:

- а) Всегда сквозная и автоматическая
- б) Может быть автоматической, в пределах года или месяца
- в) Всегда ручная
- г) Произвольная

25. Что такое «Дата документа»?

- а) Дата создания программы 1С
- б) Дата регистрации хозяйственной операции
- в) Текущая дата компьютера
- г) Дата последнего обновления

26. Что такое «Ввод на основании»?

- а) Удаление старого документа
- б) Быстрое создание нового документа на основе данных уже существующего
- в) Настройка принтера
- г) Изменение даты

27. Что такое перечисление в 1С?

- а) Список predetermined, неизменяемых пользователем значений (например, виды оплаты)
- б) Список всех документов
- в) Отчет
- г) Справочник с возможностью редактирования

28. Константа в 1С — это:

- а) Переменная в программе на языке 1С



- б) Постоянная величина (значение), хранящаяся в базе и общая для всей системы (например, название организации)
- в) Математическая константа (число Пи)
- г) Тип документа

29. Как часто может меняться значение константы?

- а) Никогда
- б) По мере необходимости (например, при смене названия фирмы)
- в) Каждый день автоматически
- г) Только при переустановке программы

30. Для чего предназначены регистры накопления?

- а) Для хранения справочной информации
- б) Для накопления итогов (остатков, оборотов) — например, остатки товаров на складах
- в) Для печати документов
- г) Для хранения изображений

31. Движения регистров формируются при:

- а) Открытии справочника

- б) Проведении документа
- в) Запуске программы
- г) Нажатии кнопки «Пуск»

32. Что такое отчет в 1С?

- а) Средство для ввода данных
- б) Инструмент для получения выборки и анализа данных в удобном виде (таблица, диаграмма)
- в) Вид документа
- г) Журнал регистрации ошибок

33. Где обычно находится кнопка «Сформировать» в отчете?

- а) В меню «Конфигуратор»
- б) В панели действий формы отчета
- в) В настройках Windows
- г) В справочнике пользователей

34. Что такое «Расшифровка» в отчете?

- а) Пароль
- б) Возможность перейти от итоговой цифры к детализирующим документам
- в) Удаление отчета
- г) Шифрование данных

35. Встроенный язык программирования 1С называется:

- а) Java
- б) C++
- в) 1С:Предприятие (язык запросов — часть него)
- г) Python

36. Где пишется код модулей в конфигурации?

- а) В текстовом редакторе Windows
- б) В специальном встроенном редакторе в режиме Конфигуратор
- в) В Microsoft Word
- г) Код нельзя писать, только настраивать

37. Модуль документа предназначен для:

- а) Хранения реквизитов
- б) Обработки событий документа (при проведении, записи и т.д.)
- в) Печати отчета
- г) Настройки интерфейса

38. Что такое процедура или функция в языке 1С?

- а) Название справочника
- б) Вид документа

- в) Именованный блок кода, выполняющий определенную задачу
- г) Тип числа

39. Как начинается объявление процедуры на встроенном языке?

- а) Процедура ИмяПроцедуры()
- б) Начать
- в) Создать
- г) Файл

40. Переменная — это:

- а) Постоянная величина
- б) Именованная область памяти для хранения изменяемых данных
- в) Тип отчета
- г) Элемент справочника

41. Что делает оператор «Если ... Тогда ... КонецЕсли;»?

- а) Запускает отчет
- б) Выполняет проверку условия
- в) Удаляет документ
- г) Объявляет переменную

42. Для организации циклических действий используется оператор:

- а) Если
- б) Для ... По ... Цикл ... КонецЦикла;
- в) Сообщить()
- г) Возврат

43. Какой метод выводит информационное сообщение пользователю?

- а) Удалить()
- б) Сообщить()
- в) Записать()
- г) Рассчитать()

44. Для работы с базой данных на языке запросов используется объект:

- а) Документ
- б) Запрос
- в) Форма
- г) Перечисление

45. Язык запросов в 1С используется для:

- а) Написания интерфейса
- б) Эффективного получения данных из таблиц базы

- в) Настройки цвета форм
- г) Управления пользователями

46. Основная конструкция запроса начинается с ключевого слова:

- а) ВЫБРАТЬ
- б) СОЗДАТЬ
- в) УДАЛИТЬ
- г) НАЙТИ

47. Для соединения данных из нескольких таблиц в запросе используется:

- а) ОБЪЕДИНЕНИЕ
- б) СОЕДИНЕНИЕ (LEFT, INNER JOIN и др.)
- в) ГДЕ
- г) УПОРЯДОЧИТЬ ПО

48. Что такое «СКД»?

- а) Система Комплексной Диагностики
- б) Система Компоновки Данных (универсальный механизм построения отчетов)
- в) Справочник Кодов Документов
- г) Служба Клиентской Поддержки

49. Что такое «Метаданные» конфигурации?

- а) Данные о данных (структура справочников, документов, реквизитов)
- б) Пользовательские данные
- в) Резервные копии
- г) Лог файлы

50. Объект метаданных — это:

- а) Элемент справочника «Номенклатура»
- б) Описание структуры какого-либо прикладного объекта (самого Справочника «Номенклатура», Документа «Реализация»)
- в) Конкретный документ «Реализация №1»
- г) Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость»

51. Для добавления нового объекта (справочника, документа) в конфигурацию нужно:

- а) Ввести новый элемент в существующий справочник
- б) В режиме Конфигуратор через контекстное меню дерева метаданных
- в) Перезагрузить компьютер
- г) Создать новый отчет

52. Что такое «Подсистема» в дереве конфигурации?

- а) Модуль обработки

- б) Группа для логического объединения объектов по функциональности
- в) Тип числа
- г) Настройка безопасности

53. Роль в 1С определяет:

- а) Цвет интерфейса
- б) Набор прав доступа к данным и функционалу
- в) Размер шрифта
- г) Порядок нумерации документов

54. Пользователь в 1С — это:

- а) Любой человек, знающий о программе
- б) Учетная запись для входа в информационную базу, связанная с одной или несколькими ролями
- в) Системный администратор сети
- г) Элемент справочника «Сотрудники»

55. Где создаются новые пользователи?

- а) Только в списке справочника «Сотрудники»
- б) В меню «Администрирование» -> «Пользователи» в режиме Предприятие или в Конфигураторе
- в) В настройках Windows



г) В журнале документов

56. Что такое «Сеанс» работы?

а) Название отчета

б) Период времени от входа пользователя в базу до выхода

в) Вид документа

г) Тип справочника

57. Для создания резервной копии базы данных (выгрузки) используется:

а) Меню «Файл» -> «Выгрузить информационную базу...»

б) Меню «Правка» -> «Копировать»

в) Проведение документа

г) Отчет «Оборотка»

58. Что такое «Тестирование и исправление» базы данных?

а) Удаление всех документов

б) Сервисная утилита для поиска и исправления ошибок целостности

в) Изменение конфигурации

г) Назначение прав

59. Для быстрого поиска элемента в форме списка используется сочетание клавиш:

а) Ctrl+X

б) Ctrl+F

в) Ctrl+P

г) Ctrl+N

60. Для создания нового элемента справочника в форме списка обычно нажимают:

а) F1

б) Ins (Insert) или кнопку «Создать»

в) Enter

г) Esc

61. Что делает кнопка «Еще» (или значок «...») в формах?

а) Всегда открывает настройки программы

б) Открывает дополнительные действия и команды

в) Удаляет объект

г) Закрывает программу

62. Стандартный период, за который часто строятся отчеты:

а) За все время

б) За месяц, квартал, год

в) Только за текущий день

г) За 100 лет

63. Что означает иконка «зеленый кружок» или «галочка» у документа в журнале?

а) Документ новый

б) Документ проведен

в) Документ ошибочный

г) Документ удален

64. Что такое «Внешняя обработка»?

а) Встроенный отчет

б) Дополнительный файл конфигурации для разовых задач или расширения функционала

в) Документ-основание

г) Справочник валют

65. Что такое «Внешний отчет»?

а) Документ Word

б) Дополнительный файл отчета, не входящий в основную конфигурацию

в) Оборотно-сальдовая ведомость

г) Журнал проводок

66. Где можно увидеть движения, которые сформировал документ?

- а) В форме документа обычно есть кнопка «Движения» (или «Movements»)
- б) Только в Конфигураторе
- в) В справочнике констант
- г) В настройках интерфейса

67. Что такое «Отбор» в списке или отчете?

- а) Удаление ненужных данных
- б) Критерий фильтрации (ограничения) данных
- в) Сортировка по возрастанию
- г) Группировка данных

68. Для просмотра истории изменений объекта (кто и когда менял) может использоваться:

- а) Отчет «Анализ счетов»
- б) Журнал регистрации
- в) Справочник валют
- г) Документ «Корректировка»

69. Файловая версия работы с 1С подразумевает:

- а) Работу с базой через веб-браузер

- б) Хранение базы в файле на диске и непосредственный доступ к нему
- в) Работу только в сети Интернет
- г) Отсутствие базы данных

70. Клиент-серверная версия работы подразумевает использование:

- а) Только файла .cf
- б) Специальной СУБД (например, PostgreSQL, Microsoft SQL Server)
- в) Текстового файла
- г) Microsoft Excel

71. Расширение файла конфигурации, выгруженной из базы:

- а) \*.exe
- б) \*.cf
- в) \*.doc
- г) \*.txt

72. Расширение файла внешней обработки или отчета:

- а) \*.ert (внешний отчет) или \*.epf (внешняя обработка)
- б) \*.cfg
- в) \*.log
- г) \*.dll

73. Что такое «Толстый клиент»?

- а) Программа-клиент с полным набором функциональности, включая Конфигуратор
- б) Веб-браузер
- в) Мобильное приложение
- г) Текстовый редактор

74. Что такое «Тонкий клиент»?

- а) Программа-клиент, предназначенная в основном для выполнения прикладных задач
- б) Сервер базы данных
- в) Файл базы данных
- г) Операционная система

75. Что такое «Веб-клиент»?

- а) Работа с 1С через интернет-браузер без установки клиентской программы
- б) Файловая база
- в) Толстый клиент
- г) Конфигуратор

76. Что такое «Обработка» в 1С?

- а) Прием документов от контрагента
- б) Прикладной объект для выполнения сервисных или разовых действий (не связанных с проводками)
- в) Вид справочника
- г) Тип константы

77. Что такое «План обмена»?

- а) График работы сотрудников
- б) Механизм для синхронизации данных между распределенными базами
- в) План счетов бухгалтерского учета
- г) Отчет о движении денег

78. «План счетов» — это:

- а) Справочник валют
- б) Список сотрудников
- в) Справочник, содержащий счета бухгалтерского учета
- г) Документ на оплату

79. Что такое «Регистр бухгалтерии»?

- а) Журнал документов
- б) Объект для хранения бухгалтерских проводок (корреспонденции счетов)

- в) Отчет по зарплате
- г) Справочник контрагентов

80. Для хранения информации о наличии товара на разных складах используется:

- а) Регистр сведений
- б) Регистр накопления «Остатки товаров»
- в) Документ «Приходная накладная»
- г) Справочник «Склады»

81. Что такое «Последовательность» в 1С?

- а) Алгоритм программы
- б) Объект для получения уникальных и возрастающих номеров (не только для документов)
- в) Список элементов справочника
- г) Порядок проведения документов

82. Что такое «Функциональная опция»?

- а) Кнопка «Пуск»
- б) Механизм для управления видимостью большого блока функционала («включить/выключить» модуль)
- в) Настройка даты и времени



г) Тип отчета

83. Где находится кнопка для переключения между режимами «1С:Предприятие» и «Конфигуратор» при запуске базы?

а) В диалоге выбора информационной базы

б) Внутри режима Предприятие в меню «Файл»

в) На рабочем столе Windows

г) Ее нет, режим выбирается разными ярлыками

84. Что такое «Расширение конфигурации»?

а) Увеличение размера файла базы

б) Механизм для доработки конфигурации без изменения основной поставки (в отдельном файле)

в) Удаление ненужных объектов

г) Смена названия базы

85. Что такое «Общий модуль»?

б) Хранилище процедур и функций, доступных из разных частей конфигурации

в) Документ общего вида

г) Справочник общего доступа

86. Что такое «Менеджер объекта» (например, Справочники.НаименованиеСправочника)?

- а) Пользователь с повышенными правами
- б) Программный объект, предоставляющий методы для работы с данными (создание, поиск)
- в) Название компании-партнера
- г) Вид документа

87. Какой объект используется для интерактивной работы с пользователем (диалоги, вопросы)?

- а) РегистрНакопления
- б) Обработка
- в) Вопрос = Новый ДиалогВводаЧисла; и т.п.
- г) ПланСчетов

88. Что такое «Индекс» в таблице базы данных?

- а) Оглавление справочника
- б) Служебная структура для ускорения поиска данных
- в) Номер документа
- г) Код элемента

89. Что такое «Бизнес-процесс» в конфигурации?

- а) Объект для описания последовательности действий (задач) сотрудников

- б) Документ продажи
- в) Отчет о прибыли
- г) Справочник продуктов

90. Что такое «Задача» в конфигурации?

- а) Пункт в бизнес-процессе, поручение конкретному пользователю
- б) Документ «Счет»
- в) Проблема в программе
- г) Упражнение в учебнике

91. Что такое «Логика приложения»?

- а) Название шрифта
- б) Правила и алгоритмы, заложенные в конфигурации (в модулях)
- в) Логин пользователя
- г) Журнал регистрации

92. Что такое «Тип данных» в конфигураторе?

- а) Имя объекта
- б) Определение вида значения (Число, Строка, Дата, Булево и др.)
- в) Название файла
- г) Номер версии

93. Для чего нужен объект «Картинка»?

- а) Для хранения графических изображений в базе
- б) Для печати документов
- в) Для настройки интерфейса
- г) Для вычислений

94. Что такое «Хранилище конфигурации»?

- а) Папка на диске с резервными копиями
- б) Механизм для совместной разработки конфигурации несколькими программистами
- в) Справочник «Основные средства»
- г) Документ «Акт инвентаризации»

95. Что такое «Подписка на событие»?

- б) Способ связать выполнение процедуры с наступлением определенного события объекта
- в) Рассылка электронных писем
- г) Отчет по подпискам

96. «Параметры сеанса» — это:

- а) Константы

б) Переменные, значения которых устанавливаются при начале работы пользователя

в) Настройки принтера

г) Пароли

97. Что такое «Генератор случайных чисел» в 1С?

а) Документ

б) Встроенная функция для получения случайных значений

в) Отчет

г) Справочник

98. Что такое «Глобальный контекст» (например, глобальная функция «Сообщить()»)?

а) Текущий документ

б) Встроенные объекты и функции, доступные из любого модуля

в) Настройки текущего пользователя

г) Справочник «Пользователи»

99. Как в запросе указать условие отбора данных?

а) Ключевое слово ГДЕ

б) Ключевое слово ВЫБРАТЬ

в) Ключевое слово УПОРЯДОЧИТЬ

г) Ключевое слово ОБЪЕДИНИТЬ

100. Что такое «Универсальный интерфейс» в истории 1С?

а) Текстовый режим (DOS-like)

б) Старая версия интерфейса, предшественник «Такси»

в) Веб-клиент

г) Интерфейс Конфигуратора