StickStudio, FräsStudio und RechnungsStudio auf dem eigenen Server

Schritt-für-Schritt-Anleitung: vom Mieten des Servers über die Domain bis zum Freischalten von Kunden

So benutzt du diese Anleitung

- Arbeite die Teile **der Reihe nach** ab. Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf.
- Alles in `dieser Schrift` tippst (oder kopierst) du genau so ein. Danach immer **Enter** drücken.
- Ersetze die Beispiele durch deine echten Daten:

In der Anleitung steht	Du schreibst stattdessen
`deinefirma.dk`	deine eigene Domain
`1.2.3.4`	die IP-Adresse deines Servers (bekommst du in Teil 2)
`du@deinefirma.dk`	deine E-Mail-Adresse


- Zeitbedarf beim ersten Mal: etwa **1,5 bis 2 Stunden**, davon viel Warten.
- Kosten: Server etwa **5 € im Monat**. Die Domain hast du schon. HTTPS-Zertifikate sind kostenlos.

Inhalt

1. Überblick: Was läuft wo?
2. Server mieten (Hetzner)
3. Subdomains bei deinem Domain-Anbieter anlegen
4. Das erste Mal mit dem Server verbinden
5. Das Programmpaket auf den Server kopieren
6. StickStudio und FräsStudio einrichten
7. RechnungsStudio einrichten
8. Die Programme zum ersten Mal benutzen
9. E-Mail-Versand einrichten (für StickStudio)
10. Später für Kunden: Freischalten, Bezahlung, Rechtstexte
11. Updates einspielen
12. Datensicherung
13. Wenn etwas nicht klappt
14. Ohne Server benutzen (nur auf deinem Computer)
15. Checkliste

1. Überblick: Was läuft wo?

Alle drei Programme laufen auf **einem** gemieteten Server im Internet. Deine Domain zeigt mit zwei **Subdomains** auf diesen Server. Deine normale Webseite (z. B. `www.deinefirma.dk`) bleibt, wo sie ist, und wird nicht verändert.



Programm	Adresse	Wer benutzt es?
StickStudio (Sticksoftware)	`https://stick.deinefirma.dk`	Du als Admin. Später Kunden mit eigenem Konto (Testversion, dann Abo).
FräsStudio (CNC-Software)	`https://stick.deinefirma.dk/fraesstudio/`	Du. Später nur Kunden, die du in der Verwaltung freischaltest.
RechnungsStudio	`https://rechnung.deinefirma.dk`	Nur du (mit Passwort). Kunden öffnen nur die Links zum Unterschreiben von Aufträgen.

Fachwörter kurz erklärt

- **Server:** ein Computer in einem Rechenzentrum, der Tag und Nacht läuft. Du mietest ihn.
- **IP-Adresse:** die Nummer des Servers im Internet, z. B. `1.2.3.4`.
- **Subdomain:** eine Unteradresse deiner Domain, z. B. `stick.deinefirma.dk`.
- **DNS / A-Eintrag:** der Eintrag beim Domain-Anbieter, der sagt „diese Adresse wohnt auf jener IP“.
- **SSH:** die Verbindung, mit der du vom eigenen Computer aus Befehle auf dem Server eingibst.
- **Terminal / PowerShell:** das Fenster, in das du Befehle tippst.

2. Server mieten (Hetzner)

Ich empfehle **Hetzner Cloud**: günstig, Rechenzentren in Deutschland und Finnland (EU, wichtig für den Datenschutz), deutschsprachig. Andere Anbieter (netcup, IONOS, DigitalOcean …) gehen genauso. Du brauchst immer **Ubuntu 24.04**.

1. Auf **hetzner.com** → „Cloud“ → **Registrieren**. Konto anlegen, E-Mail bestätigen, Zahlungsmittel hinterlegen. Hetzner prüft neue Konten manchmal kurz (Ausweis/Foto), das kann einige Stunden dauern.
2. In der **Cloud Console** (console.hetzner.cloud) ein **neues Projekt** anlegen, Name z. B. `Firma`.
3. Im Projekt **„Server hinzufügen“** (bzw. „Ressource hinzufügen → Server“) und so einstellen:

Einstellung	Wählen
Standort	Falkenstein oder Nürnberg (Deutschland) bzw. Helsinki
Image	**Ubuntu 24.04**
Typ	„Shared vCPU“, **x86**, das kleinste Modell mit **4 GB RAM** (z. B. CX22 bzw. Nachfolger, ca. 4–5 € im Monat)
Netzwerk	Öffentliche **IPv4** und IPv6 eingeschaltet lassen
SSH-Key	leer lassen (dann bekommst du ein Passwort per E-Mail; einfacher für den Anfang)
Backups	**einschalten** (kostet ca. 20 % mehr, sichert den ganzen Server täglich)
Name	z. B. `firma-server`

4. **„Kostenpflichtig erstellen“**. Nach etwa einer Minute läuft der Server.
5. Notiere dir die **IPv4-Adresse** des Servers (steht in der Übersicht, z. B. `1.2.3.4`).
6. Hetzner schickt dir eine E-Mail mit dem **root-Passwort**. Gut aufheben.

> **Wichtig:** Der Benutzer `root` darf auf dem Server alles. Gib das Passwort niemandem und speichere es in einem Passwort-Manager.

3. Subdomains bei deinem Domain-Anbieter anlegen

Das machst du dort, wo deine Domain registriert ist (z. B. Simply.com, one.com, IONOS, Strato, GoDaddy …). Der Menüpunkt heißt meist **„DNS“**, „DNS-Einstellungen“, „DNS-Records“ oder „Domain verwalten“.

1. Beim Domain-Anbieter einloggen und die DNS-Einstellungen deiner Domain öffnen.
2. **Neuen Eintrag anlegen** („Record hinzufügen“):

Typ	Name / Host	Wert / Ziel / Zeigt auf	TTL
A	`stick`	`1.2.3.4` (IP deines Servers)	Standard bzw. 1 Stunde
A	`rechnung`	`1.2.3.4` (dieselbe IP)	Standard bzw. 1 Stunde

Manche Anbieter wollen beim Namen die ganze Adresse (`stick.deinefirma.dk`), andere nur `stick`. Das steht meist als Beispiel daneben.

3. Speichern. Die vorhandenen Einträge (für deine Webseite und E-Mail) **nicht** ändern oder löschen.
4. **Warten**, meist 5–30 Minuten, selten bis zu einigen Stunden.
5. Prüfen: Auf dem eigenen Computer ein Terminal öffnen (siehe Teil 4) und eingeben:

```
ping stick.deinefirma.dk
```

Erscheint dort deine Server-IP (`1.2.3.4`), ist alles richtig. Mit **Strg + C** beenden. Das Gleiche für `rechnung.deinefirma.dk`.

Die Namen `stick` und `rechnung` sind Vorschläge. Du kannst auch z. B. `studio` oder `faktura` nehmen. Dann überall in der Anleitung entsprechend ersetzen.

4. Das erste Mal mit dem Server verbinden

Terminal öffnen

Windows 10/11	Mac
Startmenü → **„PowerShell“** eintippen → öffnen. Die Befehle `ssh` und `scp` sind schon eingebaut.	Programme → Dienstprogramme → **„Terminal“**.

Verbinden

1. Eingeben:

   ```
   ssh root@1.2.3.4
   ```

2. Beim ersten Mal fragt er: *„Are you sure you want to continue connecting?“* → `yes` eintippen, Enter.
3. Passwort aus der Hetzner-E-Mail eingeben. **Beim Tippen erscheinen keine Zeichen**, das ist normal. Enter.
4. Eventuell musst du das Passwort sofort ändern: altes Passwort eingeben, dann zweimal ein neues, langes Passwort.
5. Du siehst jetzt etwas wie `root@firma-server:~#`. Ab hier landet alles, was du tippst, auf dem Server.

Server auf den neuesten Stand bringen

```
apt-get update && apt-get upgrade -y && apt-get install -y unzip unattended-upgrades
```

Das dauert ein paar Minuten. Erscheint ein blaues Fenster mit einer Frage, einfach **Enter** drücken (Vorauswahl übernehmen). `unattended-upgrades` spielt ab jetzt Sicherheitsupdates automatisch ein.

Danach einmal neu starten und nach einer Minute wieder verbinden:

```
reboot
```

```
ssh root@1.2.3.4
```

Die Verbindung beendest du später jederzeit mit `exit`.

5. Das Programmpaket auf den Server kopieren

Du hast von mir die Datei **Komplettpaket.zip** bekommen. Sie enthält alle drei Programme. Speichere sie in deinem **Downloads**-Ordner.

1. Ein **zweites** Terminal-Fenster auf deinem Computer öffnen (das erste bleibt mit dem Server verbunden).
2. Im zweiten Fenster die Datei hochladen:

Windows (PowerShell)
`scp "$HOME\Downloads\Komplettpaket.zip" root@1.2.3.4:/root/`
Mac (Terminal)
`scp ~/Downloads/Komplettpaket.zip root@1.2.3.4:/root/`

   Server-Passwort eingeben. Es erscheint ein Fortschrittsbalken bis 100 %.
3. Zurück im **ersten** Fenster (auf dem Server) entpacken:

```
cd /root
unzip -o Komplettpaket.zip
cd Komplettpaket
```

Lieber mit der Maus? Unter Windows geht das Hochladen auch mit dem kostenlosen Programm **WinSCP** (Mac: **Cyberduck**): Protokoll SFTP, Server `1.2.3.4`, Benutzer `root`, dein Passwort. Dann die ZIP-Datei nach `/root` ziehen.

6. StickStudio und FräsStudio einrichten

StickStudio und FräsStudio laufen zusammen unter `stick.deinefirma.dk`. Das Einrichtungsskript erledigt alles: Node.js, Programm, HTTPS-Zertifikat, automatischer Start, Firewall und tägliche Sicherung.

1. Im Server-Fenster, im Ordner `/root/Komplettpaket`:

   ```
   bash deploy/install.sh
   ```

2. Das Skript stellt nacheinander diese Fragen:

Frage	Deine Antwort
Auswahl [1/2] (Eigener Webserver oder neben vorhandenem)	`1`
Adresse (Subdomain …)	`stick.deinefirma.dk`
Deine E-Mail (Admin-Login)	`du@deinefirma.dk`
Dein Passwort (mindestens 10 Zeichen)	ein neues, langes Passwort (unsichtbar beim Tippen)
Firewall einschalten? [j/N]	`j`

3. Jetzt arbeitet das Skript 3–10 Minuten (Pakete laden, Programm bauen, KI-Modell für FräsStudio laden). Am Ende steht:

   ```
   Fertig! Öffne: https://stick.deinefirma.dk
   Verwaltung:   https://stick.deinefirma.dk/admin
   FräsStudio:   https://stick.deinefirma.dk/fraesstudio/
   ```

4. Im Browser `https://stick.deinefirma.dk` öffnen und mit E-Mail und Passwort anmelden. Das Schloss in der Adresszeile zeigt, dass HTTPS funktioniert.

5. **Passwort-Sicherheit:** Unter „Mein Konto“ das Passwort einmal ändern. Danach im Server-Fenster die Zeile mit dem Startpasswort löschen:

   ```
   nano /etc/stickstudio.env
   ```

   Mit den Pfeiltasten zur Zeile `ADMIN_PASSWORD=…`, mit **Strg + K** die Zeile löschen, mit **Strg + O** und Enter speichern, mit **Strg + X** schließen. Dann:

   ```
   systemctl restart stickstudio
   ```

6. **FräsStudio** öffnen: `https://stick.deinefirma.dk/fraesstudio/`. Als Admin hast du immer Zugang.

Fräse steuern: Die Fräse wird über **USB** an deinem Computer gesteuert. Das geht nur in **Google Chrome** oder **Microsoft Edge**. Die „WLAN-Brücke“ zur Fräse funktioniert nur, wenn der Server bei dir zu Hause im selben Netz steht (Homeserver), nicht bei einem gemieteten Server.

7. RechnungsStudio einrichten

1. Im Server-Fenster, weiterhin im Ordner `/root/Komplettpaket`:

   ```
   bash rechnung/deploy/install.sh
   ```

2. Die Fragen:

Frage	Deine Antwort
Name dieser Kopie (Enter = rechnung …)	einfach **Enter**
Adresse (Subdomain …)	`rechnung.deinefirma.dk`
Passwort für RechnungsStudio (mindestens 10 Zeichen)	ein eigenes, langes Passwort (**nicht** dasselbe wie für StickStudio)

3. Nach 1–3 Minuten steht da: `Fertig! Öffne: https://rechnung.deinefirma.dk`
4. Im Browser öffnen. Es erscheint ein Anmeldefenster: **Benutzername beliebig** (z. B. dein Name), **Passwort** wie eben eingegeben. Der Browser kann es sich merken.

Gut zu wissen: Die Adresse für Kunden-Links (Aufträge zum Unterschreiben) ist automatisch eingetragen. Die Unterschriftsseite für Kunden braucht kein Passwort, alles andere ist geschützt.

8. Die Programme zum ersten Mal benutzen

RechnungsStudio

1. **Einstellungen:** Firmenname, CVR-Nr., Adresse, E-Mail, Logo, Bankverbindung (Lunar: Reg.-Nr., Konto, IBAN) und Momsperiode eintragen → **Speichern**.
2. **Belegerkennung** (optional): unter Einstellungen den API-Schlüssel von platform.claude.com eintragen.
3. **Kunden** anlegen (Sprache Deutsch/Dänisch/Englisch wählen), **Produkte** mit Bild anlegen.
4. **Handy:** `https://rechnung.deinefirma.dk/#/belege` im Handy-Browser öffnen, anmelden, dann „Zum Startbildschirm hinzufügen“ (iPhone: Teilen-Knopf; Android: Menü ⋮). Jetzt hast du die Belege-Kamera wie eine App, auch unterwegs.
5. **Daten vom Computer übernehmen:** Hast du RechnungsStudio vorher auf deinem Computer benutzt, dort unter Einstellungen → „Sicherung herunterladen“ und auf dem Server unter Einstellungen → „Sicherung einspielen“. Belegfotos werden dabei nicht mitgenommen (siehe Teil 12).

StickStudio

1. Unter `/admin` → **Einstellungen & Firmendaten**: Firmendaten eintragen. Daraus werden Impressum, AGB und Datenschutz gefüllt.
2. Designs anlegen, Stickdateien (DST usw.) exportieren wie gewohnt.

FräsStudio

1. `https://stick.deinefirma.dk/fraesstudio/` in Chrome oder Edge öffnen.
2. Fräse per USB anschließen → Schritt 4 „Fräsen“ → Verbinden. Alles Weitere steht in der Hilfe von FräsStudio.

9. E-Mail-Versand einrichten (für StickStudio)

StickStudio schickt E-Mails (Registrierung, „Passwort vergessen“, Kündigungsbestätigung). Ohne E-Mail-Einstellungen landen diese nur im Protokoll. Für Kunden ist das **Pflicht**.

1. Bei deinem E-Mail-Anbieter ein Postfach anlegen, z. B. `noreply@deinefirma.dk`, und die **SMTP-Daten** heraussuchen (Server, Port, Benutzer, Passwort). Die stehen in der Hilfe deines Anbieters unter „SMTP“ oder „E-Mail-Programm einrichten“.
2. Im Server-Fenster:

   ```
   nano /etc/stickstudio.env
   ```

   Bei diesen Zeilen das `#` am Anfang löschen und deine Daten eintragen:

```
SMTP_HOST=smtp.dein-anbieter.dk
SMTP_PORT=465
SMTP_USER=noreply@deinefirma.dk
SMTP_PASS=dein-postfach-passwort
MAIL_FROM=noreply@deinefirma.dk
```

Speichern (Strg + O, Enter), schließen (Strg + X).

3. Neu starten: `systemctl restart stickstudio`
4. Testen: auf der Anmeldeseite „Passwort vergessen“ mit deiner E-Mail ausprobieren.

10. Später für Kunden

10.1 StickStudio an Kunden verkaufen

1. **Registrierung:** Kunden registrieren sich selbst auf `https://stick.deinefirma.dk` und bekommen sofort eine **Testversion** (Standard 14 Tage, in der Verwaltung einstellbar). Danach können sie nur noch ansehen, bis sie ein Abo haben.
2. **Bezahlung mit Lemon Squeezy** (kümmert sich um Rechnungen und Moms/MwSt. in der EU):
   1. Konto bei lemonsqueezy.com anlegen, Shop einrichten, ein **Abo-Produkt** (Subscription, monatlich oder jährlich) anlegen.
   2. Den **Checkout-Link** des Produkts in der StickStudio-Verwaltung als **Abo-Link** eintragen.
   3. Bei Lemon Squeezy unter *Settings → Webhooks* einen Webhook anlegen: URL `https://stick.deinefirma.dk/api/webhook/lemonsqueezy`, ein selbst gewähltes **Signing secret**, alle Abo-Ereignisse (subscription_…) anhaken.
   4. Unter *Settings → API* einen API-Schlüssel erzeugen.
   5. Beides in `/etc/stickstudio.env` eintragen (Raute entfernen) und neu starten:

      ```
      LEMONSQUEEZY_SECRET=dein-signing-secret
      LEMONSQUEEZY_API_KEY=dein-api-schluessel
      ```

      ```
      systemctl restart stickstudio
      ```

   Ab dann folgt die Lizenz automatisch dem Abo: aktiv, gekündigt oder beendet.
3. **Rechtstexte:** Impressum, AGB, Widerruf und Datenschutz sind als Entwürfe dabei und werden aus deinen Firmendaten gefüllt. Sie sind nach **deutschem** Recht geschrieben. Als dänische Firma solltest du sie von einem Anwalt bzw. deinem revisor an **dänisches Recht** anpassen lassen (z. B. Forbrugeraftaleloven, Datatilsynet als Aufsichtsbehörde), bevor du verkaufst.
4. **Nur für dich nutzen?** Dann neue Registrierungen sperren: in `/etc/stickstudio.env` bei `#REGISTRATION=closed` die Raute entfernen, `systemctl restart stickstudio`.

10.2 FräsStudio für Kunden freischalten

1. Der Kunde registriert sich ganz normal in StickStudio (oder du legst ihm ein Konto an).
2. In der **Verwaltung → Benutzer → Bearbeiten** das Häkchen **„Zugang zu FräsStudio“** setzen.
3. Der Kunde öffnet `https://stick.deinefirma.dk/fraesstudio/`. Ohne Häkchen sieht er „nicht freigeschaltet“.

> Wer FräsStudio-Zugang hat, kann eine angeschlossene Fräse steuern. Nur vertrauenswürdigen Kunden freischalten.

10.3 RechnungsStudio

- **Deine Kunden** brauchen nichts zu tun. Sie bekommen von dir Rechnungen (PDF) und Links zum Unterschreiben von Aufträgen.
- **RechnungsStudio an andere Firmen vermieten:** Jede Firma bekommt eine **eigene, getrennte Kopie** mit eigener Adresse, eigenen Daten und eigenem Passwort:
  1. Beim Domain-Anbieter einen weiteren A-Eintrag anlegen, z. B. `mueller` → `1.2.3.4`.
  2. Auf dem Server im Ordner `/root/Komplettpaket`: `bash rechnung/deploy/install.sh`
  3. Name der Kopie: z. B. `rechnung-mueller`; Adresse: `mueller.deinefirma.dk`; ein Passwort für den Kunden.

  Rechtlich bist du dann **Datenverarbeiter** für diese Firma: Du brauchst einen Vertrag über die Datenverarbeitung (Databehandleraftale) und eigene AGB. Außerdem musst du für Sicherungen und Updates sorgen.

11. Updates einspielen

Wenn du von mir ein neues **Komplettpaket.zip** bekommst:

1. Hochladen wie in Teil 5 (zweites Fenster, `scp …`).
2. Im Server-Fenster:

```
cd /root
rm -rf Komplettpaket
unzip -o Komplettpaket.zip
cd Komplettpaket
bash deploy/install.sh
bash rechnung/deploy/install.sh
```

3. Die Skripte erkennen die bisherige Einrichtung und fragen nur wenig nach (bei RechnungsStudio nur den Namen der Kopie: Enter). **Alle Daten bleiben erhalten**, sie liegen getrennt vom Programm.
4. Für weitere RechnungsStudio-Kopien (Kunden): `bash rechnung/deploy/install.sh` noch einmal und den jeweiligen Namen eingeben, z. B. `rechnung-mueller`.

12. Datensicherung

Was	Wo auf dem Server	Wie oft
StickStudio + FräsStudio (Konten, Designs)	`/var/backups/stickstudio`	täglich, 14 Tage
RechnungsStudio (Rechnungen, Belegfotos, alles)	`/var/backups/rs-rechnung`	täglich, 60 Tage
Ganzer Server	Hetzner-Backups (in der Cloud Console)	täglich, 7 Stück

Zusätzlich (sehr wichtig, Belege musst du 5 Jahre aufbewahren): etwa einmal im Monat die Sicherungen auf deinen Computer oder eine externe Festplatte holen. Im zweiten Terminal-Fenster:

Windows (PowerShell)
`scp -r root@1.2.3.4:/var/backups "$HOME\Documents\Server-Sicherung"`
Mac (Terminal)
`scp -r root@1.2.3.4:/var/backups ~/Documents/Server-Sicherung`

Oder mit WinSCP/Cyberduck den Ordner `/var/backups` herunterziehen.

13. Wenn etwas nicht klappt

Problem	Lösung
Die Adresse öffnet sich nicht / „Seite nicht erreichbar“	DNS-Eintrag prüfen: `ping stick.deinefirma.dk` muss die Server-IP zeigen. Sonst Eintrag beim Domain-Anbieter kontrollieren und warten.
Browser warnt „nicht sicher“ / Zertifikatsfehler	Das Zertifikat wird erst geholt, wenn der DNS-Eintrag stimmt. DNS prüfen, dann `systemctl restart caddy`. Meldungen: `journalctl -u caddy -n 50 --no-pager`
StickStudio antwortet nicht	`systemctl status stickstudio` und `journalctl -u stickstudio -n 50 --no-pager`
RechnungsStudio antwortet nicht	`systemctl status rs-rechnung` und `journalctl -u rs-rechnung -n 50 --no-pager`
RechnungsStudio-Passwort vergessen	`nano /etc/rs-rechnung.env` → Zeile `PASSWORD=` ändern → `systemctl restart rs-rechnung`

StickStudio-Admin-Passwort vergessen	Mit E-Mail-Versand: „Passwort vergessen“ auf der Anmeldeseite. Ohne: im Server-Fenster
	`cd /opt/stickstudio`
	`sudo -u stickstudio DATA_DIR=/var/lib/stickstudio node --no-warnings server/reset-password.js du@deinefirma.dk 'neues-langes-passwort'`
	Das geht auch für Kundenkonten.

„Permission denied“ beim ssh	Passwort falsch (Groß/Klein beachten) oder Benutzer nicht `root`. In der Hetzner Console kann man das root-Passwort zurücksetzen.
Server-Fenster hängt / alles weg	Fenster schließen, neu mit `ssh root@1.2.3.4` verbinden. Die Programme laufen unabhängig davon weiter.

Wenn du nicht weiterkommst: die letzten Zeilen der Meldungen (Befehl `journalctl …`) kopieren und mir schicken.

14. Ohne Server benutzen (nur auf deinem Computer)

Programm	So startest du es
StickStudio (nur ausprobieren)	`index.html` im Komplettpaket doppelklicken. Mit Anmeldung/Verwaltung: `start-lokal.bat` (Windows) bzw. `start-lokal.command` (Mac).
FräsStudio	`fraesstudio/index.html` in Chrome oder Edge öffnen. Funktioniert auch ohne Internet.
RechnungsStudio	`rechnung/start-rechnung.bat` (Windows) bzw. `start-rechnung.command` (Mac). Dafür einmalig Node.js (LTS) von nodejs.org installieren.

Lokal sind Kunden-Links zum Unterschreiben und die Handy-Belege unterwegs nicht möglich. Dafür ist der Server da.

15. Checkliste

☐ Hetzner-Konto angelegt, Server mit Ubuntu 24.04 erstellt, Backups an

☐ IP-Adresse und root-Passwort notiert

☐ A-Einträge `stick` und `rechnung` angelegt, `ping` zeigt die Server-IP

☐ Mit `ssh` verbunden, Updates eingespielt

☐ Komplettpaket.zip hochgeladen und entpackt

☐ `bash deploy/install.sh` fertig, StickStudio-Login klappt, Admin-Passwort geändert

☐ FräsStudio unter `/fraesstudio/` öffnet sich

☐ `bash rechnung/deploy/install.sh` fertig, RechnungsStudio-Login klappt

☐ RechnungsStudio: Firmendaten, Bank, Momsperiode eingetragen; Handy-Verknüpfung angelegt

☐ E-Mail-Versand für StickStudio eingerichtet

☐ Erste Sicherung auf den eigenen Computer geholt

☐ (Später) Lemon Squeezy, Rechtstexte nach dänischem Recht, Kunden freischalten